






Uwagi:
- drewno klasy C27



Objaśnienia:

- 1 - gont papowy w kolorze zielonym
2 - deskowanie pełne tarcica gr 19mm
3 - krokwie zadaszenia 8/16cm
4 - słup 14/14cm
5 - murłata-rygiel 14/14cm
6 - belka podporowa 14/14cm
7 - ściana zewnętrzna deskowanie pełne tarcica gr. 32mm malowanie w kolorze zielonym
8 - rygiel ściany zewnętrznej 5/14cm
9 - stopa fundamentowa 40/40cm gł. 1,10m zbrojona 4xØ12mm strzemiona Ø6mm co 25cm
10 - barierka ochronna wys. 1,10m stal kwasoodporna
11 - furtka w ogrodzeniu o wym. 80/110 cm ze stali kwasoodpornej w nawiązaniu do ogrodzenia
Dz1 - drzwi zewnętrzne ciesielskie 100/200cm w kolorze zielonym zamek z wkładką
O1 - okno pcv rozwierno-uchylne 150/150cm hp=0,80m
S1 - ściana zewnętrzna deskowanie pełne tarcica strugana impregowana w kolorze zielonym gr. 32mm





Jednostka projektowa

"BUIP"

Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych

Leszek Fioncek

46-250 Wołczyn ul. Młyńska 2B tel. mobil 662 892 487

adres e-mail buip_fioncek@op.pl

Nazwa rysunku	Zbiornik na wody solankowe - konstrukcja			Skala
Temat opracowania	Zagospodarowanie złoża w granicach proj. obszaru górniczego ujęcia wód termalnych otworem Wołczyn VIIA wraz z infrastrukturą towarzyszącą			1: 50
Lokalizacja Inwestycji	Wołczyn działka nr 29 ark. m. 2			Data 05 2021
Inwestor Adres Inwestora	Gmina Wołczyn Wołczyn ul. Dworcowa 1			
Dane osobowe	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Rys. nr1Z
Autor opracowania:	mgr inż. Andrzej Rożałowski	42/68		
Program	Certificate ZWCAD 2019 Professional nr licencji X8AG-ZZD6			