



1. Warstwa ścieralna, b.a. AC 16S 50/70, grub. 4 cm
2. Warstwa wiążąca, b.a. AC 16W 50/70, grub. 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/31,5, CBR>80% grub. 25 cm,
4. Warstwa odcinająca z piasku, grub. 10 cm
5. Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe, Is>0,98
6. Umocnione pobocze, mieszanka niezwiązana C90/3, 0/31,5 CBR>80% grub. 15 cm,

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty		
Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat rypiński, gmina Rogowo, m. Sosnowo		
Inwestor:	 Gmina Rogowo		
Stadium dokumentacji:	Projekt Zagospodarowania Terenu		
Nazwa arkusza:	Przekrój konstrukcyjny		
Biuro projektowe:	<b>Usługi Drogowe sp. z o.o.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek</li> <li>tel. 785 46 12 73</li> <li>e-mail.: <a href="mailto:uslugi.drogowe@gmail.com">uslugi.drogowe@gmail.com</a></li> </ul>		
Projektant:	<b>mgr inż. Sergiusz M. Makowski</b> <small>uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej</small>		Podpis:
Branża:	Skala:	Data:	Nr arkusza:
DROGOWA	1:50	18.05.2023 r.	3