



- LEGENDA:
- Inst. kan. san. prowadzona pod stropem
 - Odprowadzenie skroplin
 - Podejścia pod przybory san. prowadzone w bruzdach ściennych
 - Odpowietrzenie kan. sa. prowadzone pod stropem

K20x50 Pion kan. san.

PVC Ø50 Rodzaj rury i spadek
I=2%

UWAGI OGÓLNE

- Rysunku nie skalować.
- Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wyniały sprawdzić na budowie i powierzyć z rysunkami innych branż.
- Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
- Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzoru Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odnośnie do architektury i pozostałych branż.
- Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebiegi podawać z projektem instalacji.
- Przeputy instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelniać ognioizolacyjnie w klasie odporności ogniowej przegrody.
- ISTNIEJĄCE INSTALACJE PRZEBIEGAJĄCE PRZECZ KIERUNKI OPRACOWANIA A BŁĄDĄCE DO ZABELENI POMEŚCZENIE NIE OBYCZAJNE OPRACOWANIE NALEŻY PODSTAWIĆ I ZABUDOWAĆ W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI PO KONSULTACJI Z PROJEKTEM I ZAMAWIAJĄCYM PRZEBUDOWAĆ W WYMAGANYM ZAKRESIE.

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl



OBJEKT/INWESTYCJA:
Przebudowa, rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w podziale na III etapy
- Etap I rozbudowa budynku WOMP o przychodnię, rejestrację i poradnię dla dzieci
- Etap II rozbudowa budynku WOMP o część rehabilitacyjną
- Etap III przebudowa istniejącego budynku
ul. Nałęczowska 27b, 27c, 27d, 27-29, 31-33, 20-701 Lublin
nr ew. 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2, fragment działki 33/5
INWESTOR:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie ul. Nałęczowska 27 20-701 Lublin
BRANŻA:
INSTALACJE SANITARNE
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY SEGMENT D
do decyzji nr 232/19 z dn. 14 marca 2019

PROJEKTANT:
mgr inż. Kamil Wróbel
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjności sanitarnej
upr. SLK/4432/PWOS/12

NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY - INST. KANALIZACJI
DATA: 02.2023
SKALA: 1:100
NUMER RYSUNKU: 03
IS: 03

ZASTRZEŻENIE: WSZYSTKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ PRZERYSYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIANY KOMUNIKOWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDYNOŚCI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD-2012 - A7E1ED76