

Temat: **Stare Budkowice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej**Nr arch.: **Z - 4389**Zleceniodawca: **PIWIS Zdzisław Czuczwa 45 - 069 Opole, ul. 1 Maja 53**Rzędna: **179,35 m npm.**Dozór geologiczny: **mgr inż. Paweł Gajowczyk**Data wykonania: **22.07.2016r.**Geolog dokumentujący: **mgr Barbara Szydełko**System wiercenia - typ wiertnicy: **"na sucho" ręczny**

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głęb. zarurowania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Granice warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Kategoria gruntu wg KNR 2.01	Nr warstwy geotechnicznej
							Opis geologiczny i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczkowa	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃ %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SRO 3,5'				0,0-0,1	1	nB(Tł.,P,C)	Nawierzchnia asfaltowa	wg		szg	<1	Q _p	VI	IIIb
				Pobudowa tłuczniowo - piaszczysty z okruskami cegły			/zg			III				
				0,1-0,4	1	Ps	Piasek średni, żółta			szg			II	
				0,4-1,5										

OTWÓR NR 19

Rzędna: **174,95 m npm.**Data wykonania: **22.07.2016r.**

SRO 3,5'				0,0-0,2	1	nN(Gb,P,C)	Nasyp nieb. z gleby z piaskiem i okr. cegły	wg	szg	<1	Q _p	II	IIIb
				0,2-1,2		nN(P,C)	Nasyp niebudowlany piaszczysty z gruzem ceglanym						
				1,2-2,0	2	Ps	Piasek średni, szara						

OTWÓR NR 20

Rzędna: **175,90 m npm.**Data wykonania: **22.07.2016r.**

SRO 3,5'				0,0-0,2	1	Gb	Gleba	wg	szg	<1	Q _p	II	IIIb
				0,2-1,5		Ps	Piasek średni, żółta						

OTWÓR NR 21

Rzędna: **178,80 m npm.**Data wykonania: **20.07.2016r.**

SRO 3,5'				0,0-0,3	1	nN(Gb,P,Gz)	Nasyp niebudowlany z gleby, piasku i gliny zwięzłej	wg	szg	<1	Q _p	II	IIIb
				0,3-4,0	2	Ps	Piasek średni, j.szarożółta	wg	szg	<1	Q _p	II	IIIb