



Żnin, 2023-04-20

IGPI.271.8.3.2023

Wykonawcy
w postępowaniu

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej na terenie Gminy Żnin”.

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710 ze zmian.), Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia: w części II pkt I dodaje się ppkt 2.5 o treści:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobligowany do rozdysponowania na drogi na terenie gminy Żnin kruszywa twardego będącego w posiadaniu Zamawiającego, zmagazynowanego na terenie byłej Cukrowni w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego. Jest to szacowana ilość ok. 4000 t. Zakres ten – ilość może ulec zmniejszeniu do 50 %. Wykonawca jest zobligowany do wyceny i podania w treści formularza ofertowego **kosztu jednostkowego za 1 t** załadowania i transportu kruszywa do miejsca każdorazowego wskazanego przez Zamawiającego na terenie gminy Żnin.

Cena wbudowania (równiarka/walec) zostanie policzona po wbudowaniu na podstawie ceny podanej w ramach wyceny wykonania usługi równiarką lub walcem zgodnie z podaną dla grubości 15 cm.

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia: w części III pkt VIII otrzymuje brzmienie:

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert: Cena – 100 % wagi oceny, gdzie:

a) cena brutto za wykonanie 1 m² bieżącej konserwacji dróg gminnych – na-wierzchnia tłuczniowa o grubości h=15 cm stanowi 40% wagi

Urząd Miejski w Żninie
ul. 700–lecia 39, 88-400 Żnin, kontakt: 503 949 591 lub (+48) 52 30 31 301, e-mail: kontakt@gminaznin.pl

Ocena ofert i punktacja będzie prowadzona według wzoru:

$W 15 = C_{min} W 15 / C_x W 15 \times 100 \times \text{waga kryterium (40\%)}$ gdzie:

W15 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto (z VAT) za wykonanie 1 m2 bieżącej konserwacji dróg gminnych – nawierzchnia tłuczniowa o grubości h=15 cm,

C min W15 – minimalna cena brutto (z VAT) zaoferowana za wykonanie 1 m2 bieżącej konserwacji dróg gminnych – nawierzchnia tłuczniowa o grubości h=15 cm,

Cx W15– cena brutto (z VAT) za wykonanie 1 m2 bieżącej konserwacji dróg gminnych – nawierzchnia tłuczniowa o grubości h=15 cm, podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,

b) cena brutto za wykonanie 1 m 2 bieżącej konserwacji dróg gminnych – na-wierzchnia tłuczniowa o grubości h=10 cm stanowi 10% wagi

Ocena ofert i punktacja będzie prowadzona według wzoru: $W10 = C_{min}$

$W10 / C_x W10 \times 100 \times \text{waga kryterium (10\%)}$ gdzie:

W10 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto (z VAT) za wykonanie 1 m2 bieżącej konserwacji dróg gminnych – nawierzchnia tłuczniowa o grubości h=10 cm,

C min W10 – minimalna cena brutto (z VAT) zaoferowana za wykonanie 1 m2 bieżącej konserwacji dróg gminnych – nawierzchnia tłuczniowa o grubości h=10 cm,

Cx W10– cena brutto (z VAT) za wykonanie 1 m2 bieżącej konserwacji dróg gminnych – nawierzchnia tłuczniowa o grubości h=10 cm, podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,

c) cena brutto za wykonanie 1 m 2 bieżącej konserwacji dróg gminnych – na-wierzchnia tłuczniowa o grubości h=15 cm z warstwą odsączającą h=10 cm, stanowi 20 % wagi

Ocena ofert i punktacja będzie prowadzona według wzoru:

$W 15+ 10 = C_{min} W 15+10 / C_x W 15+10 \times 100 \times \text{waga kryterium (20\%)}$ gdzie:

W15+10 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto (z VAT) za wykonanie 1 m2 bieżącej konserwacji dróg gminnych – nawierzchnia tłuczniowa o grubości h=15 cm z warstwą odsączającą h=10 cm,

C min W15+10 – minimalna cena brutto (z VAT) zaoferowana za wykonanie 1 m2 bieżącej konserwacji dróg gminnych – nawierzchnia tłuczniowa o grubości h=15 cm z warstwą odsączającą h=10 cm,

Cx W15+10- cena brutto (z VAT) za wykonanie 1 m² bieżącej konserwacji dróg gminnych – nawierzchnia tłuczniowa o grubości h=15 cm z warstwą odsączającą h=10 cm podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,

d) cena brutto za wykonanie 1 szt. regulacji pionowej urządzeń podziemnych w pasie drogowym- roboty, które mogą wystąpić przy bieżącej konserwacji dróg gminnych, stanowi 5% wagi

Ocena ofert i punktacja będzie prowadzona według wzoru:

$W_{reg.} = C_{min} W_{reg.} / C_x W_{reg.} \times 100 \times \text{waga kryterium (5\%)}$ gdzie:

W reg. – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto (z VAT) za wykonanie 1 szt.

regulacji pionowej urządzeń podziemnych w pasie drogowym- roboty, które mogą wystąpić przy bieżącej konserwacji dróg gminnych,

C min W reg. – minimalna cena brutto (z VAT) zaoferowana za wykonanie 1 szt. regulacji pionowej urządzeń podziemnych w pasie drogowym- roboty, które mogą wystąpić przy bieżącej konserwacji dróg gminnych,

Cx W reg. cena brutto (z VAT) za wykonanie 1 szt. regulacji pionowej urządzeń podziemnych w pasie drogowym- roboty, które mogą wystąpić przy bieżącej konserwacji dróg gminnych, podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,

e) cena brutto - koszt jednostkowy za 1 t załadowania i transportu kruszywa będącego w posiadaniu Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie gminy Żnin, 25 % waga

Ocena ofert i punktacja będzie prowadzona według wzoru:

$W_{kzt.} = C_{min} W_{kzt.} / C_x W_{kzt.} \times 100 \times \text{waga kryterium (25\%)}$ gdzie:

W kzt. – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto (z VAT) za załadowanie i transport 1 t kruszywa będącego w posiadaniu Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie gminy Żnin,

C min W kzt. – minimalna cena brutto (z VAT) zaoferowana za załadowanie i transport 1 t kruszywa będącego w posiadaniu Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie gminy Żnin,

Cx W kzt. cena brutto (z VAT) za załadowanie i transport 1 t kruszywa będącego w posiadaniu Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie gminy Żnin,

W przypadku konieczności odrębnego wykonania usługi równiarką lub walcem albo zakupu tłuczniwa odrębnie, ceną jednostkową obowiązującą będzie cena podana za ten rodzaj usługi wyszczególniona w formularzu ofertowym, w odniesieniu do wykonania bieżącej konserwacji dróg gminnych – nawierzchnia tłuczniowa o grubości = 15 cm warstwy odsączającej z piasku, co stanowi odzwierciedlenie kosztów jednostkowych na podstawie przedłożonego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.

Ostateczną ocenę punktów dla każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych w każdym z ww. kryteriów oceny ofert. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać max 100 punktów.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia: załącznik nr 1 – Formularz ofertowy otrzymuje nowe brzmienie. Aktualny załącznik zostanie załączony na stronie prowadzonego postępowania.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Ciszak – główny specjalista ds. zamówień publicznych
Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700-lecia 39 | 88-400 Żnin | tel. +48 52 30 31 301 | www.gminaznin.pl | kontakt@gminaznin.pl