

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45442100-8 Roboty malarskie

Nazwa inwestycji : Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. E. Plater1 w Olsztynie - część I  
Inwestor : Województwo Warmińsko-Mazurskie  
 : ul. E. Plater1, Olsztyn  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
DATA OPRACOWANIA : 09.03.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>pok. 403</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
2	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów ((5.62*5.88)+2*(5.62*3.16)+2*( 5.88*3.16))+3*2.69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	113.796	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.796</b>
3	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR-W 2- d.1 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 33.04+(0.05*23.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.190</b>
5	KNR-W 2- d.1 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 23.00	m		
			m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
<b>2</b>		<b>pok. 404</b>			
6	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
7	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów ((2.99*5.88)+2*(2.99*3.16)+2*( 5.88*3.16))+2.69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.330</b>
8	KNR 4-01 d.2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17.581+(0.05*17.74)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.468	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.468</b>
10	KNR-W 2- d.2 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 17.581+(0.05*17.74)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.468	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.468</b>
11	KNR-W 2- d.2 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile- listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 17.74	m		
			m	17.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.740</b>
<b>3</b>		<b>pok. 405</b>			
12	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
13	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów ((3.06*5.88)+2*(3.06*3.16)+2*( 5.88*3.16))+2.69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	77.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.184</b>
14	KNR 4-01 d.3 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17.993+(0.05*17.88)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.887	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.887</b>
16	KNR-W 2- d.3 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 17.993+(0.05*17.88)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.887	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.887</b>
17	KNR-W 2- d.3 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile- listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm,	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.88	m	17.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.880</b>
<b>4</b>		<b>pok. 406</b>			
18	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
19	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów ((2.94*5.88)+2*(2.94*3.16)+2*(5.88*3.16))+2.69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.720</b>
20	KNR 4-01 d.4 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17.287+(0.05*17.64)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.169	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.169</b>
22	KNR-W 2- d.4 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 17.287+(0.05*17.64)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.169	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.169</b>
23	KNR-W 2- d.4 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile- listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 17.64	m		
			m	17.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.640</b>
<b>5</b>		<b>pok. 407</b>			
24	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
25	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów ((3.03*5.88)+2*(3.03*3.16)+2*(5.88*3.16))+2.69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.818	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.818</b>
26	KNR 4-01 d.5 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17.186+(0.05*17.82)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.077	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.077</b>
28	KNR-W 2- d.5 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 17.186+(0.05*17.82)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.077	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.077</b>
29	KNR-W 2- d.5 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile- listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 17.82	m		
			m	17.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.820</b>
<b>6</b>		<b>pok. 408</b>			
30	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
31	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów ((8.13*6.48)+2*(8.13*3.28)+2*(6.48*3.28))+9.56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	158.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.084</b>
32	KNR 4-01 d.6 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 52.682+(0.05*29.22)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54.143	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.143</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 2-d.6 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu $52.682+(0.05*29.22)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.143	 54.143
				<b>RAZEM</b>	<b>54.143</b>
35	KNR-W 2-d.6 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile- listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 29.22	m m	 29.220	 29.220
				<b>RAZEM</b>	<b>29.220</b>
<b>7</b>		<b>pok. 409</b>			
36	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	 0.500
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
37	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów $((6.10*5.88)+2*(6.10*3.28)+2*(5.88*3.28))+4.78$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 119.237	 119.237
				<b>RAZEM</b>	<b>119.237</b>
38	KNR 4-01 d.7 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> - malowanie parapetów 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $35.868+(0.05*23.96)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.066	 37.066
				<b>RAZEM</b>	<b>37.066</b>
40	KNR-W 2-d.7 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu $35.868+(0.05*23.96)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.066	 37.066
				<b>RAZEM</b>	<b>37.066</b>
41	KNR-W 2-d.7 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile- listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 23.96	m m	 23.960	 23.960
				<b>RAZEM</b>	<b>23.960</b>
<b>8</b>		<b>pok. 410</b>			
42	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	 0.500
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
43	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów $((9.06*5.88)+2*(9.06*3.16)+2*(5.88*3.16))+9.56$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 157.254	 157.254
				<b>RAZEM</b>	<b>157.254</b>
44	KNR 4-01 d.8 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> - malowanie parapetów 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
45	KNR 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $53.273+(0.05*29.88)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.767	 54.767
				<b>RAZEM</b>	<b>54.767</b>
46	KNR-W 2-d.8 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu $53.273+(0.05*29.88)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.767	 54.767
				<b>RAZEM</b>	<b>54.767</b>
47	KNR-W 2-d.8 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 29.88	m m	 29.880	 29.880
				<b>RAZEM</b>	<b>29.880</b>
<b>9</b>		<b>pok. 411</b>			
48	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	 0.500
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
49	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów $((5.09*6.48)+2*(5.09*3.16)+2*(6.48*3.16))+2.69$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.796	 108.796
				<b>RAZEM</b>	<b>108.796</b>
50	KNR 4-01 d.9 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> - malowanie parapetów	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>		<b>pok. 412</b>			
51 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
52 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów $((5.09*6.48)+2*(5.09*3.16))+2*(6.48*3.16))+2.69$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.796	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.796</b>
53 d.10	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
54 d.10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $53.273+(0.05*23.14)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.430</b>
55 d.10	KNR-W 2- 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu $53.273+(0.05*23.14)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.430</b>
56 d.10	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 23.14	m m	23.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.140</b>
<b>11</b>		<b>pok. 413</b>			
57 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
58 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów $25.8+2*(3.93*3.16)+2*(4.2*3.16)+2*(2.25*3.16)+2*(2.10*3.16)+2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	106.674	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.674</b>
59 d.11	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>12</b>		<b>pok. 414</b>			
60 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
61 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów $(5.70*6.58)+2*(5.70*3.16)+2*(6.58*3.16)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.116	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.116</b>
62 d.12	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
63 d.12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $37.506+(0.05*24.56)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.734	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.734</b>
64 d.12	KNR-W 2- 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu $37.506+(0.05*24.56)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.734	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.734</b>
65 d.12	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 24.56	m m	24.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.560</b>
<b>13</b>		<b>pok. 417</b>			
66 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (3.10*5.50)+2*(3.10*3.16)+2*(5.50*3.16)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.402	 71.402
				<b>RAZEM</b>	<b>71.402</b>
68 d.13	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> - malowanie parapetów 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69 d.13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17.050+(0.05*17.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.910	 17.910
				<b>RAZEM</b>	<b>17.910</b>
70 d.13	KNR-W 2- 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 17.050+(0.05*17.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.910	 17.910
				<b>RAZEM</b>	<b>17.910</b>
71 d.13	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 17.20	m m	 17.200	 17.200
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
<b>14</b>		<b>pok. 418</b>			
72 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	 0.500
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
73 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (6.36*5.50)+2*(6.36*3.16)+2*(5.50*3.16)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.935	 109.935
				<b>RAZEM</b>	<b>109.935</b>
74 d.14	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> - malowanie parapetów 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
75 d.14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 34.980+(0.05*23.72)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.166	 36.166
				<b>RAZEM</b>	<b>36.166</b>
76 d.14	KNR-W 2- 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 34.980+(0.05*23.72)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.166	 36.166
				<b>RAZEM</b>	<b>36.166</b>
77 d.14	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 23.72	m m	 23.720	 23.720
				<b>RAZEM</b>	<b>23.720</b>
<b>15</b>					
78 d.15	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Wywóz odpadów budowlanych 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>