



- Prace termomodernizacyjne:
- Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku powyżej cokołu: płyty ze styropianu EPS 80-032 gr. 15 cm, λ = 0,032 W/mK
 - Docieplenie ścian fundamentowych budynku: płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm, λ = 0,035 W/mK
 - Docieplenie stropu wew. nad piwnicą: płyty ze styropianu EPS 80-032 fasada gr. 10 cm, λ = 0,032 W/mK
 - Docieplenie stropu wew. pod piwnicą: płyty ze styropianu EPS 80-032 fasada gr. 10 cm, λ = 0,032 W/mK
 - Na izolacji stropu ułożyć podłogę z płyt osb gr. 22 mm
 - Docieplenie ściany wew. do poddasza: płyty ze styropianu EPS 80-032 gr. 6 cm, λ = 0,032 W/mK
 - Docieplenie stropu wew. pod poddaszem: płyty ze styropianu EPS 80-032 gr. 20 cm, λ = 0,035 W/mK
 - Na izolacji stropu ułożyć podłogę z płyt osb gr. 22 mm

- Pozostałe prace:
- Montaż nowych rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana cynkowana
 - Montaż nowych parapetów zewnętrznych: blacha powlekana cynkowana
 - Montaż instalacji odgromowej podryninkowej
 - Demontaż i ponowny montaż elementów drobnych na elewacji (kamer, sztyldów, uchwytych na flagi, tablic informacyjnych itp.)
 - Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej - montaż drzwi antywłamaniowych
 - Renowacja wskazanej stolarki drzwiowej
 - Demontaż krat okiennych i montaż okien antywłamaniowych
 - Renowacja krat okiennych i montaż okien antywłamaniowych
 - Montaż nawiewników higrosterowanych w każdym oknie piwnicznym
 - Montaż doświetlaczy piwnicznych
 - Odtworzenie prawidłowego spadku połąci dachowej od strony południowej
 - Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę
 - Wymiana podbitki dachowej na pcv w kolorze pokrycia dachowego
 - Rozbranie zespołu do piwnicy
 - Remont wejść do budynku
 - Montaż nowych płotków przeciwnięgowych, ław kominarskich
 - Ułożenie opaski wokół budynku

Termo Projekt			
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chodzieży, ul. Fenioc 10, obręb 01 Chodzież	Skala	1:100
Adres	dz. nr ewd. 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 970/4, 26-060 Chodzież	Data	12.2021
Inwestor	Gmina Chodzież	Nr rys	A-8
Przedmiot rysunku	Pl. 2 Czerwiec 4 26-060 Chodzież	Elewacja wschodnia - zakres prac	
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czabert upr. bud. Nr FI-83861/23/84 SL-0234		