



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.4.4210.124.2022.WB

Kierownik
Działu Zgód Wodnoprawnych
Byłof
Waldemar Byłof

w dniu 28.06.2022

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 4085208, fax 77 4085208
Nysa, 26.05.2022r.
ostateczna

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w związku z art. 16 pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 389 pkt 6 w odniesieniu do art. 16 pkt 65 lit. f, i pkt 47 oraz pkt 69, art. 393 ust. 4, 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1, 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 7, 8, art. 401 ust. 4, art. 403, art. 407, art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.); rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311), a także art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), w związku z przebudową rowu przydrożnego drogi gminnej nr 104512 O w Kłodoboku, na podstawie wniosku z dnia 02.05.2022r. (data wpływu do tut. Zarządu Zlewni: 02.05.2022r.) Pana Henryka Hryniuka pełnomocnika Gminy Kamiennik ul. 1-go Maja 69, 48-388 Kamiennik, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych:

- wykonanie wylotu z kanalizacji deszczowej o \varnothing 400mm do urządzenia wodnego - rowu przydrożnego w hm 6+74 drogi gminnej nr 104512 O, zlokalizowanego na działce nr 356 AM 3, obręb ewid. 160702_2.0007 Kłodobok, gm. Kamiennik, powiat nyski, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 Strefa 6: X: 56024372 i Y: 6444454.5 i rzędnej wylotu na poziomie 259,50 m n.p.m.,
- wykonanie przebudowy rowu polegającej na jego przeprofilowaniu umocnieniu skarp płytami ażurowymi oraz przebudowa wszystkich przepustów w ilości 7 szt. o długościach od 7 mb do 59 mb o średnicach \varnothing 700-800mm. Rów zostanie przebudowany na długości 344 mb o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 Strefa 6: - początek przebudowy w hm 6+66 X: 5602431.3 i Y: 6444459.7 ; - koniec przebudowy w hm 10+10 X: 5602564.5 i Y: 6444143.7.

2. usługi wodne tj. odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu przydrożnego w hm 6+74 drogi gminnej nr 104512 O wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych ze zlewni z łącznej powierzchni rzeczywistej $F_{rzecz} = 0,2174$ ha, zredukowanej $F_{red} = 0,1413$ ha, w ilości łącznej: $Q_{max/sek} = 0,0143$ m³/s i $Q_{sr. roczny} = 904.4$ m³/rok.

orzekam:

- I. Udzielić Gminie Kamiennik ul. 1-go Maja 69, 48-388 Kamiennik, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych:

- wykonanie wylotu z kanalizacji deszczowej o \varnothing 400mm do urządzenia wodnego - rowu przydrożnego w hm 6+74 drogi gminnej nr 104512 O, zlokalizowanego na działce nr 356 AM 3, obręb ewid. 160702_2.0007 Kłodobok, gm. Kamiennik, powiat nyski, o współrzędnych w geodezyjnym układzie

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

odniesienia PL-ETRF2000 Strefa 6: X: 56024372 i Y: 6444454.5 i rzędnej wylotu na poziomie 259,50 m n.p.m.,

- b) wykonanie przebudowy rowu polegającej na jego przeprofilowaniu umocnieniu skarp płytami ażurowymi oraz przebudowa wszystkich przepustów w ilości 7 szt. o długościach od 7 mb do 59 mb o średnicach \varnothing 700-800mm. Rów zostanie przebudowany na długości 344 mb o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 Strefa 6: - początek przebudowy w hm 6+66 X: 5602431.3 i Y: 6444459.7; - koniec przebudowy w hm 10+10 X: 5602564.5 i Y: 6444143.7.
2. usługi wodne tj. odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu przydrożnego w hm 6+74 drogi gminnej nr 104512 O wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych ze zlewni z łącznej powierzchni rzeczywistej $F_{rzecz} = 0,2174$ ha, zredukowanej $F_{zred} = 0,1413$ ha, w ilości łącznej: $Q_{max/sek} = 0,0143$ m³/s

$$Q_{\text{śr. roczny}} = 904.4 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Odprowadzone wody opadowe lub roztopowe nie mogą zawierać:

- zawiesina ogólna > 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne > 15 mg/l.

Ponadto odprowadzane wody nie mogą zawierać odpadów stałych i ciał pływających oraz nie mogą powodować zmian w naturalnej biocenozie wód gruntowych oraz barwie, zapachu, mętności ani formowania osadów i piany.

II. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się przy spełnieniu następujących warunków:

1. Budowa urządzeń wodnych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego, obowiązującym prawem, uzgodnieniami, w sposób niezagrożący osobom i mieniu.
2. Utrzymywania w należytych stanie technicznym całej sieci kanalizacji deszczowej (wpustów deszczowych), regularne jej czyszczenie i konserwacja. Dwa razy w roku dokonać sprawdzenia ilości nagromadzonych osadów, których nagromadzenie zmniejsza pojemność osadników. Powstały osad należy zutylizować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zm.).
3. Nieprzekraczania dozwolonego pozwoleniem składu odprowadzanych wód deszczowych i roztopowych. W przypadku wystąpienia kolizji drogowej i wycieku do kanału lub rowu substancji niebezpiecznych (oleje, paliwo, substancje chemiczne) należy zamknąć odpływ (np. za pomocą worków z piaskiem), a nagromadzone substancje odpompować i wywieźć do utylizacji.
4. Niewprowadzania do kanalizacji deszczowej innych wód, jak określone w niniejszym pozwoleniu - wody opadowe.
5. Wynagradzania ewentualnych szkód osobom trzecim, wynikłych w trakcie wykonania i eksploatacji urządzeń, służących do odprowadzania wód opadowych.
6. Bezwzględного stosowania się do postanowień decyzji wodnoprawnej.

III. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, wydaje się na czas określony tj. **do 25 maja 2052r.**

IV. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje dz. nr 121/3 i 356 AM 3, obręb ewid. 160702_2.0007 Kłodobok, gm. Kamiennik powiat nyski.

VI. Decyzję niniejszą wydano na podstawie dokumentacji pn.: „Operat wodnoprawny Przebudowa rowu przydrożnego oraz odprowadzenie wód opadowych z części pasa drogi gminnej nr 104512 O w Kłodoboku

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

gm. Kamiennik", opracowanej przez Pana inż. Henryka Hryniuk w Nysie w kwietniu 2022r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 02.05.2022r. (data wpływu do tut. Zarządu Zlewni: 02.05.2022r.) Pan Henryk Hryniuk pełnomocnik Gminy Kamiennik ul. 1-go Maja 69, 48-388 Kamiennik, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych:

- a) wykonanie wylotu z kanalizacji deszczowej o \varnothing 400mm do urządzenia wodnego - rowu przydrożnego w hm 6+74 drogi gminnej nr 104512 O, zlokalizowanego na działce nr 356 AM 3, obręb ewid. 160702_2.0007 Kłodobok, gm. Kamiennik, powiat nyski, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 Strefa 6: X: 56024372 i Y: 6444454.5 i rzędnej wylotu na poziomie 259,50 m n.p.m.,
- b) wykonanie przebudowy rowu polegającej na jego przeprofilowaniu umocnieniu skarp płytami ażurowymi oraz przebudowa wszystkich przepustów w ilości 7 szt. o długościach od 7 mb do 59 mb o średnicach \varnothing 700-800mm. Rów zostanie przebudowany na długości 344 mb o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 Strefa 6: - początek przebudowy w hm 6+66 X: 5602431.3 i Y: 6444459.7 ; - koniec przebudowy w hm 10+10 X: 5602564.5 i Y: 6444143.7.

2. usługi wodne tj. odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu przydrożnego w hm 6+74 drogi gminnej nr 104512 O wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych ze zlewni z łącznej powierzchni rzeczywistej $F_{rzecz} = 0,2174$ ha, zredukowanej $F_{zred} = 0,1413$ ha, w ilości łącznej: $Q_{max/sek} = 0,0143$ m³/s i $Q_{sr. roczny} = 904.4$ m³/rok.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 i art.408 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) – dalej ustawy Prawo wodne do wniosku dołączono dokumentację pn.: „Operat wodnoprawny Przebudowa rowu przydrożnego oraz odprowadzenie wód opadowych z części pasa drogi gminnej nr 104512 O w Kłodoboku gm. Kamiennik”, opracowany przez Pana inż. Henryka Hryniuk w Nysie w kwietniu 2022r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.

Ponadto do wniosku dołączono wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kłodobok (dz nr ewid. 122/2, 139/2, 155, 356, 386, 121/3, 142/2 obręb Kłodobok) pismo znak GKB.6727.II.3.2022.JK z dnia 20.04.2022r.

Spełniając wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Gminy Kamiennik, Powiatu Nyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Kłodobok.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 06.05.2022r. nr WR.ZUZ.4.4210.124.2022.WB zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pouczając jednocześnie o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków.

W okresie przewidzianym do składania uwag i wniosków żadna ze stron postępowania, jak też inne osoby i jednostki nie wniosły uwag i zastrzeżeń, co do możliwości udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Drogi nr 104512 O w Kłodoboku stanowi drogę gminą.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej

powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu, co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha – mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających **100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych**.

Na podstawie § 17 ust. 2 powyższego rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r., wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, ww. rozporządzenia mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy Prawo wodne, bez oczyszczania.

Planowana inwestycja położona jest na obszarze jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): PLRW600017127449.

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Europejski kod JCWP	PLRW600017127449
	Nazwa JCWP	Cielnica od źródła do Korzkwi
Lokalizacja	Scalona część wód powierzchniowych	SO0912
	Typ	Potok nizinny piaszczysty. (17)
	Region wodny	Region wodny środkowej Odry
	Obszar dorzecza	6000 obszar dorzecza Odry
	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW)	RZGW we Wrocławiu
Status		Silnie Zmieniona Część Wód
Ocena stanu /potencjał ekologiczny		zły
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych		zagrożona
Cel środowiskowy		Dobry potencjał ekologiczny Dobry stan chemiczny

Przedsięwzięcie znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd):

Jednolita część wód podziemnych (JCWPd)	Europejski kod JCWPd		PLGW6000109	
	Nazwa JCWPd		109	
Lokalizacja	Region wodny		Region wodny Środkowej Odry	
	Obszar dorzecza	Kod	obszar dorzecza Odry	6000
	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW)		RZGW we Wrocławiu	
	Ekoregion		Wyżyny Centralne (9)	
Ocena stanu	Ilościowego		Dobry	
	Chemicznego		Dobry	
Ocena ryzyka			Niezagrożona	

Zamierzone korzystanie z wód w warunkach normalnej eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne.

W zasięgu oddziaływania planowanych usług wodnych nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1098).

W pkt II niniejszej decyzji, określono warunki i obowiązki zgodnie z zakresem określonym przez wnioskodawcę oraz z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w nawiązaniu do art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy – Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza ustaleń art. 396 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 400 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne dotyczące usług wodnych wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Biorąc pod uwagę powyższe, termin obowiązywania niniejszego pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ustalono na okres nie dłuższy niż 30 lat, tj. **do 25.05.2052r.**

Na podstawie art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne wynika, iż pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo wodne odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego stanowi usługi wodne, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

Na podstawie art. 16 pkt 69 ustawy Prawo wodne wody opadowe lub roztopowe – to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Zapis art. 388 ust. 1 pkt 1, ww. ustawy Prawo wodne stanowi, iż zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Po przeanalizowaniu całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozważeniu potencjalnych oddziaływań na środowisko, tut. organ uznał, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji.

Mając powyższe na uwadze uznano, że zachodzą okoliczności dające pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.


POUCZENIE:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu lub gdy zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo wodne).
4. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu (art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne).
5. Prawa i obowiązki określone w niniejszej decyzji obowiązują od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna (art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
6. **Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doręczenia art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. /).**
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji

publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1 i 2 ustawy k.p.a.).

8. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy k.p.a.).
9. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* /t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351/.

Na podstawie art. 398 ust. 1, 3, 4, 8, 10 ustawy Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 2 x 237,87 zł = 475,74 zł. (Słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 74/100). Opłatę tą przelano na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 05.02.2022r.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Nysie

Sławomir Janik

Otrzymują :

1. Gmina Kamiennik ul. 1-go Maja 69, 48-388 Kamiennik, za pomocą upoważnianego Pana Henryka Hryniuka,
2. Pani Małek Patrycja Olimpia ul. Słowiańska 31 m.3A, 48-300 Nysa,
3. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu (RPU), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
4. ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Otmuchowie, ul. Słoneczna 1a, 48-304 Nysa.
2. ZZI w/m,
3. ZUO w/m,

Zgodnie z art.14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
 - 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: iod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.
 - 3) Pani/Pana dane osobowe, obejmujące kategorie danych zwykłych (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny), Administrator pozyskał ze złożonego wniosku w przedmiotowej sprawie.
 - 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. prowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tj. Dz.U. z 2021 poz. 2373 ze zm.] oraz art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne [t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.]).
 - 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty którym udostępnia się dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
 - 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 - 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także okres wynikający z przepisów prawa, związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 - 8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
 - 9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM