



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

GD.ZUZ.3.421.1012.2018.KT

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2019 r.

Z dniem 04.06.2019
Decyzja niniejsza staje się
ostateczna-prawomocna
jest wykonalna
04.06.2019
(data/podpis)

DYREKTOR

Mariusz Nierebiński

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.; dalej – K.p.a.);
- art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65 lit. a, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 8, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.; dalej - Pr. wod.);

po rozpatrzeniu sprawy prowadzonej na wniosek PGL LP Nadleśnictwo Kolbudy (ul. Osiedle Leśników 15, 83-050 Kolbudy),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GDAŃSKU

orzeka:

udzielić Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy (ul. Osiedle Leśników 15, 83-050 Kolbudy) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowów przydrożnych obustronnych wraz z przepustami na dz. nr 3006, 3007, 3008, 3009, 3010/6 obr. 0006 Leżno, gm. Żukowo, p. kartuski, na następujących warunkach:

I. Cel i zakres korzystania z wód:

Pozwoleniem wodnoprawnym objęto wykonanie rowów obustronnych odwadniających wraz z przepustami w związku z przebudową drogi leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy, na dz. nr 3006, 3007, 3008, 3009, 3010/6, obr. 0006 Leżno.

II. Warunki wykonywania uprawnień:

Charakterystyka planowanych urządzeń wodnych:

- nachylenie skarp rowów: 1:1,25 (obustronnie);
- głębokość rowów: 0,50 m (średnia);
- rzędne wlotów i wylotów przepustów:

Km przepustu	Wlot [m n.p.m.]	Wylot [m n.p.m.]
0+380	148,27	148,11
0+969	145,57	145,41
1+155	145,60	145,44

SEKRETARIAT
Nadleśnictwo Kolbudy
w KOLBUDACH
19.06.2019 Nr 1804

▪ Pozostałe parametry:

Punkt	Opis punktu	Xp	Yp	Wymiar Ld [m] średnia	Wymiar Lg [m] średnia	Długość rowu [m]	Spadki podłużne [%]
1	Początek odcinka rowu P	6024545.25	6526650.68	0,40	1,20	533	2,0; 1,0; 2,5
2	Koniec odcinka rowu P	6024228.41	6526376.64	0,40	1,20		
3	Początek odcinka rowu P	6024222.28	6526376.86	0,40	1,20	427	2,5; 2,0; 0,6; 4,2
4	Koniec odcinka rowu P	6024130.29	6526051.23	0,40	1,20		
5	Początek odcinka rowu P	6024123.78	6526036.96	0,40	1,20	436	1,6; 2,9; 0,5; 2,8
6	Koniec odcinka rowu P	6023908.51	6525691.72	0,40	1,20		
7	Początek odcinka rowu L	6023876.19	6525694.06	0,40	1,20	406	1,6; 2,9; 0,5; 2,8
8	Koniec odcinka rowu L	6024082.78	6526026.28	0,40	1,20		
9	Początek odcinka rowu L	6024079.56	6526033.17	0,40	1,20	268	0,6; 4,2; 1,6
10	Koniec odcinka rowu L	6024054.08	6526260.91	0,40	1,20		
11	Początek odcinka rowu L	6024054.19	6526266.81	0,40	1,20	325	1,0; 2,5; 2,0;
12	Koniec odcinka rowu L	6024254.87	6526482.29	0,40	1,20		
13	Początek odcinka rowu L	6024256.05	6526488.07	0,40	1,20	236	2,0; 1,0; 2,5
14	Koniec odcinka rowu L	6024370.74	6526683.17	0,40	1,20		
A	PRZEPUST KM 0+380	6024278.40	6526519.87	fi0,60m		7,50	2,0
B	PRZEPUST KM 0+380	6024271.05	6526521.37				
C	PRZEPUST KM 0+969	6024105.03	6526032.14	fi0,60m		7,50	2,0
D	PRZEPUST KM 0+969	6024099.73	6526037.45				
E	PRZEPUST KM 1+155	6023998.66	6525882.98	fi0,60m		7,50	2,0
F	PRZEPUST KM 1+155	6023992.17	6525886.73				

III. Obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. Rowy wraz z przepustami wykonać fachowo i estetycznie, zgodnie z techniką budowlaną i przedłożonym operatem wodnoprawnym.
2. Dotrzymanie warunków wykonania prac, zawartych w uzgodnieniach i uzyskanym pozwoleniu wodnoprawnym.
3. Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności prawnej i materialnej za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego wykonania prac i użytkowania urządzeń.
4. Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu czasowo zajętego w związku z wykonywaniem obiektów oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
5. Utrzymywanie rowów wraz z przepustami w dobrym stanie technicznym i sanitarnym. Obiekty poddawać okresowym przeglądom, minimum 2 razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym).

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 29.10.2018 r. (data wpływu: 30.10.2018 r.) PGL LP Nadleśnictwo Kolbudy (ul. Osiedle Leśników 15, 83-050 Kolbudy) wystąpiło do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów obustronnych wraz z przepustami na dz. nr 3006, 3007, 3008, 3009, 3010/6 obr. 0006 Leżno, gm. Żukowo. Złożony wniosek nie spełnił wymogów formalnych w związku z powyższym pismem z dnia 07.03.2018 r. wezwano Inwestora do wniesienia uzupełnień poprzez dołączenie decyzji o warunkach zabudowy oraz poświadczenia wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie wskazano na braki w przedłożonym operacie wodnoprawnym. W piśmie z dnia 26.03.2019 r. dokonano uzupełnień. Zawiadomieniem z dnia 24.04.2019 r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Informację o wszczęciu postępowania podano również do publicznej wiadomości. Żadne uwagi i wnioski stron w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy tut. organ ustalił, co następuje:

Trasa obejmująca przebudowę nawierzchni drogi przebiega po śladzie istniejącej drogi gruntowej z niewielkimi korektami przebiegu. Droga będzie służyła do prowadzenia gospodarki leśnej, wywozu drewna. Projekt nie przewiduje istotnych zmian istniejącej niwelety drogi. Przebudowa drogi polega na miejscowym regulowaniu pasa drogowego, likwidacji wybojów i niecek terenowych występujących na trasie, wykonaniu składcic przyzrębowych, mijanek, utwardzeniu skrzyżowań, zapewnieniu właściwego odwodnienia oraz ułożeniu nowej nawierzchni. Łączna długość projektowanej przebudowy nawierzchni drogi wynosi 1404 mb. Odwodnienie drogi powierzchniowo przewidziano na całej długości trasy 3% dla drogi i 5% dla poboczy.

Projektuje się przebudowę drogi leśnej polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm na podbudowie kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-63mm oraz podsypce piaskowej gr. 20 cm wraz z rowami obustronnymi z niezbędnymi przepustami rurowymi PEHD fi60cm. Rowy o przekroju poprzecznym, polu $P_{\text{sr}}=0,39 \text{ m}^2$, podstawie $s=0,4 \text{ m}$ i koronie $s=1,20 \text{ m}$ o kształcie trapezu są w stanie przyjąć i odprowadzić całość wody opadowej z całej powierzchni drogi przy ulewnych deszczach. Odwodnienie korony drogi zapewniają spadki poprzeczne jezdni i poboczy. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo z powierzchni drogi na teren przyległy nie powodujący zalegania wód i zalewania terenów sąsiednich.

Teren planowanej inwestycji znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie europejskim PLRW200017486849 – Strzelenka z jeziorem Tuchomskim oraz w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 13 o kodzie europejskim PLGW200013. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan/potencjał ekologiczny ww. JCW, a jej realizacja nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.

W zasięgu oddziaływania zamierzenia nie znajdują się obszary ochrony przyrody utworzone/ustanowione na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie stoi w sprzeczności z decyzją Burmistrza Gminy Żukowo o warunkach zabudowy znak: UN-PZ.6730.537.2018.AG z dnia 10.12.2018 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi leśnej wraz z odwodnieniem na terenie dz. nr 3006, 3007, 3008, 3009, 3010/6 obr. 0006 Leżno, gm. Żukowo.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że niniejsza decyzja nie narusza zapisów art. 396 ust 1 Pr. wod. oraz że wykonanie uprawnień w niej określonych nie będzie miało negatywnego wpływu na ochronę zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dobór kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach osób trzecich.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a w zw. z art. 389 pkt 6 PR. wod. rowy (nieszczelne) są urządzeniami wodnymi, na wykonanie których wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Jeżeli przepust ma być wykonany na rowie, to nie stanowi on samodzielnej budowli, ale jest on elementem rowu, który na odcinku przepustu ma profil zamknięty (stanowi on budowlę związaną funkcjonalnie z rowem). Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 Pr. wod. organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydano na podstawie operatu wodnoprawnego opracowanego w ramach zadania projektowanego przebudowy drogi leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy, na działkach: nr 3006, 3007, 3008, 3009, 3010/6, obr.: 0006 Leżno, jedn.: 220508_5 Żukowo G (autor mgr inż. Daniel Gromek; październik 2018 r.)

Pouczenie

1. *Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.– art. 393 ust. 4 Pr. wod.*
2. *W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.*
3. *Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:*
 - *upłynął okres, na który było wydane;*
 - *zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu;*
 - *zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne; /.../- art. 414 Pr. wod.*
4. *Zgodnie z art. 400 ust. 6 Pr. wod., obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.*
5. *Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.*
6. *W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*
7. *W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.*
8. *Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.*

Dnia 25.03.2019 r. zgodnie z zapisami art. 393 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) uiszczono opłatę w wysokości 868,00 zł za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nr rachunku 18 1110 1017 0002 0510 6720 0020.



DYREKTOR

Mariusz Nierebiński

Otrzymują:

1. PGL LP Nadleśnictwo Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 15, 83-050 Kolbudy
2. a/a – ZUZ

Do wiadomości:

1. a/a – ZUO
2. a/a – ZZI