



**Szpital Powiatowy Sp. z o.o.**  
**ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1 E**  
**87-400 Golub-Dobrzyń**

NIP: 878-16-89-844

Regon: 871552334

Centrala - tel. 56 683 22 91 do 93

Sekretariat - tel./fax - 56 683 2205

e-mail: [sekretariat@szpitalgolub.pl](mailto:sekretariat@szpitalgolub.pl)

Znak sprawy: DTZ.382.5.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 29.03.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych i innych dla Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00094638/01 z dnia 22 marca 2022 r., stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub>.

#### ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

##### **Pytanie 1 (dot. pakiet nr 12)**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 wymaga/dopuszcza opatrunki hydrożelowych sterylne, których materiałem nośnym żelu jest wytrzymały na rozdarcia poliester przeznaczone typowo do działań ratowniczych w terenie, które mogą być przechowywane w temperaturze nawet -5st. C do +35st. C?

Każdy opatrunek pakowany jest oddzielnie, w sterylne, foliowe opakowanie jednorazowe umożliwiające natychmiastowe zastosowanie i łatwe otwarcie opatrunku. Opatrunki zawierają kwas hialuronowy, bez parabenów.

Oferowane opatrunki hydrożelowe przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień, używane są na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchniowej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. Opatrunki mają formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem.

W przypadku niezastosowania ochładzania, oparzenie początkowo klasyfikowane jako drugiego stopnia, przekształca się w wyniku efektu penetracji ciepła w oparzenie trzeciego stopnia. Mogą być nakładane bezpośrednio na ranę, a po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chronią przed zanieczyszczeniem ran. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak, by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Zgodne są z pH ludzkiej skóry. Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany, nie brudzą.?

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 20x45cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 (dot. pakiet nr 12)**

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 20x55cm, który jest standardowym opatrunkiem przeznaczonym na oparzenia dłoni?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 (dot. pakiet nr 12)**

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 5x15cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 (dot. pakiet nr 12)**

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10x40cm?

Dopuszczenie powyższych zmian nie wpływa na wartość funkcjonalno – użytkową opatrunków.

Zaoferowane wymiary opatrunków hydrożelowych są powszechnie stosowanymi, standardowymi wymiarami tego typu asortymentu.

Przed wszystkim zaakceptowanie w/w wymiarów pozwoli na złożenie ofert przez większą grupę wykonawców, zwiększy konkurencyjność, co wpłynie na uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dla pakietu 11 w projekcie umowy § 3 ust. 3 zmieni zapis na:

Wykonawca zrealizuje zamówienie w godzinach przyjęć towaru w Magazynie Apteki Szpitalnej Zamawiającego (7.30 – 14.00) w ciągu

a. 48 godziny od złożenia zamówienia.

b. 24 godzin w trybie zamówienia „ NA CITO”

z tego względu, że opatrunki, które są w tym pakiecie nie są wyrobami ratującymi życie.?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ i nadaje § 3 ust. 3 następujące brzmienie:**

***Wykonawca zrealizuje zamówienie w godzinach przyjęć towaru w Magazynie Apteki Szpitalnej Zamawiającego (7.30 – 14.00) w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.***

**Pytanie 6 (dot. pakiet nr 1, pozycja 1-2)**

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w kolorze białym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7 (dot. pakiet nr 1, pozycja 1)**

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 6x75mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8 (dot. pakiet nr 1, pozycja 2)**

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 3x75mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9 (dot. pakiet nr 1, pozycja 3-5)**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości.**

**Pytanie 10 (dot. pakiet nr 1, pozycja 7)**

Czy Zamawiający dopuści przyłepiec o długości 9,14m?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11 (dot. pakiet nr 1, pozycja 7,8,10)**

Czy Zamawiający dopuści przyłepiec pakowany a'12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości.**

**Pytanie 12 (dot. pakiet nr 1, pozycja 9)**

Czy Zamawiający dopuści przyłepiec pakowany a'6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości.**

**Pytanie 13 (dot. pakiet nr 1, pozycja 7,8)**

Czy Zamawiający dopuści przyłepiec na rolce?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14 (dot. pakiet nr 1, pozycja 9, 10)**

Czy Zamawiający dopuści przyłepiec na tkaninie bawełnianej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15 (dot. pakiet nr 1, pozycja 7-10)**

Czy Zamawiający dopuści przyłepce bez dodatkowego zabezpieczenia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16 (dot. pakiet nr 1, pozycja 11)**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm pakowany a'1sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości.**

**Pytanie 17 (dot. pakiet nr 1, pozycja 12)**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości, do pełnych opakowań w górę.**

**Pytanie 18 (dot. pakiet nr 1, pozycja 11-16)**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 19 (dot. pakiet nr 1, pozycja 16)**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm, nie posiadający dodatkowego włókninowego wzmocnienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 20 (dot. pakiet nr 1, pozycja 16)**

Czy Zamawiający dopuści przezroczysty opatrunek z folii PU z podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, wzmocnione włókniną od wewnątrz skrzydełka, w rozmiarze 5,8 x 8cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21 (dot. pakiet nr 1, pozycja 17)**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 75x80mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22 (dot. pakiet nr 1, pozycja 19)**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.**

**Pytanie 23 (dot. pakiet nr 3, pozycja 1)**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem, zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.**

**Pytanie 24 (dot. pakiet nr 3, pozycja 1)**

Czy Zamawiający dopuści gazę o czasie tonięcia  $\leq 1,5$  sekund?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 25 (dot. pakiet nr 4, pozycja 1-3)**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne zawierające 55% przędzy bawełnianej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 26 (dot. pakiet nr 4, pozycja 1)**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o wadze min. 32 g?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 27 (dot. pakiet nr 4, pozycja 2)**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o wadze min. 26 g?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 28 (dot. pakiet nr 4, pozycja 3)**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o wadze min. 22 g?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 29 (dot. pakiet nr 4, pozycja 4-6)**

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane o długości 4m?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 30 (dot. pakiet nr 4, pozycja 4)**

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane o gramaturze 5,0g?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 31 (dot. pakiet nr 4, pozycja 5)**

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane o gramaturze 9,0g?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 32 (dot. pakiet nr 4, pozycja 6)**

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane o gramaturze 14,0g?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 33 (dot. pakiet nr 4, pozycja 7)**

Czy Zamawiający dopuści opaski kohezyjne o składzie 31% poliamid oraz 69% wiskoza, o rozciągliwości 100-140%?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 34 (dot. pakiet nr 4, pozycja 7)**

Czy Zamawiający dopuści opaski o wadze min. 20 g?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 35 (dot. pakiet nr 6, pozycja 1)**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.**

**Pytanie 36 (dot. pakiet nr 6, pozycja 1)**

Czy Zamawiający dopuści ligninę o chłonności wody między 10-13g/g?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 37 (dot. pakiet nr 6, pozycja 1)**

Czy Zamawiający dopuści czas tonięcia nie więcej niż 10sekund?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 38 (dot. pakiet nr 6, pozycja 2)**

Czy Zamawiający dopuści watę zawierającą 70% bawełny?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 39 (dot. pakiet nr 6, pozycja 3-5)**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.**

**Pytanie 40 (dot. pakiet nr 6, pozycja 3-5)**

Czy Zamawiający dopuści o czasie wiązania 5-6minut?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 41 (dot. pakiet nr 6, pozycja 3-5)**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 42 (dot. pakiet nr 6, pozycja 6-7)**

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy o gramaturze 85g/m2?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 43 (dot. pakiet nr 6, pozycja 8)**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'500sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 44 (dot. pakiet nr 7, pozycja 1)**

Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną pojedynczo bez dodatkowego owinięcia w papier?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 45 (dot. pakiet nr 7, pozycja 1)**

Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu folia papier?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 46 (dot. pakiet nr 7, pozycja 2)**

Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie kuli 15x15cm, pakowane a'250szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 47 (dot. pakiet nr 7, pozycja 3)**

Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie kuli 15x15cm, pakowane a'250szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 48 (dot. pakiet nr 7, pozycja 4)**

Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie kuli 20x20cm, pakowane a'250szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 49 (dot. pakiet nr 7, pozycja 5-6)**

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości.**

**Pytanie 50 (dot. pakiet nr 10, pozycja 5)**

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną typu rzep (velcro) o wymiarach 2cm x 22cm, składająca się z dwóch części. Na jednej części znajduje się taśma umożliwiająca zamocowanie rzepu na serwecie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 51 (dot. pakiet nr 14, pozycja 1-5)**

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie: poliamid oraz poliuretanowa przędza elastomerowa?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 52 (dot. pakiet nr 14, pozycja 1)**

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości max 15mm w stanie swobodnym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 53 (dot. pakiet nr 14, pozycja 2)**

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 10-25mm w stanie swobodnym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 54 (dot. pakiet nr 14, pozycja 2)**

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 15-35mm w stanie swobodnym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 55 (dot. pakiet nr 14, pozycja 3)**

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 25-45mm w stanie swobodnym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 56 (dot. pakiet nr 14, pozycja 4)**

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 40-65mm w stanie swobodnym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 57 (dot. pakiet nr 14, pozycja 1)**

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 50-95mm w stanie swobodnym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 58 (dot. pakiet nr 7, pozycja 5,6)**

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej w poz. 5, 6 i Zamawiający oczekuje serwet szybkochłonnych zgodnie z wymogiem zawartym pod tabelą formularza?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że oczekuje serwet szybkoschnących.**

**Pytanie 59 (dot. pakiet nr 8, pozycja 2-4)**

Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z dużą rozpiętością rozmiarów pieluchomajtek dla dorosłych (poz. 2 - 4), Zamawiający uzna wymóg chłonności za spełniony, jeżeli produkt w rozmiarze M posiada chłonność 2300 g wg ISO 11 948-1, a pozostałe, tj. L i XL zgodnie z SWZ, tj. 2600 g wg ISO 11 948-1?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający uznaje wymóg chłonności 2300g wg ISO 11 948-1 dla pieluchomajtek w rozm. M oraz dla pieluchomajtek L i XL zgodnie z zapisami SWZ, tj. 2600g wg ISO11948-1**

**Pytanie 60 (dot. pakiet nr 9, pozycja 3)**

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów o niższej chłonności, tj. min. 500 g wg ISO 1 948-1? Podkład 40 x 60 cm, w związku z dużą mniejszą powierzchnią ma również niższą chłonność całkowitą. W związku z powyższym, zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie chłonności 500 g wg ISO 11 948-1 dla rozmiaru 40 x 60 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że oczekuje podkładów 40 x 60 cm o chłonności 500g wg ISO 11948-1**

**Pytanie 61 (dot. projektu umowy)**

Czy Zamawiający doda zdanie do treści § 5 ust. 7: „Opóźnienia w płatnościach przez Zamawiającego nie spowodują zaprzestania realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę”, chyba, że opóźnienie w płatnościach przekracza 30 dni?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ**

**Pytanie 62 (dot. projektu umowy)**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 ust. 1 lit. c) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy (tak jak w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 wzoru umowy). Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ**



**Pytanie 63 (dot. pakiet nr 2, pozycja 1,2)**

Zgodnie z nową normą MDR, która weszła w życie 26.05.2021 i reklasifikowała produkty, które były objęte klasą IIa, regułą 7, do klasy I, reguła 4 prosimy o odstąpienie od wymogu: „Zamawiający wymaga aby wyroby gazowe były sklasyfikowane w kl IIa reguła 7”. Produkty z dniem wejścia w życie MDR muszą spełniać wymogi zgodne z rozporządzeniem.?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 64 (dot. pakiet nr 5, pozycja 12)**

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną wykonaną z włókien wiskozowych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 65 (dot. pakiet nr 10, pozycja 5)**

Czy Zamawiający dopuści oragnizer o wymiarach 2,5 x 20/ 24 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 66 (dot. pakiet nr 2, pozycja 1-2,3)**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 67 (dot. pakiet nr 2, pozycja 1-2,3)**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 68 (dot. pakiet nr 3)**

Czy zamawiający dopuści gaze pakowaną w rolkę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 69 (dot. pakiet nr 3)**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 70 (dot. pakiet nr 3)**

Czy zamawiający dopuści wycene za rolkę - 100 mb , z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Jednocześnie zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje modyfikacji treści SWZ:

- 1) W załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 8 – *Pieluchomajtki i pieluszki* modyfikuje się ilości podane w kolumnie 4 (*ilość zamawiana*):
  - w poz. 1 – 80 op.
  - w poz. 2 – 30 op.
  - w poz. 3 – 130 op.
  - w poz. 4 – 350 op.
  - w poz. 5 – 3 op.
  - w poz. 6 – 10 op.

- 2) część XII pkt 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

*Termin składania ofert upływa dnia 04.04.2022. r. o godz. 10:00*

- 3) część XII pkt 5 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

*Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.04.2022 r. o godz. 12:00.*

- 4) część X pkt 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

*Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 03.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*

Prezes Zarządu  
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

Michał Kamiński  
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej