

Nazwa elementu projektu budowlanego	<b>ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO</b>
Nazwa zamierzenia budowlanego	<p style="text-align: center;"><b>PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W KOBYLANCIE ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ</b></p> <p style="text-align: center;">w zakresie:</p> <p style="text-align: center;"><b>„Poprawa warunków dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance (SOSW w Kobylance) oraz przyległej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami” – obszar architektoniczny. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.</b></p> <p style="text-align: center;">oraz</p> <p style="text-align: center;"><b>„Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance o salę do zajęć sportowo-rehabilitacyjnych wraz z zapleczem, pomieszczeniem gospodarczym i wiatą oraz dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów ppoż. i higieniczno-sanitarnych”.</b></p>
Kategoria obiektu budowlanego	IX
Adres	120504_2 GORLICE / OBRĘB 0005 KOBYLANKA/ DZIAŁKI EWID NR: 907, 906/2, 1338
Inwestor	POWIAT GORLICKI ul. Biecka 3, 38 - 300 Gorlice
Jednostka projektowa	„F- PROJEKT” mgr inż. Marek Fijałkowski ul. Słowacka 31, 33-300 Nowy Sącz

## Spis treści

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA .....	3
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów .....	4
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych .....	4
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: .....	4
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia .....	4
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. ....	5
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.....	5
II. ZAŁĄCZNIKI .....	6

# I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa projektowanego obiektu:

**PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ  
W KOBYLANCIE  
ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO  
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO  
I PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**

w zakresie:

„Poprawa warunków dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance (SOSW w Kobylance) oraz przyległej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami” – obszar architektoniczny. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

oraz

„Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance o salę do zajęć sportowo-rehabilitacyjnych wraz z zapleczem, pomieszczeniem gospodarczym i wiatą oraz dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów ppoż. i higieniczno-sanitarnych”.

Adres obiektu:

120504\_2 GORLICE / OBRĘB 0005 KOBYLANKA/  
DZIAŁKI EWID NR: 907, 906/2, 1338

Inwestor:

POWIAT GORLIICKI  
ul. Biecka 3  
38 - 300 Gorlice

Projektant:

PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ	SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
<b>mgr inż. architekt TOMASZ BLINOWSKI</b> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr SW-34/2007	<b>mgr inż. arch. JAROSŁAW WACŁAWIK</b> uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr MPOIA/055/2015

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

## **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.**

### Zakres robót:

- 1) Zagospodarowanie placu budowy,
- 2) Roboty rozbiórkowe
- 3) Roboty ziemne i zabezpieczające-wykopy wąsko-przestrzenne,
- 4) Roboty fundamentowe,
- 5) Roboty izolacyjne przeciwwodne,
- 6) Roboty zbrojarskie i betonowe,
- 7) Roboty ciesielskie,
- 8) Roboty betoniarskie, murarskie,
- 9) Roboty dekarские,
- 10) Roboty instalacyjne
- 11) Roboty remontowe obejmujące wymianę, przesunięcie i montaż drzwi;
- 12) Roboty instalacyjne
- 13) Roboty związane z montażem brakującego wyposażenia;
- 14) Roboty wykończeniowe,
- 15) Roboty związane z oznakowaniem budynku w celu poprawy dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych;
- 16) Roboty związane z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
- 17) Roboty remontowe nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów;

**2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:** budynek gospodarczy oraz budynek SOSW objęte niniejszym opracowaniem

### **3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

Istniejące sieci podziemne i naziemne.

Budynek w trakcie prowadzenia robót będzie użytkowany. Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie wejść do budynku oraz przyległych do budynku chodników.

### **4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:**

W trakcie realizacji przedmiotowego obiektu zostaną wykonane następujące rodzaje robót mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne (przysypanie ziemią)
- roboty murarskie,
- roboty ciesielskie,
- roboty dekarские (upadek z wysokości),
- roboty prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych,

**Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.**

**5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych winien przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie BHP. Na budowie należy stosować strój ochronny. Należy przestrzegać instrukcji obsługi maszyn i sprzętu. Obsługą maszyn i urządzeń mogą zajmować się pracownicy posiadający stosowne uprawnienia. Prace pomiarowe, obmiarowe i wykonawcze prowadzone bezpośrednio lub w pobliżu czynnych dróg wymagają właściwych oznaczeń i zabezpieczeń.

**6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

Zachowanie prawidłowej kolejności organizacji robót z uwzględnieniem warunków BHP i PPOŻ.

- Szkolenia informujące o zagrożeniach wynikających z prowadzenia robót budowlanych;
- Oznakowanie i trwałe zabezpieczenie miejsc grożących upadkiem z wysokości;
- Oznakowanie dróg ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych;
- Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem dla osób niepowołanych;
- Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
- Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń;
- Bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
- Czytelne oznakowanie lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego.

PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ	SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
<p><b>mgr inż. architekt TOMASZ BLINOWSKI</b>            uprawnienia budowlane            do projektowania bez ograniczeń            w specjalności architektonicznej            Nr SW-34/2007</p>	<p><b>mgr inż. arch. JAROSŁAW WACŁAWIK</b>            uprawnienia budowlane            w specjalności architektonicznej            do projektowania i kierowania robotami            budowlanymi bez ograniczeń            nr MPOIA/055/2015</p>

## **II. ZAŁĄCZNIKI**



MAŁOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY

Kraków, dnia 21 września 2022 r.

NS.9022.1.293.2022

**Powiat Gorlicki**

ul. Biecka 3  
38-300 Gorlice

**DECYZJA**

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) oraz w związku z § 20 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku pana Marka Fijałkowskiego – pełnomocnika Inwestora z dnia 25 sierpnia 2022 r., (data wpływu: 26 sierpnia 2022 r., uzup. z dnia 5 i 9 września 2022 r.), w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości sal dla dzieci (nr 0.26A, 0.26B, 0.27, 0.28), zlokalizowanych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w m. Kobyłanka 162,

**wyraża zgodę**

na odstępstwo od warunków technicznych powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury i obniżenie wysokości sal dla dzieci (nr 0.27, 0.28) do poziomu 2,50 m, pod warunkiem zastosowania w tych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.

**umarza postępowanie**

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości sal dla dzieci (nr 0.26A, 0.26B), gdyż stało się bezprzedmiotowe, wobec braku przesłanek do prowadzenia postępowania w tym zakresie.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie  
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76  
www.gov.pl/web/wsse-krakow e-mail: wsse.krakow@sanepid.gov.pl  
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka  
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555  
sekretariat MPWIS tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: (+48) 12 41 62 093  
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

## Uzasadnienie

W dniu 26 sierpnia 2022 r., do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wpłynął wniosek, w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości sal (nr 0.26A, 0.26B, 0.27, 0.28), zlokalizowanych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w m. Kobyłanka 162. Wniosek zostały uzupełniony w dniach 5 i 9 września 2022 r. w zakresie: informacji dot. pomieszczeń objętych wnioskiem, stanu zatrudnienia, pobytu ludzi oraz załączników graficznych.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, wnioskiem objęto sale zajęć dla dzieci (nr 0.26A, 0.26B, 0.27, 0.28) o powierzchniach odpowiednio: 14.92 m<sup>2</sup>, 10.36 m<sup>2</sup>, 26.58 m<sup>2</sup>, 37.77 m<sup>2</sup>, których wysokość wynosi 2,50 m. Zgodnie z deklaracją wnioskodawcy w przedmiotowych salach planowany jest pobyt i zatrudnienie odpowiednio:

- w każdej z sal (nr 0.26A, 0.26B) po jednym nauczycielu na stałym stanowisku pracy oraz pobyt trojga dzieci,
- w każdej z sal (0.27, 0.28) po dwóch nauczycieli na stałych stanowiskach pracy oraz pobyt pięciorga dzieci.

Do rozpatrzenia wniosku w zakresie udzielenia zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń zastosowanie mają przepisy § 72 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), a dodatkowo w związku z treścią § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia - przepisy § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w *sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), w odniesieniu do pomieszczeń pracy.

Sale dla dzieci (nr 0.27, 0.28) są pomieszczeniami, które kwalifikują się przy zastosowaniu przepisu § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury do pomieszczeń przeznaczonych do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na stały lub czasowy pobyt dla więcej niż 4 osób, dla których wysokość powinna wynosić 3,0 m. Z kolei § 72 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi m.in., że pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić co najmniej 3,0 m i 3,30 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,50 m, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz zastosowania w pomieszczeniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.

Równocześnie § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury stanowi, że wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Sale dla dzieci (nr 0.27, 0.28) będą pomieszczeniami pracy stałej dla dwóch pracowników, dla których spełnione są wymagania w zakresie wysokości wynikające z przepisu § 20 ust. 3 pkt 1 lit. a ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w *sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy*,




stanowiącego, że wysokość pomieszczenia stałej pracy, w którym nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, może być zmniejszona do 2,50 m, jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej 15 m<sup>3</sup> wolnej objętości pomieszczenia. Mając na uwadze informacje zawarte we wniosku, tj. podaną wysokość, powierzchnię i czas pracy, należy uznać, iż w przedmiotowym przypadku spełnione zostały wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wobec powyższego zgoda na obniżenie wysokości sal dla dzieci (nr 0.27, 0.28), z uwagi na przewidywany tam pobyt więcej niż 4 osób a co za tym idzie wymaganą wysokość 3,0 m, udzielona została na warunkach określonych w § 72 ust. 2 tego rozporządzenia, tj. pod warunkiem zastosowania w tych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej lub klimatyzacji. W tym stanie rzeczy stanowisko Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest pozytywne.

Jednocześnie Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny umarza postępowanie w części wniosku dotyczącej zgody na obniżenie wysokości sal dla dzieci (nr 0.26A, 0.26B), jako bezprzedmiotowe, wobec braku przesłanek do prowadzenia postępowania w tej sprawie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż sale dla dzieci (nr 0.26A, 0.26B), których wysokość wynosi 2,50 m, będą pomieszczeniami, w których zlokalizowane będzie po jednym stanowisku stałej pracy, tak więc spełnione zostały wymagania w zakresie wysokości wynikające z przepisu § 20 ust. 3 pkt 1 lit. a ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, stanowiącego, że wysokość pomieszczenia stałej pracy może być zmniejszona do 2,50 m, jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej 15 m<sup>3</sup> wolnej objętości pomieszczenia. Ponadto zgodnie z przepisem § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia sale dla dzieci (nr 0.26A, 0.26B), należą do pomieszczeń przeznaczonych do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na stały lub czasowy pobyt dla nie więcej niż 4 osób, dla których wysokość powinna wynosić 2,50 m, należy więc stwierdzić, że przy opisanym stanie faktycznym (zgodnie z deklaracją strony pobyt maksymalnie trojga dzieci) wysokość przedmiotowych pomieszczeń jest normatywna.

Biorąc powyższe pod uwagę, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowił jak w rozstrzygnięciu.



Z up. Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

mgr Daniel Ojz  
Kierownik Działu Naczelnego Sanitarnego

#### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa za pośrednictwem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 i 129 Kpa).

Decyzja niniejsza  
jest ostateczna  
z dniem 21.10.2022 r.  
Kraków, dnia 21.10.2022 r.

Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie  
Dzielnica Sanitarnego  
Odcinek Zapobiegawczy w Krakowie San. 10  
ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków  
Tel. 12 25 10 111

2. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
3. Zgodnie z przepisem art. 127a Kpa
  - § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  - § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Zgodnie z art. 130 Kpa
  - § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
  - § 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
  - § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
    - 1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
    - 2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
  - § 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymuje:

Pełnomocnik: Marek Fijałkowski, ul. Słowacka 31, 33-300 Nowy Sącz + klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych

Ref. spr.: mgr inż. A. Czajor, tel.: 12 25 49 455