


1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE
NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
2. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI
4. MURKATY OKALAJĄCY BUDYNEK KOTWIC W WIĘCIU ŻELBETOWYM
5. KONSTRUKCJĘ WIEŻBY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI
POSIADAJĄCYMI ATESY OWADO I GRZYBOBUDZĄCYMI OGNIOSCHRONNYMI
DO KLASY NIEROZPRZESTRZENIAJĄCEGO OGŃIA (KLASA NRO)
6. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
7. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH W ŚWIETLE OTWORU
8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NIE JEST
PROJEKTEM TECHNICZNYM

- Systemy odwodnienia dachu dostosować do lokalnych warunków oraz przyjętych rozwiązań systemowych, płotki śniegowe zastosować według potrzeb
- Na dachu przewidziano wywiewniki wentylacyjne jako kształtki elementów pokrycia dachowego

- Obróbki blaccarsie z blachy pwlekanej w kolorze pokrycia dachowego. Stosować obróbki blacharskie, ławy kominarskie i akcesoria dachowe producentów elementów pokrycia
- Zastosować wywietrzniki i nawiewy okapowe
- W miejscach newralgicznych (kosze, krawędzie, kalenice, przełamania połaci) zastosować dodatkową warstwę folii izolacyjnej



ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626
33-300 NOWY SĄCZ

Budowa budynku zaplecza socjalnego wraz ze stanowiskiem garażu dla ochotniczej straży pożarnej dz. nr 204/5, obręb. ewid. Czarczów [0003], jednostka ewid. Łabowa [121008_2]

GMINA ŁABOWA

Łabowa 38, 33-336 Łabowa

RZUT PARTERU

Podpis i numer:

Projektant-rodzaj	04/2023
-------------------	---------

BRAŹA BUDOWLANA
projektant:

BRAŻA BUDOWLANA
projektant:
mgr inż. arch. Przemysław Gosztyła

Skala:

1:100

Nr rysunku:

A-2

