



BETON KL B20
 STAL KL A-III(34GS)
 A-0(St0S)

BETON WYKONANÉ JAKO SZCZELNY Z DODATKIEM ŚRODKÓW
 USZCZELNIAJĄCYCH np ADIMMENT - BV3 W ILOSCI 2-5ML/1kgCEMENTU

ZBROJENIE - przekrój podłużny A - A

P.B.P "EKOSYSTEM" - BIURO PROJEKTÓW w ZIELONEJ GÓRZE		SKALA: 1:20	NR RYSUNKU: K-5A
Objekt: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH I STABILIZACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH W JEDRZYCHOWICACH - ZAKŁAD NR 1		DATA: 10-02-1997	PODPIS: H. Hołysz
PRZEDMIOT: BUD. MECH. ZAGESZCZANIA I ODWAD. OSADÓW	NR UPRAWNIENI: 49/92/ZG	Kier. zespołu: inż. R. Kielin	
WYKONAWCY OPRACOWANIA:	Opracował: mgr inż. W. Hołysz		
Autor:	Kreslił: _____		
Gl. projektant:	mgr inż. K. Haziak		
Sprawdził:	mgr. inż. R. Teterycz		
Kier. zespołu:	inż. R. Kielin		