



Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych **na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku**

Nr sprawy: **ZP/P/05/23**

Na podstawie art. 284 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ.

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zadanie 1, pozycja 14-15

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne w wersji z wkładaną karteczką z możliwością opisu danych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opaski identyfikacyjne w wersji z wkładaną karteczką .

Zadanie 1, pozycja 18-19

Czy Zamawiający dopuści kaczki plastikowe z możliwością sterylizacji w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C? Wyrób można także myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści kieliszki ze średnicą dolną ok. 27mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kieliszki ze średnicą dolną ok. 27mm.

Zadanie 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści woreczki pakowane w opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści woreczki pakowane w opakowanie foliowe

Zadanie 1, pozycja 27, 32, 37

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z zaokrągleniem w górę.

Zadanie 1, pozycja 33-34

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'10 szt. z zaokrągleniem w górę.

Zadanie 1, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia.

Zadanie 1, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7l – średnica dolna 93mm, średnica górna 109mm, wysokość 97mm, otwór wrzutowy ok. 65mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pojemnik 0,7l – średnica dolna 93mm, średnica górna 109mm, wysokość 97mm, otwór wrzutowy ok. 65mm

Zadanie 1, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7l – średnica dolna 95mm, średnica górna 100mm, wysokość 120mm, otwór wrzutowy 40mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pojemnik 0,7l – średnica dolna 95mm, średnica górna 100mm, wysokość 120mm, otwór wrzutowy 40mm.

Zadanie 1, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 70ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pojemniki 70ml.

Zadanie 1, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 120ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pojemniki 120ml.

Zadanie 1, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę.

Zadanie 1, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę.

Zadanie 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści maski do tlenoterapii z workiem przeznaczoną do wysokiej koncentracji tlenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści maski do tlenoterapii z workiem.

Zadanie 2, pozycja 9, 11-14

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści maski pakowane w opakowanie papier-folia

Zadanie 2, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurek intubacyjnych o następujących parametrach:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów,
- uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy,
- regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki Intubacyjnej,
- specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu rurki),
- dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustnej,
- dostępny w wersji z poziomym lub pionowym mocowaniem,
- jednorazowego użytku,
- sterylizowany tlenkiem etylenu,
- pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Zadanie 2, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej o następujących parametrach:

- zestaw składający się z dwóch podkładek i paska mocującego,

- podkłádki mocowane do policzków pacjenta za pomocą części przylepnej, posiadającej na drugiej stronie warstwę rzepu,
- pasek do stabilizacji rurki intubacyjnej lub ustno-gardłowej wykonany z włókniny, którą należy przymocować do warstwy rzepa, którym pokryte są podkłádki,
- przylepne pole w środkowej części paska dla lepszej stabilizacji rurki medycznej,
- możliwość repozycji i korekcji położenia rurki dzięki zastosowanym rzepom,
- pokryty hipoalergicznym klejem,
- jednorazowego użytku,
- rozmiar 5,6 cm x 6,7 cm,
- niejałowa,
- okres trwałości: 3 lata?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Zadanie 2, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści wzierniki pakowane w opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wzierniki pakowane w opakowanie foliowe.

Zadanie 2, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Zadanie 2, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Zadanie 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji z komorą wykonaną z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przyrząd do transfuzji z komorą wykonaną z medycznego PCV.

Zadanie 6, pozycja 7-12, 15-16

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę.

Zadanie 6, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści kaniule 24G 0,7x19mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniule 24G 0,7x19mm.

Zadanie 6, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści kaniule 26G 0,6x19mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniule 26G 0,6x19mm.

Zadanie 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści kaniule 22G 0,9x25mm?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ .

Zadanie 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP.

Zadanie 6, pozycja 17-22

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę.

Zadanie 6, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G 1,3x45mm?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Zadanie 6, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę.

Zadanie 6, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści kraniki w opak. a'50 szt. oraz ich wycenę za opak. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę.

Zadanie 6, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści kraniki z objętością wypełnienia 0,3ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kraniki z objętością wypełnienia 0,3ml.

Zadanie 6, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port ze średnicami drenów 1,0x2,7mm oraz 3,0x4,0mm (do wyboru przez Zamawiającego), długość całkowita 15cm?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuści bezigłowy port ze średnicami drenów 1,0x2,7mm oraz 3,0x4,0mm (do wyboru przez Zamawiającego).

Zadanie 6, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę.

Zadanie 6, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 1ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 1ml.

Zadanie 6, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml bez rozszerzenia skali?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści strzykawki 20ml bez rozszerzenia skali.

Zadanie 6, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opak. zbiorczym a'120 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opak. zbiorczym a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę.

Zadanie 6, pozycja 34-36

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę.

Zadanie 6, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę.

Zadanie 6, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny ze skalą co 0,01ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny ze skalą co 0,01ml.

Pakiet 6, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z filtrem 200 µm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przyrządu z filtrem 200 µm.

Pakiet 6, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC.

Pakiet 6, poz. 3-4

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 62mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przyrządu z komorą o długości 62mm.

Pakiet 6, poz. 5

Proszę o dopuszczenie przyrządu z drenem o długości 150cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przyrządu z drenem o długości 150cm.

Pakiet 6, poz. 13

Proszę o dopuszczenie kaniuli 24G o wymaganych przez Zamawiającego parametrach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniulę 24G o wymaganych przez Zamawiającego parametrach.

Pakiet 6, poz. 14

Proszę o dopuszczenie kaniuli 26G o wymaganych przez Zamawiającego parametrach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniulę 26G o wymaganych przez Zamawiającego parametrach.

Pakiet 6, poz. 16

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniule wykonane z PTFE.

Pakiet 6, poz. 16

Proszę o dopuszczenie kaniul z 2 paskami RTG

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet 6, poz. 16

Proszę o dopuszczenie kaniuli z przepływem 10 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet 6, poz. 16

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniulę z filtrem hydrofobowym.

Pakiet 6, poz. 17-22

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar mm	Długość mm
14G	Orange	270	2.10	45
16G	Grey	180	1.70	45
17G	White	126	1.40	45
18G	Green	85	1.30	32
18G	Green	85	1.30	45
20G	Pink	55	1.10	32
22G	Blue	33	0.90	25
24G	Yellow	18	0.70	19

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet 6, poz. 17-22

Proszę o dopuszczenie kaniuli z kodem kolorystycznym na opakowaniu zbiorczym zamiast jednostkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet 6, poz. 17-22

Proszę o dopuszczenie kaniuli bez nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet 6, poz. 23

Proszę o dopuszczenie koreczków pakowanych po 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza koreczki pakowane po 100 sztuk.

Pakiet 6, poz. 24

Proszę o dopuszczenie kranika o przestrzeni martwej 0,32 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kraniki o przestrzeni martwej 0,32 ml.

Pakiet 6, poz. 24

Proszę o dopuszczenie kranika o przestrzeni martwej 0,22 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kraniki o przestrzeni martwej 0,22 ml.

Pakiet 6, poz. 25-26

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy o długości 1,5 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedłużacze o długości 1,5 m.

Pakiet 6, poz. 25-26

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet 6, poz. 27

Proszę o dopuszczenie zaworu o parametrach:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu
- Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie 320 ml/min

- Objętość wypełnienia 0,85 ml
- Kompatybilny z MRI
- Przeznaczony do iniekcji, infuzji i aspiracji
- Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.
- Łatwa do dezynfekcji płaska wstawka silikonowa
- Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi, tłuszczu, chemioterapeutyków

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet 6, poz. 28

Proszę o dopuszczenie zaworu z drenem o średnicy Ø wew. 1,1 mm, zew. 2,35 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawór z drenem o średnicy Ø wew. 1,1 mm, zew. 2,35 mm

Pakiet 6, poz. 28

Proszę o dopuszczenie zaworu z drenem o długości całego zestawu 9 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawór z drenem o długości całego zestawu 9 cm.

Pakiet 6, poz. 28

Proszę o dopuszczenie zaworu z drenem o długości 3 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawór z drenem o długości 3 cm.

Pakiet 6, poz. 29-32

Proszę o dopuszczenie strzykawek z mlecznym kontrastującym tłokiem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawek z mlecznym kontrastującym tłokiem

Pakiet 6, poz. 32-33

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą co 1 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawki ze skalą co 1 ml.

Pakiet 6, poz. 34-35

Proszę o odstąpienie od wymogu oświadczenia producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet 6, poz. 37

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą co 0,01 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawkę ze skalą co 0,01 ml

Pakiet 6, poz. 37

Proszę o dopuszczenie strzykawek z niebieskim kontrastującym tłokiem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawkę z niebieskim kontrastującym tłokiem.

Pakiet 6, poz. 37

Proszę o dopuszczenie strzykawek do tuberkuliny z nałożoną igłą.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawkę do tuberkuliny z nałożoną igłą.

Pytanie 1

Zamawiający w pakiecie 3 „Zestawy do cewnikowania żył” umieścił produkty różnej tożsamości i przeznaczeniu (np pompa elastomerowa, zestawy do punkcji jamy opłucnej, Igła typu Quinckego, zestaw do cewnikowania żył) Przedmioty zamówienia w pakiecie 3 mają odmienne przeznaczenie i są możliwe do nabycia u innych wykonawców. W tym przypadku w pakiecie 3 nie została zachowana tożsamość przedmiotowa zamówienia, tożsamość czasowa zamówienia a ponadto istnieje możliwość wykonania zamówienia u innych wykonawców w związku z tym pakiet 3 nie może stanowić jednego zamówienia (pakietu).

W związku z powyższym czy Zamawiający udzieli zamówienia odrębnego i dopuści możliwość składania ofert częściowych, albo udzieli zamówienia w częściach w których każda pozycja z pakietu 3 stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania? Umożliwi to Zamawiającemu stosowanie przepisów ustawy, dzięki temu Zamawiający uzyska zgodność z art. 99 ust. 1 i 4 PZP w zw. Z art. 16 pkt. 1-3 PZP. Zostaną rozwiane wątpliwości w zakresie naruszenie art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w zakresie ewentualnego naruszenia ww. przepisów

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pytanie 2

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o odpowiedź: Jak Zamawiający odnajduje kryterium podobieństwa przedmiotowego i funkcjonalnego zamówienia, kryterium tożsamości czasowej zamówienia i możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę, przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, dokonał go zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp oraz należytą starannością.

Pytanie 3 do pozycji 7,8 i 9.

Czy Zamawiający dopuści Cewniki centralne wykonane z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich. Końcówka cewnika ma kształt stożkowy i jest pokryta bardziej miękkim materiałem. Linia ta obejmuje kodowane kolorystycznie przewody łączeniowe ze zintegrowanymi zaworami hemostatycznymi zamiast zwykłych złączy typu luer. Zawory hemostatyczne zapewniają bezpieczeństwo poprzez automatyczne uszczelnienie przewodów, dlatego też zaciskanie przewodów cewnikowych nie jest wymagane na żadnym etapie zabiegu. w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echnogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką dyrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórne 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Dla poz. 7 dwukanałowy 7F/20 cm

Dla poz. 8 czterokanałowy 8,5F/20 cm

Dla pozycji 9 czterokanałowy 8,5F/15 cm

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści równoważny zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa umożliwiający bezpieczny przezskórny dostęp do jamy opłucnej, otrzewnej oraz worka osierdziowego dzięki zastosowaniu igły Veressa. Zestaw przeznaczony jest do drenaży płynów, oraz może być wykorzystywany do pobierania próbek do celów diagnostycznych lub infuzji w celach terapeutycznych. Wbudowany system zastawek automatycznych zabezpiecza pacjenta przed ryzykiem powrotnego dostania się powietrza lub płynu a wbudowane łączniki i zawór pozwalają na

obejście zastawki i umożliwiają drenaż na wiele sposobów, takich jak grawitacyjny do worka drenażowego, za pomocą podłączenia mieszków niskociśnieniowych (w oparciu o zasadę pompy ssąco-tłoczącej), bądź poprzez podłączenie do zestawu drenażowego. Poliuretanowy cewnik jest widoczny w rtg, odporny na odkształcenia oraz zmniejsza ryzyko zamknięcia światła. Może pozostawać w ciele pacjenta do 29 dni. Cewnik z zawiniętą końcówką typu Pig Tail pozwala na drenaż w przypadku np. ropni, traumatycznych odm opłucnowych czy podskórnych i śródpiersiowych krwiaków opłucnej. Cewnik o długości 40cm umożliwia np. nakłucie jamy opłucnowej u pacjentów otyłych?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 2 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści duoskop – Macintosh 4 / Macintosh 3?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 2 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści duoskop – Miller 4 / Macintosh 4?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 2 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurek intubacyjnych wykonaną z pianki obłożonej miękkimi materiałami nie powodującymi podrażnień oraz odleżyn (bawełna), o długości 33+30 cm zapinana na rzepy z możliwością regulacji. Opaska wyposażona w dodatkowy rzep, który przykleja się do rurki intubacyjnej i dzięki temu stabilizuje opaskę?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 2 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści opaskę przeznaczoną dla jednego pacjenta, bez możliwości sterylizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 2 poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu długości 160cm z substancją neutralizującą zapach
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Wyposażony w port do pobierania próbek
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym
- Taśmy umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Niesterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 2 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 2000ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 2 poz. 25

Czy Zamawiający odstąpi od wyceny pozycji 25, jeśli oferowany system do zbiórki stolca jest wyposażony w nakładkę chłonną?

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od wyceny pozycji 25, jeśli oferowany system do zbiórki stolca jest wyposażony w nakładkę chłonną.

Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość igły 88mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści długość igły 88mm.

Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści długość igły 88mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści długość igły 88mm.

Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści długość igły 88mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści długość igły 88mm.

Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę z ostrzem typu Pencil Point o długości 120mm?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 48mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrodę o średnicy 48mm.

Pakiet nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bez tarki do usuwania zrogowiałej warstwy naskórka?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści elektrodę zaokrągloną, z owalną górną częścią?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrodę zaokrągloną, z owalną górną częścią.

Pakiet nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści wymiary elektrody 55x36 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymiary elektrody 55x36mm.

Pakiet nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści wymiary elektrody 56x42 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z żelazem stałym?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści elektrodę na białej gąbce?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści elektrodę mikrobiologicznie czystą, niesterylną?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 48 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrodę o średnicy 48 mm.

Pakiet nr 3 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 54 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z żelazem stałym?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści elektrodę na białej gąbce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrodę na białej gąbce.

Pakiet nr 3 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści wymiary elektrody 56x42 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymiary elektrody 56x42 mm.

Pakiet nr 3 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z żelazem stałym?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści elektrodę na białej gąbce?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bez tarki do usuwania zrogowaciałej warstwy naskórka?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nieradioprzezierną?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 2,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 2,5cm.

Pakiet nr 3 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z przewodem min. 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści elektrodę z przewodem min. 50cm.

Pakiet nr 3 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści elektrodę piankową?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z żelazem stałym?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dodatkową gałąź o długości 120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści dodatkową gałąź o długości 120cm.

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bez zatyczki obwodu oddechowego?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zatyczkę dołączoną osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści port do odsysania zamykany manualnie?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści objętość oddechową 200-1000 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z jednym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 %, waga 36 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 8

Czy Zamawiający ma na myśli rurkę intubacyjną zbrojoną?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez strzykawki 10ml?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml dołączoną osobno?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 14

Czy Zamawiający wymaga, aby szczoteczka do zębów z możliwością odsysania była wyrobem medycznym klasy IIa? W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada

2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, szczoteczkę do zębów lub gąbkę z odsysaniem należy traktować jako inwazyjne wyroby medyczne stosowane przez otwory ciała, niebędące chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi, przeznaczone do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym (źródło ssania) klasy IIa lub wyższej (reguła 5 lit.b). Wobec powyższego stanowią one wyroby medyczne klasy IIa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe.

Pakiet nr 5 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z medycznego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową zawierającą śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Z poważaniem.
/podpis na oryginale/