

ID	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Ilość	1	2	4	1	1	1
Elewacja						
Rzut						
Szerokość skrzydła	230	90	90	100	90	90
Wysokość skrzydła	200	200	200	200	200	200
Orientacja	harmonijkowe	2P	2P+2L	P	L	P
Izolacyjność akustyczna	35dB	35dB	35dB	35dB	35dB	35dB
Klasa odporności ognio...	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań
Współczynnik U	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Materiał profilu	Drewno okleinowane	Drewno okleinowane (kolor dopasowany do istniejących)	Drewno okleinowane (kolor dopasowany do istniejących)	Aluminium w kolorze białym	Aluminium w kolorze białym	Aluminium w kolorze białym
Wymagania szklenia	Pełen panel	Pełen panel	Pełen panel	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne	Szkło bezpieczne
Samozamykacz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Typ ościeżnicy	Drewniana	Drewniana	Drewniana	Systemowa	Systemowa	Systemowa
Wyjście dla niepełnospr...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wyjście pożarowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kratka wentylacyjna			tak			
Uwagi	Drzwi z odzysku	Drzwi nowe	Drzwi nowe	Drzwi z odzysku	Drzwi z odzysku	Drzwi z odzysku

UWAGA:  
Przed zamontowaniem drzwi z odzysku należy sprawdzić ich wymiary i przygotować odpowiednie otwory pod ich zamontowanie

TEMAT OPRACOWANIA:		FAZA: PROJEKT REMONTU		
REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU OPS W PNIEWACH		OPRACOWAŁ: inż. Zyta Grządziel		
LOKALIZACJA:	UL. WOLNOŚCI 1, 62-045 PNIEWY DZIAŁKA NR EWID. 1002, obręb 0001 Pniewy			
INWESTOR:	GMINA PNIEWY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PNIEWACH 62-045 PNIEWY, ul. WOLNOŚCI 1			
TEMAT RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	DATA: 10.2023	SKALA: 1:50	NR RYS.: A-04