



Dęblin, dnia 12.05.2022 r.

Dotyczy : Zakup narzędzi i wyposażenia warsztatowego postępowanie numer 134/2022.

Zamawiający **41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie** informuje, że dnia 12 maja 2022 roku wpłynęło pytanie dotyczące w/w o następującej treści:

Pytanie 1:

Dotyczy Zadania 1, pozycji:

W zadaniu I są produkty, dla których nie wskazano rozmiarów np:

- Poz. 1 - Grzechotka drobnozębowa,
 - Poz. 2 - Grzechotka wtykowa drobnozębowa,
 - Poz. 4 - Klucz oczkowy,
 - Poz. 5 - Klucz pazurowy płaski,
 - Poz. 6 - Przedłużacz kątowy,
 - Poz. 7 - Przedłużacz kątowy,
 - Poz. 8 - Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN-RATCH,
 - Poz. 9 - Klucz grzechotkowy otwarty Fast Ratch,
 - Poz. 10 - Zestaw kluczy oczkowo-płaskich typu OPEN-BOX,
 - Poz. 12 - Zestaw nasadek INHEX,
 - Poz. 13 - Zestaw kluczy grzechotkowych otwartych,
- Jakich rozmiarów tych narzędzi dotyczy postępowanie?
Potrzeba też więcej szczegółów dla produktów z zadania I:
- Poz. 30 - Zestaw redukcji i przejściówek,
 - Poz. 31 - Zestaw narzędziowy

Na pytanie 1 udziela się odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że dokładny opis przedmiotu zamówienia, w której uwzględnione są wszystkie pozycje z formularza ofertowego zawarty jest w załączniku numer 2 do zapytania ofertowego. W odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazanych pozycji w poniższej tabeli udziela odpowiedzi:

Lp.	Przedmiot	Opis przedmiotu	Jm.	Ilość
		Zadanie I - Narzędzia ręczne		
1	Grzechotka drobnozębowa	Grzechotka drobnozębowa przełączalna z wypychaczem; mocowanie - wejście 1/4", długość 117mm; mechanizm 80 zębów, kąt roboczy 4,5 stopnia; wykonana z chromowej stali stopowej, powierzchnia chromowana; lub równoważny z 11111020 Stahlwille	szt.	1

2	Grzechotka wtykowa drobnozębowa,	Grzechotka wtykowa drobnozębowa, ½", 9x12 mm. 735/10, o zmiennym kierunku pracy, 60 zębów, waga 147 g, maks Nm = 100 lub równoważny z 58250010 Stahlwille	szt.	1
4	Klucz oczkowy	Klucz oczkowy odsadzony jednostronny do użytku: - rozmiar: 30 - Ø (mm): 48 - odchylenie (mm): 33,5 - grubość (mm): 18 - długość (mm): 200 - waga (kg): 0,49 lub równoważny z 000910030 Beta, seria 91	szt.	1
5	Klucz pazurkowy płaski	Klucz pazurkowy płaski - Rozmiar 15/16" - Wymiary 54x51,2x11 mm - masa 129g - rozmiar napędu 3/8" - kształt napędu – kwadratowy lub równoważny z 02501046 Stahlwille	szt.	1
6	Przedłużacz kątowy	Kąt obrotu 8° w każdą stronę Długość 54 mm Średnica 11,6 mm lub równoważny z 11010011 Stahlwille	szt.	1
7	Przedłużacz kątowy	Kąt obrotu 8° w każdą stronę Długość 150 mm Średnica 11,6 mm lub równoważny z 11010012 Stahlwille	szt.	1
8	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN-RATCH	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN-RATCH - rozmiar 9mm -72 zęby - kąt blokady zapadki 5° - końcówka oczkowa odchylona o 15° - stal stopowa chromowa - długość całkowita 150 mm lub równoważny z 41170909 Stahlwille	szt.	1
9	Klucz grzechotkowy otwarty Fast Ratch	Klucz grzechotkowy otwarty Fast Ratch - rozmiar 8 mmx5/16" - stal stopowa chromowa - długość całkowita 121,4 mm lub równoważny z 41100808 Stahlwille	szt.	1

10	Zestaw kluczy oczkowo-płaskich typu OPEN-BOX	Zestaw kluczy oczkowo-płaskich typu OPEN-BOX - rozmiary (1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4;)mm - masa 750 g lub równoważny z 96404812 Stahwille	kpl.	1
12	Zestaw nasadek INHEX	Zestaw nasadek INHEX - 6 nasadek - rozmiary 5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12mm; 14mm; - rozmiar napędu – 1/2" lub równoważny z ES 1054/2054 (96838164) Stahwille	kpl.	1
13	Zestaw kluczy grzechotkowych otwartych	Zestaw kluczy grzechotkowych otwartych - 6 kluczy - rozmiary 10mm; 11mm; 13mm; 14mm; 17mm; 19mm lub równoważny z TCS 240/6 (96838774) Stahwille	kpl.	1
30	Zestaw redukcji i przejściówek	Zawartość zestawu: - przejściówka/ redukcja o profilu wewnętrznym 1/4" i zewnętrznym 3/8" - przejściówka/ redukcja o profilu wewnętrznym 3/8" i zewnętrznym 1/4" - przejściówka/ redukcja o profilu wewnętrznym 3/8" i zewnętrznym 1/2" - przejściówka/ redukcja o profilu wewnętrznym 1/2" i zewnętrznym 3/8" - przejściówka/ redukcja o profilu wewnętrznym 1/2" i zewnętrznym 3/4" lub równoważny z 96121003 Stahlwille	szt.	1
31	Zestaw narzędziowy	Zawartość zestawu: - nasadki 1/2": 20; 21; 22; 24 mm, L=38mm, 27;30;32 mm, L=42mm - nasadki 1/2": 17; 19; 21; 23 mm - nasadki długie 1/2": 10; 12; 13; 14; 17; 19mm, L=76mm - nasadki 1/2" calowe: 15/16"; 1"; 1-1/16"; 1-1/4" - nasadki 3/8": 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16mm, L= 28mm; 17; 18; 19 mm, L=30 mm - nasadki długie 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L=63 mm - nasadki 3/8" calowe: 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 13/16"; 7/8" - nasadki 3/8" torx: E8; E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; - nasadki 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13mm, L=25mm - nasadki długie 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9mm, L=50mm - nasadki 1/4" calowe: 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 11/32"; 3/8"; 7/16"; 1/2" - grzechotka 1/2": 72T, 255mm - grzechotka 3/8": 72T, 200mm	szt.	1

		<ul style="list-style-type: none"> - grzechotka 1/4": 72T, 155mm - pokrętło wkrętakowe 1/4", 150mm - przedłużki 1/2": 127mm; 254mm - przedłużki 3/8": 76mm; 152,4mm - przedłużki 1/4": 50,8mm - nasadki do świec 3/8": 16; 21mm - przegub Cardana: 1/2"; 3/8"; 1/4" - adapter do bitów 5/16" z 1/2" - bity 1/4" torx: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 - końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 3/8": T20; T30; T40; T45; T50; T55; T60 - końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 3/8": Ph1; Ph2; Ph3 - końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 3/8": Pz1; Pz2; Pz3 - końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 3/8": 4; 5.5; 6,5mm - końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 3/8": 3; 4; 5; 6; 8; 10mm - klucze płasko oczkowe 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm - klucze oczkowe z grzechotką: 8x10; 12x13; 17x19mm - klucze imbusowe 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10mm - rodzaj nasadki: AS-DRIVE - rozmiar nasadki [mm]: 20-32, 17-21, 10-19, 9-16, 10-15, E8-E20, 4-13, 4-9 - materiał CrV6140, CrV61150, CrV50BV30 ilość elementów: 150 - walizka <p>lub równoważny z YT-38811 Yato</p>		
--	--	--	--	--