

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**KANTYNA**  
**Prace remontowo - budowlane**

Kod CPV	45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Lokalizacja	MTP Pawilon 15 ul. Głogowska 14 60 - 734 Poznań
Inwestor	Międzynarodowe Targi Poznańskie ul. Głogowska 14 60 - 734 Poznań

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
2.	WYKOŃCZENIE SUFITÓW
3.	WYKOŃCZENIE ŚCIAN
4.	WYKOŃCZEIE POSADZEK

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 9-29 0108/04	Rozbiórka sufitów podwieszanych  pow. kantyny 88,90	m2	88,9
		razem	m2	88,9
2	KNR 19-01 0358/04	Wykucie z muru ościeżnic i demontaż skrzydeł  1,10*2,10*3	m2	6,93
		razem	m2	6,93
3	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych murowanych na zaprawie gr. 12 cm  (3,17+4,11+8,75+5,92)*3,60	m2	79,02
		razem	m2	79,02
4	KNR 9-29 0201/01	Demontaż okładzin pojedynczych z płyt gipsowo-kartonowych ścian - obudowa wokół słupa  (0,40*2+0,56)*3,60	m2	4,9
		razem	m2	4,9
5	KNR 9-29 0203/01	Demontaż szkieletu pojedynczego - obudowa wokół słupa  (0,40*2+0,56)*3,60	m2	4,9
		razem	m2	4,9
6	KNR 4-01 0354/11	Demontaż istniejących parapetów okiennych  12,04	m	12,04
		razem	m	12,04
7	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach dla osadzenia belek z jednej strony  2	szt	2
		razem	szt	2
8	KNR 4-01 0336/04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z jednej strony  1,75	m	1,75
		razem	m	1,75
9	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - przyjęto 1x dwuteownik IPE 140 z jednej strony  1,75	m	1,75
		razem	m	1,75
10	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach dla osadzenia belek z drugiej strony  2	szt	2
		razem	szt	2
11	KNR 4-01 0336/04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z drugiej strony	m	1,75
12	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - przyjęto 1x dwuteownik IPE 140 z drugiej strony	m	1,75
13	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach  1,35*2,10*0,40	m3	1,13
		razem	m3	1,13
14	Kalkulacja indywidualna	Podstawienie kontenera o poj. do 14 m3 na odpady budowlane, załadunek, wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych o poj. do 12 m3  2	kpl	2
		razem	kpl	2
<b>2. WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>				
15	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD obniżony o ok. 30 cm od dołu stropu  1,80*15,27+0,5*1,80*1,30	m2	28,66
		razem	m2	28,66
16	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe na sufitach z płyt gipsowych  z powyższego 28,66 brzeg/uskok 15,27*0,30	m2	28,66
		razem	m2	4,58
17	KNR K-32 0101/06	Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem gruntującym  z powyższego 33,24	m2	33,24

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	33,24
18	KNNR 2 1402/03	Malowanie sufitów farbą z atestem do stosowania w gastronomii		
		z powyższego 33,24	m2	33,24
		razem	m2	33,24
19	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie instalacji na odsłoniętym suficie		
		z powyższego 88,90-28,66	m2	60,24
		razem	m2	60,24
		<b>3. WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>		
20	KNR 0-14 2011/01	Obudowa grzejników z pojedynczych płyt gk		
		2,00*0,83	m2	1,66
		1,60*0,83	m2	1,33
		razem	m2	2,99
21	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe na ścianach		
		(0,64+1,35+0,50+11,50+2,63+5,96+2,08+0,93+0,55+5,50+0,41+0,57+0,41+5,27+0,73+0,62+2,87+2,83+0,42)*3,60	m2	164,77
		-drzwi -1,35*2,20*3	m2	-8,91
		-okno -12,04*2,00	m2	-24,08
		razem	m2	131,78
22	KNR K-32 0101/06	Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem gruntującym		
		z powyższego 131,78	m2	131,78
		razem	m2	131,78
23	KNNR 2 1405/02	Malowanie ścian farbą z atestem do stosowania w gastronomii		
		z powyższego 131,78	m2	131,78
		razem	m2	131,78
		<i>Okladziny ścian z płyt poza opracowaniem.</i>		
		<b>4. WYKOŃCZENIE POSADZEK</b>		
24	KNNR 2 1207/02	Wylewka samopoziomująca wykonana w układzie jednowarstwowym o grubości do 3mm z uprzednim oczyszczeniem i zakgruntowaniem podłoża		
		na podstawie rysunku nr 6 88,90	m2	88,9
		razem	m2	88,9
25	KNNR 2 1205/09	Posadzki z paneli LVT		
		na podstawie rysunku nr 6 88,90	m2	88,9
		razem	m2	88,9
		<i>Montaż drzwi przeznaczonych do wymiany, parapetów okiennych oraz elementów wyposażenia i aranżacji (m.in.zabudów, krzeseł, stolików, sprzętu) poza zakresem opracowania</i>		