

Tarnów dnia 10.11.2023r.

ZAMAWIAJĄCY:

Mościckie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kwiatkowskiego 15; 33-101 Tarnów

TEL./FAX: (14) 68 50 511; Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mcm.net.pl

REGON: 851664020; NIP: 993-06-51-966; KRS: 0000451215

Adres strony internetowej: <https://bip.malopolska.pl/mcmtarnow>

Adres strony postępowania platformazakupowa.pl ID: **843160**

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

DOSTAWĘ LEKÓW GOTOWYCH DLA MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TARNOWIE

Pytania

1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
2. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
3. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobów medycznych?
4. Czy w pozycji 63 Zamawiający dopuści BUDIXON NEB 0,5MG/ML*20 POJEM.2ML?
5. Czy w pozycji 87 Zamawiający dopuści BUPIVACAINE GRINDEKS 5MG/ML*5 AMP.10ML?
6. Czy w pozycji 157 Zamawiający dopuści DEPRATAL 30MG*28 TABL.DOJELIT.?
7. Czy w pozycji 176 Zamawiający dopuści EVERTAS 9,5MG/24H*30 PLAST.?
8. Czy w pozycji 224 Zamawiający dopuści NATR.CHLOR.0,9% 5ML*100 AMP PLAS I IK?
9. Czy w pozycji 286 Zamawiający dopuści MANNITOL 15 % 100ML WOREK BAXTER?

10. . Czy w pozycji 308 Zamawiający dopuści MIDANIUM 1MG/ML*10 AMP. 5ML?
11. . Czy w pozycji 309 Zamawiający dopuści MIDANIUM 5MG/ML*10 AMP. 1ML?
12. Czy w pozycji 322 Zamawiający dopuści ANAPRAN EC 250MG*60 TABL.DOJEL. w ilości opakowań 3?
13. Czy w pozycji 354 Zamawiający dopuści ONDANSETRON KABI 2MG/ML 5 AMP.*2ML?
14. Czy w pozycji 368 Zamawiający dopuści OXYDOLOR 10MG*60 TABL.O P/UWAL.?
15. Czy w pozycji 369 Zamawiający dopuści OXYDOLOR 20MG*60 TABL.O P/UWAL.?
16. Czy w pozycji 370 Zamawiający dopuści OXYDOLOR 5MG*60 TABL.O P/UWAL.?
17. Czy w pozycji 391 Zamawiający dopuści POLFILIN PROLONG.400MG*60 TABL./PPH?
18. Czy w pozycji 406 Zamawiający miał na myśli „Metamizolum natricum krople doustne, roztwór; 500 mg/ml; 100 ml”?
19. Czy w pozycji 406 Zamawiający dopuści PYRALGIN KROP.DOUST.500MG/ML 100ML?
20. Jakiej ilości opakowań Zamawiający oczekuje w pozycji 441?
21. Czy w pozycji 490 Zamawiający dopuści VANCOMYCIN APTAPHARMA 1000MG*10 FIOL. w ilości opakowań 3?
22. Czy w pozycji 491 Zamawiający dopuści VANCOMYCIN APTAPHARMA 500MG*10 FIOL. w ilości opakowań 4?
23. Czy w pozycji 521 Zamawiający dopuści REC.IODOFORMIUM 30G

Odpowiedzi

Ad.1. W przypadku innej ilości niż w SIWZ proszę o przeliczenie do pełnych opakowań zaokrąglając w górę.

Ad.2. Proszę o podanie ostatniej ceny i informację pod pakietem.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad.5 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad.6 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad.7. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad. 8 Zamawiający nie dopuszcza, proszę wycenić w opakowaniach szklanych.

Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby wszystkie płyny infuzyjne były w butelkach (niekoniecznie szklanych) a nie workach.

Ad.10. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad.11. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad. 12. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad.14 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad.16 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad. 18 i 19 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad. 20. Proszę o wycenę 15 op.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad 22 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
Jan Musiał

