LEGENDA

- Projektowany ciek liniowy monolityczny D-400 100x26,5
- Projektowany ciek liniowy z kostki betonowej
- Projektowany krawężnik bet.15x30x100 wys. 10 cm na ławie betonowej gr.15 cm i oporem gr.15 cm z betonu C12/15
- Projektowany krawężnik bet.15x30x100 wys. 1 cm na ławie betonowej gr.15 cm i oporem gr.15 cm z betonu C12/15
- Projektowane obrzeże bet. 8x30x100 na ławie betonowej gr. 10 cm i oporem gr. 10 cm z betonu C12/15
- Jezdnia. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm
- Chodniki. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm, bez fazowa, kolor szary z odcięciem kolorem grafitowym. Dwie kostki od krawężnika, jedna kostka od obrzeża
- Zjazdy. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm, bez fazowa, kolor grafitowy
- Rura osłonowa dwudzielna fi 110
- Rura osłonowa RHDPE-M 160x8,0
- W-21, Wpust uliczny D400, 144,64/143,79 — Kanalizacja deszczowa - Wpusty deszczowe
- KD PVC SN 8 fi 200 — Kanalizacja deszczowa
- Kanał technologiczny
- SK1 — Studnia teletechniczna
- Studnia S14, 144,74/143,68 — Kanalizacja deszczowa - studnia

mgr inż. Piotr Martyniak
zam. Kobierniki 50
27-600 Sandomierz

Autor opracowania:
Branża drogowa i sanitarna
mgr inż. Wojciech Rynduch

Branża drogowa place i utwardzenia
Projektant:
mgr inż. Piotr Martyniak
upr. SWK/0135/POOD/11

Branża sanitarna
Projektant:
mgr inż. Wojciech Kwaśnik
upr. PDK/0007/POOS/07

Podpis

Nazwa rysunku:
Projekt Zagospodarowania terenu
Skala: 1:500
Nr rys. PZT-1

Inwestor:
Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Obiekt:
Przebudowa drogi gminnej nr 100146R od km 0+000,00 do km 0+877,50

Działki nr ewid. 1369; 1489; 1516; 1338/1
Obręb Sokolniki, jedn. ew. 182002_2.0004