

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		39	m	39,00	
				RAZEM	39,00
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-06 kalk. własna	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		60	m	60,00	
				RAZEM	60,00
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		35	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
4 d.1	wycena indywidualna	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
5 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek klinkierowych	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
6 d.1	analiza indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej budynku	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.1	analiza indywidualna	Rozbiórka istniejącego ocieplenia	m ²		
		25	m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
8 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym w miejsce wskazane przez Inwestora	kg		
		500	kg	500,00	
				RAZEM	500,00
9 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodem na wysypisko	m ³		
		3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
10 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
		0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
11 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji styropianu na wysypisku	m ³		
		2,5	m ³	2,50	
				RAZEM	2,50
2		Przygotowanie podłoża pod BSO			
12 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi i szybu windy folią	m ²		
		120	m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
13 d.2	KNR AT-26 0101-01	Skucie tynków (przyjęto 25% powierzchni elewacji budynku)	m ²		
		205	m ²	205,00	
				RAZEM	205,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT-26	Uzupełnienie odbitych tynków zaprawą wyrównującą - warstwa	m ²		
d.2	0101-07	grubości 1 cm	m ²	205,00	
		205		RAZEM	205,00
15	KNR AT-26	Uzupełnienie ubytków - pogrubienie o 0,5 cm	m ²		
d.2	0101-08		m ²	205,00	
		205		RAZEM	205,00
16	KNR AT-26	Oczyszczenie powierzchni elewacji budynku ze zderciem odpada-	m ²		
d.2	0101-04	jącej farby	m ²	615,00	
		615		RAZEM	615,00
17	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne podłoża	m ²		
d.2	0102-01		m ²	820,00	
		820		RAZEM	820,00
18	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu samochodem na wysypisko	m ³		
d.2	0109-09 0109-10		m ³	4,00	
		4		RAZEM	4,00
19	analiza indy-	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
d.2	widualna		m ³	4,00	
		4		RAZEM	4,00
3		Termoizolacja ścian budynku w systemie BSO			
20	KNR AT-31	Montaż listwy początkowej aluminiowej z kapinosem	m		
d.3	0703-01		m	62,00	
		62		RAZEM	62,00
21	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 18 cm na ścianach	m ²		
d.3	0101-05		m ²	725,00	
		725		RAZEM	725,00
22	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach	m ²		
d.3	0102-01		m ²	90,00	
		90		RAZEM	90,00
23	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6	m ²		
d.3	0704-03	szt/m2 do podłoża	m ²	725,00	
		725		RAZEM	725,00
24	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach, schodach i kominach	m ²		
d.3	0101-06		m ²	750,00	
		750		RAZEM	750,00
25	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m ²		
d.3	0102-04		m ²	90,00	
		90		RAZEM	90,00
26	KNR AT-31	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu dodatko-	m ²		
d.3	0702-03	wej warstwy siatki do wysokości 2,00 m (bez cokołu)	m ²	104,00	
		104		RAZEM	104,00
27	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowe-	m		
d.3	0702-01	go	m	350,00	
		350		RAZEM	350,00
28	KNR AT-31	Warstwa gruntująca na ścianach	m ²		
d.3	0504-01		m ²	750,00	
		750			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	750,00
29	KNR AT-31	Warstwa gruntująca na ościeżach	m ²		
d.3	0504-02	90	m ²	90,00	
				RAZEM	90,00
30	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.3	0504-03	750	m ²	750,00	
				RAZEM	750,00
31	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie na ościeżach	m ²		
d.3	0504-04	69	m ²	69,00	
				RAZEM	69,00
32	KNR AT-31	Wykonanie boni w styropianie	m		
d.3	0701-01	485	m	485,00	
				RAZEM	485,00
33	KNR AT-31	Montaż profili elewacyjnych - listwy okienne	m		
d.3	0706-01	245	m	245,00	
				RAZEM	245,00
34	KNR AT-31	Montaż profili elewacyjnych - listwy elewacyjne	m		
d.3	0707-05	175	m	175,00	
				RAZEM	175,00
35	KNR-W 2-02	Wykonanie podkładu z folii pod parapety	m ²		
d.3	0606-02	21	m ²	21,00	
				RAZEM	21,00
36	KNR-W 2-02	Spadki pod parapety z zaprawy	m ²		
d.3	0921-04	21	m ²	21,00	
				RAZEM	21,00
37	KNR-W 2-02	Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m ²		
d.3	0517-02				
	kalk. własna	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
4		Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych i cokołu			
38	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących fundamentów	m ³		
d.4	0104-02	33	m ³	33,00	
				RAZEM	33,00
39	KNR AT-27	Oczyszczenie powierzchni poniżej terenu	m ²		
d.4	0101-10	55	m ²	55,00	
				RAZEM	55,00
40	KNR AT-27	Usunięcie starych powłok bitumicznych, oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych	m ²		
d.4	0102-03	55	m ²	55,00	
	kalk. własna				
				RAZEM	55,00
41	KNR AT-40	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie do wys. 30 cm nad terenem	m ²		
d.4	0408-02	75	m ²	75,00	
				RAZEM	75,00
42	KNR AT-27	Ułożenie płyt termoizolacyjnych XPS grub. 10 cm klejonych punktowo masą bitumiczną poniżej poziomu terenu i na cokole budynku do wys. 30 cm	m ²		
d.4	0508-04	75	m ²	75,00	
				RAZEM	75,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach cokołu	m ²		
d.4	0101-06	20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
44	KNR AT-31	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu dodatkowej warstwy siatki (cokół)	m ²		
d.4	0702-03	20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
45	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.4	0702-01	1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
46	KNR AT-31	Warstwa gruntująca na ścianach pod tynk mozaikowy	m ²		
d.4	0505-01	20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
47	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.4	0505-03	20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
48	KNR AT-40	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości do 2 cegły	m		
d.4	0203-03	60	m	60,00	
				RAZEM	60,00
49	KNR AT-27	Ułożenie folii ochronnej kubetkowej	m ²		
d.4	0508-02	55	m ²	55,00	
	kalk. własna			RAZEM	55,00
50	KNR-W 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość 10 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.4	0105-02 0105-09	27,5	m ³	27,50	
				RAZEM	27,50
51	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko	m ³		
d.4	0109-05 0109-08	5,5	m ³	5,50	
				RAZEM	5,50
52	KNR-W 4-01	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m ³		
d.4	wycena indywidualna	5,5	m ³	5,50	
				RAZEM	5,50
5		Docieplenie stropodachu			
53	KNR-W 4-01	Usunięcie istniejącej izolacji stropodachu	m ²		
d.5	0440-01	200	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
54	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodem na wysypisko	m ³		
d.5	0109-09 0109-10	20	m ³	20,00	
				RAZEM	20,00
55	KNR-W 4-01	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
d.5	analiza indywidualna	20	m ³	20,00	
				RAZEM	20,00
56	KNR AT-27	Oczyszczenie powierzchni stropodachu	m ²		
d.5	0101-10	200	m ²	200,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	200,00
57 d.5	analiza indywidualna	Wykonanie niezbędnych zabiegów dezynfekcji i dezynsekcji stropodachu 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
58 d.5	KNR 9-12 0303-04	Izolacje cieplne stropodachów wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych 200	m ² m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
59 d.5	KNR 9-12 0303-06	Izolacje cieplne stropodachów wykonywane granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości Krotność = 5 200	m ² m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
6		Roboty blacharskie, ślusarskie i inne			
60 d.6	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 mm z blachy tytan-cynk 39	m m	39,00	
				RAZEM	39,00
61 d.6	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe fi 125 mm z blachy tytan-cynk 60	m m	60,00	
				RAZEM	60,00
62 d.6	KNR-W 2-02 0515-02 kalk. własna	Obróbki z blachy tytan-cynk 50	m ² m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
63 d.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szklanego zadaszenia 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
7		Instalacja odgromowa (wycena szacunkowa)			
64 d.7	analiza indywidualna	Demontaż i montaż instalacji odgromowej (wg osobnego opracowania) prowadzonej w rurkach PCV (zgodnych z PN) w warstwie izolacji termicznej oraz na dachu 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8		Opaska budynku			
65 d.8	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie opaski budynku z płyt chodnikowych 30	m ² m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
66 d.8	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 30	m ² m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
67 d.8	KNR 2-31 0105-05 0105-06 kalk. własna	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 30	m ² m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
68 d.8	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30	m m	30,00	
				RAZEM	30,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 2-31	Opaska budynku z płyt betonowych (materiał z robót rozbiórkowych z uzupełnieniem ubytków)	m ²		
d.8	0502-03	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
9		Rusztowanie			
70	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne	m ²		
d.9	1651a-02	855	m ²	855,00	
				RAZEM	855,00
71	KNR 2 1505-	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.9	01	855	m ²	855,00	
				RAZEM	855,00
72	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań	m-g		
d.9	z.sz.5.15	(poz.: 1,2,3,4,6,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,53,60,61,62,64)			
		0	m-g	0,00	
				RAZEM	1 559,21