

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej	m ²		
		2085	m ²	2 085,00	
				RAZEM	2 085,00
2 d.1	KNR-W 2-25 0308-02	Rozebranie ogrodzenia	m ²		
		39	m ²	39,00	
				RAZEM	39,00
3 d.1	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu na samochody	m ³		
		317	m ³	317,00	
				RAZEM	317,00
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na wysypisko	m ³		
		317	m ³	317,00	
				RAZEM	317,00
5 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
		317	m ³	317,00	
				RAZEM	317,00
6 d.1	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2		Kanalizacja deszczowa			
7 d.2	KNR-W 2-01 0203-05 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na odkład Wykonawcy	m ³		
		50	m ³	50,00	
				RAZEM	50,00
8 d.2	KNR-W 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami na odkład Wykonawcy	m ³		
		25	m ³	25,00	
				RAZEM	25,00
9 d.2	wycena indywidualna	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m ³		
		75	m ³	75,00	
				RAZEM	75,00
10 d.2	KNR-W 2-01 0212-05	Wykopy wykonywane koparkami na odkład	m ³		
		100	m ³	100,00	
				RAZEM	100,00
11 d.2	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy na odkład	m ³		
		35	m ³	35,00	
				RAZEM	35,00
12 d.2	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów mechaniczne z zagęszczeniem ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm)	m ³		
		100	m ³	100,00	
				RAZEM	100,00
13 d.2	KNNR 1 0318-03	Ręczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem gruntu	m ³		
		35	m ³	35,00	
				RAZEM	35,00
14 d.2	KNR-W 2-01 0314-02	Umocnienie ścian wykopów	m ²		
		310	m ²	310,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	310,00
15	KNNR 4 1411-	Podłoża z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
d.2	02	16	m ³	16,00	
				RAZEM	16,00
16	KNNR 4 1411-	Obsypka z materiałów sypkich o grub. 30 cm ponad wierzch rury	m ³		
d.2	04	48	m ³	48,00	
				RAZEM	48,00
17	KNNR 4 1308-	Kanały z rur PVC o śr. zewn. 200 mm	m		
d.2	03	113,5	m	113,50	
				RAZEM	113,50
18	d.2 analiza indywidualna	Włączenie kanalizacji deszczowej do istniejącej studni	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNNR 4 1417-	Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 800 mm	szt.		
d.2	01	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
20	KNNR 4 1424-	Wpusty deszczowe fi 500 mm	szt.		
d.2	01	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
21	d.2 analiza indywidualna	Podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
22	KNNR 4 1610-	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.		
d.2	02	10	odc. -1 prób.	10,00	
				RAZEM	10,00
3		Nawierzchnia drogi z kostki betonowej			
23	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm	m ²		
d.3	0101-01 0101-02	709	m ²	709,00	
				RAZEM	709,00
24	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami na wysypisko	m ³		
d.3	0208-07 0210-04	390	m ³	390,00	
				RAZEM	390,00
25	d.3 wycena indywidualna	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m ³		
		390	m ³	390,00	
				RAZEM	390,00
26	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	709	m ²	709,00	
				RAZEM	709,00
27	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 10 cm	m ²		
d.3	0102-02	709	m ²	709,00	
				RAZEM	709,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po	m ²		
d.3	0114-05 0114-06	zagęszczeniu 17 cm			
		709	m ²	709,00	
				RAZEM	709,00
29	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po	m ²		
d.3	0114-07	zagęszczeniu 8 cm			
		709	m ²	709,00	
				RAZEM	709,00
30	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym	m ²		
d.3	0105-07 0105-08	- 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu			
		709	m ²	709,00	
				RAZEM	709,00
31	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wym. 10x10x10 cm	m ²		
d.3	0511-03	na podsypce cementowo-piaskowej			
		709	m ²	709,00	
				RAZEM	709,00
32	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04				
		22,4	m ³	22,40	
				RAZEM	22,40
33	KNR 2-31	Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03				
		320	m	320,00	
				RAZEM	320,00
4		Nawierzchnia parkingów z kostki betonowej			
34	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-	m ²		
d.4	0101-01 0101-02	ników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm			
		242	m ²	242,00	
				RAZEM	242,00
35	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-III uprzed-	m ³		
d.4	0208-07 0210-04	nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-			
		100	m ³	100,00	
				RAZEM	100,00
36	KNR 2-31	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m ³		
d.4	wycena indywidualna				
		100	m ³	100,00	
				RAZEM	100,00
37	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m ²		
d.4	0103-04	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		242	m ²	242,00	
				RAZEM	242,00
38	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 10	m ²		
d.4	0102-02	cm			
		242	m ²	242,00	
				RAZEM	242,00
39	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po	m ²		
d.4	0114-05	zagęszczeniu 12 cm			
		242	m ²	242,00	
				RAZEM	242,00
40	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po	m ²		
d.4	0114-07	zagęszczeniu 8 cm			
		242	m ²	242,00	
				RAZEM	242,00
41	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym	m ²		
d.4	0105-07 0105-08	- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu			
		242	m ²	242,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	242,00
42	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 242	m ² m ²	242,00	
				RAZEM	242,00
43	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 7,35	m ³ m ³	7,35	
				RAZEM	7,35
44	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 105	m m	105,00	
				RAZEM	105,00
5		Nawierzchnia chodników z kostki betonowej			
45	KNR 2-31 d.5 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 403	m ² m ²	403,00	
				RAZEM	403,00
46	KNR-W 2-01 d.5 0208-07 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami na wysypisko 121	m ³ m ³	121,00	
				RAZEM	121,00
47	d.5 wycena indywidualna	Koszt składowania ziemi na wysypisku 121	m ³ m ³	121,00	
				RAZEM	121,00
48	KNR 2-31 d.5 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 403	m ² m ²	403,00	
				RAZEM	403,00
49	KNR 2-31 d.5 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 403	m ² m ²	403,00	
				RAZEM	403,00
50	KNR 2-31 d.5 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 403	m ² m ²	403,00	
				RAZEM	403,00
51	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wym. 10x10x10 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej 403	m ² m ²	403,00	
				RAZEM	403,00
52	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 36	m ³ m ³	36,00	
				RAZEM	36,00
53	KNR 2-31 d.5 0407-05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 600	m m	600,00	
				RAZEM	600,00
6		Nawierzchnia placu pod kontener na śmieci z kostki betonowej			
54	KNR 2-31 d.6 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm 13	m ² m ²	13,00	
				RAZEM	13,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR-W 2-01 d.6 0208-07 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami na wysypisko 3,5	m ³ m ³	 3,50	
				RAZEM	3,50
56	d.6 wycena indywidualna	Koszt składowania ziemi na wysypisku 3,5	m ³ m ³	 3,50	
				RAZEM	3,50
57	KNR 2-31 d.6 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 13	m ² m ²	 13,00	
				RAZEM	13,00
58	KNR 2-31 d.6 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 13	m ² m ²	 13,00	
				RAZEM	13,00
59	KNR 2-31 d.6 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 13	m ² m ²	 13,00	
				RAZEM	13,00
60	KNR 2-31 d.6 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 13	m ² m ²	 13,00	
				RAZEM	13,00
61	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0,6	m ³ m ³	 0,60	
				RAZEM	0,60
62	KNR 2-31 d.6 0407-05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
7		Nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia dla dzieci			
63	KNR 2-31 d.7 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm 24	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
64	KNR-W 2-01 d.7 0208-07 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami na wysypisko 8,5	m ³ m ³	 8,50	
				RAZEM	8,50
65	d.7 wycena indywidualna	Koszt składowania ziemi na wysypisku 8,5	m ³ m ³	 8,50	
				RAZEM	8,50
66	KNR 2-31 d.7 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 24	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
67	KNR 9-11 d.7 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami 24	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
68	KNR 2-31 d.7 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
69 d.7	KNR 2-31 0106-03	Warstwa żwiru zagęszczana mechanicznie - 2 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		24	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
70 d.7	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		24	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
71 d.7	analiza indywidualna	Nawierzchnia bezpieczna	m ²		
		24	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
72 d.7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		0,84	m ³	0,84	
				RAZEM	0,84
73 d.7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża gumowe bezpieczne na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
8		Elementy małej architektury			
74 d.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
75 d.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek półokrągłych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
76 d.8	analiza indywidualna	Dostawa i ustawienie kontenerów na śmieci	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
77 d.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
78 d.8	analiza indywidualna	Lampa oświetleniowa	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
79 d.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż stojaków na rowery	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
80 d.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż bujaków dla dzieci	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
9		Zieleń i nasadzenia			
81 d.9	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		147	m ³	147,00	
				RAZEM	147,00
82	KNR 2-21	Wykonanie trawników siewem z nawożeniem	m ²		
d.9	0401-05	1470	m ²	1 470,00	
				RAZEM	1 470,00
83	KNR 2-21	Sadzenie krzewów na terenie płaskim z zaprawą dołów	szt.		
d.9	0323-04	14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
84	KNR 2-21	Sadzenie bylin na terenie płaskim z zaprawą dołów	szt.		
d.9	0323-04				
	kalk. własna	48	szt.	48,00	
				RAZEM	48,00