

## Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M1	Wydawnictwo M2
1	Liczba edycji <sup>1)</sup>		od 10 do 14	od 3 do 6
2	Nakład 1 edycji <sup>2)</sup>		od 10 000 egz. do 16 000 egz.	od 10 000 egz. do 16 000 egz.
3	Format <sup>3)</sup>		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość <sup>3)</sup>	<i>wnętrze</i>	od 112 do 200 stron	od 112 do 200 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, , dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, , dodatkowy kolor
6	Surowce <sup>3)</sup>	<i>okładka</i> <sup>4)</sup>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
7	Oprawa		klejona miękka	klejona miękka
8	Inserty <sup>5)</sup>		wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)
9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

10	<b>Przekazanie materiałów wydawniczych i akceptacja do druku</b>		w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w trybie elektronicznym za pomocą FTP
12	<b>Termin wykonania i dostawy danej edycji</b>	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie dziesięciu odbiorców (głównie w Warszawie)	maksymalnie dziesięciu odbiorców (głównie w Warszawie)
13	<b>Pakowanie</b>		w folię po 10 egzemplarzy lub w paczki do 10 kg z naklejką tytułową lub na palecie	w folię po 10 egzemplarzy lub w paczki do 10 kg z naklejką tytułową lub na palecie

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.
- 2)

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.
- 3) Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieuwjętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie: rodzaju (oprawa twarda), stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia).
- 4) Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 5) Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
- 7) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania i dostawy edycji ze zmodyfikowanymi parametrami. Będzie on określany w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

## Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową

Lp.	Parametry	Wydawnictwo M3	Wydawnictwo M4
1	Liczba edycji <sup>1)</sup>	od 4 do 6	od 3 do 4
2	Nakład 1 edycji <sup>2)</sup>	od 4 000 egz. do 6 000 egz.	od 800 egz. do 1 200 egz.
3	Format <sup>3)</sup>	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
4	Objętość <sup>3)</sup>	<i>wnętrze</i>	od 112 do 200 stron
		<i>okładka</i>	4 strony
5	Technika druku	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	wnętrze -offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, okładka pantone, tłoczenie logo
6	Surowce <sup>3)</sup>	<i>okładka</i> <sup>4)</sup>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>
			lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
7	Oprawa	klejona miękka	klejona miękka
8	Inserty <sup>5)</sup>	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)
9	System CTP	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w trybie elektronicznym za pomocą FTP
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	Pakowanie		w folię po 10 egzemplarzy lub w paczki do 10 kg z naklejką tytułową lub na palecie	w folię po 10 egzemplarzy lub w paczki do 10 kg z naklejką tytułową lub na palecie

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 3) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru. Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieuwjętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 4) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie: rodzaju (oprawa twarda), stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia). Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 5) Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji. Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
- 7) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania i dostawy edycji ze zmodyfikowanymi parametrami. Będzie on określany w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

## Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M5	Wydawnictwo M6
1	Liczba edycji <sup>1)</sup>		od 1 do 5	od 1 do 5
2	Nakład 1 edycji <sup>2)</sup>		od 500 egz. do 10 000 egz.	od 500 egz. do 10 000 egz.
3	Format <sup>3)</sup>		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość <sup>3)</sup>	<i>wnętrze</i>	od 64 do 200	od 16 do 64 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce <sup>3)</sup>	<i>okładka</i> <sup>4)</sup>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
7	Oprawa		klejona miękka	zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia
8	Inserty <sup>5)</sup>		każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem	każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem
			wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)
9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

10	<b>Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW</b>		w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w trybie elektronicznym za pomocą FTP
12	<b>Termin wykonania i dostawy danej edycji</b>	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	<b>Pakowanie</b>		w folię po 10 egzemplarzy lub w paczki do 10 kg z naklejką tytułową lub na palecie	w folię po 10 egzemplarzy lub w paczki do 10 kg z naklejką tytułową lub na palecie

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.
- 3) Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieuwjętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie: rodzaju (oprawa twarda), stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia).
- 4) Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 5) Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
- 7) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania i dostawy edycji ze zmodyfikowanymi parametrami. Będzie on określany w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

## Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M7	Wydawnictwo M8
1	Liczba edycji <sup>1)</sup>		od 1 do 3	od 1 do 6
2	Nakład 1 edycji <sup>2)</sup>		od 500 egz. do 2 000 egz.	od 500 egz. do 16 000 egz.
3	Format <sup>3)</sup>		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
4	Objętość <sup>3)</sup>	<i>wnętrze</i>	od 64 do 240 stron	od 32 do 440 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce <sup>3)</sup>	<i>okładka</i> <sup>4)</sup>	karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>	karton kreda 200 g/m <sup>2</sup>
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 100g/m <sup>2</sup>	papier kreda od 100 g/m <sup>2</sup>
7	Oprawa		klejona miękka	klejona miękka
8	Inserty <sup>5)</sup>		każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem	każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem
			wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)
9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

10	<b>Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW</b>		w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w trybie elektronicznym za pomocą FTP
12	<b>Termin wykonania i dostawy danej edycji</b>	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	<b>Pakowanie</b>		w folię po 10 egzemplarzy lub w paczki do 10 kg z naklejką tytułową lub na palecie	w folię po 10 egzemplarzy lub w paczki do 10 kg z naklejką tytułową lub na palecie

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 3) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru. Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 4) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie: rodzaju (oprawa twarda), stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia). Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 5) Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji. Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
- 7) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania i dostawy edycji ze zmodyfikowanymi parametrami. Będzie on określany w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.



## Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M9	Wydawnictwo M10
1	Liczba edycji <sup>1)</sup>		od 1 do 6	od 1 do 4
2	Nakład 1 edycji <sup>2)</sup>		od 500 egz. do 16 000 egz.	od 500 egz. do 2 000 egz.
3	Format <sup>3)</sup>		zbliżony do B5 - 165x240mm	A5 - 148x210 mm
4	Objętość <sup>3)</sup>	<i>wnętrze</i>	od 8 do 32 stron	od 64 do 360 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
6	Surowce <sup>3)</sup>	<i>okładka</i> <sup>4)</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda od 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
7	Oprawa		zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)	klejona miękka
8	Inserty <sup>5)</sup>		każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem	każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem
			wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)
9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

10	<b>Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW</b>		w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w trybie elektronicznym za pomocą FTP
12	<b>Termin wykonania i dostawy danej edycji</b>	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	<b>Pakowanie</b>		w folię po 10 egzemplarzy lub w paczki do 10 kg z naklejką tytułową lub na palecie	w folię po 10 egzemplarzy lub w paczki do 10 kg z naklejką tytułową lub na palecie

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 3) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru. Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieuwjętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 4) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie: rodzaju (oprawa twarda), stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia). Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 5) Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 6) Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
- 7) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
- 7) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania i dostawy edycji ze zmodyfikowanymi parametrami. Będzie on określany w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

## Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M11	WYDAWNICTWO M12
1	Liczba edycji <sup>1)</sup>		od 1 do 3	od 1 do 3
2	Nakład 1 edycji <sup>2)</sup>		od 500 egz. do 2 000 egz.	od 500 egz. do 2 000 egz.
3	Format <sup>3)</sup>		245x245 mm	279 × 216 mm, stojący lub leżący
4	Objętość <sup>3)</sup>	<i>wnętrze</i>	od 112 do 360 stron	od 112 do 456 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
6	Surowce <sup>3)</sup>	<i>okładka</i> <sup>4)</sup>	karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>	karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda od 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
7	Oprawa		klejona miękka	klejona miękka
8	Inserty <sup>5)</sup>		każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem	każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem
			wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)
9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

10	<b>Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW</b>		w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w trybie elektronicznym za pomocą FTP
12	<b>Termin wykonania i dostawy danej edycji</b>	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	<b>Pakowanie</b>		w folię po 10 egzemplarzy lub w paczki do 10 kg z naklejką tytułową lub na palecie	w folię po 10 egzemplarzy lub w paczki do 10 kg z naklejką tytułową lub na palecie

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 3) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru. Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 4) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie: rodzaju (oprawa twarda), stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia). Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 5) Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 6) Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
- 7) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
- 8) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania i dostawy edycji ze zmodyfikowanymi parametrami. Będzie on określany w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

## Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M13	Wydawnictwo M14
1	Liczba edycji <sup>1)</sup>		od 1 do 10	od 1 do 10
2	Nakład 1 edycji <sup>2)</sup>		od 500 egz. do 10 000 egz.	od 500 egz. do 10 000 egz.
3	Format <sup>3)</sup>		135x285mm	135x285mm
4	Objętość <sup>3)</sup>	<i>wnętrze</i>	od 24 do 64 stron	od 64 do 94 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce <sup>3)</sup>	<i>okładka</i> <sup>4)</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda od 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
7	Oprawa		zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)	klejona miękka
8	Inserty <sup>5)</sup>		każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem	każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem
			wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)
9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

10	<b>Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW</b>		w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w trybie elektronicznym za pomocą FTP
12	<b>Termin wykonania i dostawy danej edycji</b>	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	<b>Pakowanie</b>		w folię po 10 egzemplarzy lub w paczki do 10 kg z naklejką tytułową lub na palecie	w folię po 10 egzemplarzy lub w paczki do 10 kg z naklejką tytułową lub na palecie

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa.

2) Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 3) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru. Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 4) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie: rodzaju (oprawa twarda), stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia)). Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.

- 5) Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
- 7) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania i dostawy edycji ze zmodyfikowanymi parametrami. Będzie on określany w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.