



Wrocław, 25.06.2024r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ NR 92/2024/Warszawa

### Plik 2

Działając w imieniu i na rzecz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

1. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień 23 i 24 kwiecień 2024 r.**

2. W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na 1 miesiąc przed ogłoszeniem postępowania, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan szkodowości nie uległ zmianie.**

3. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest w stanie udzielić dokładnej odpowiedzi – były różne polisy w różnych towarzystwach na część mienia.**

4. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia pięć lokalizacji nie było ubezpieczone.**

5. Czy w okresie ostatnich 3 w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk/od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.); z jakim limitem?



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest w stanie udzielić dokładnej odpowiedzi – były różne polisy w różnych towarzystwach na część mienia**

6. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia pięć lokalizacji nie było ubezpieczone.**

7. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

**Odpowiedź: Potwierdzamy powyższe.**

8. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub określają go w innej wysokości.

**Odpowiedź: Potwierdzamy powyższe.**

9. Prosimy o potwierdzenie, że:

a) gdziekolwiek mowa jest o limitach, to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) gdziekolwiek w części dotyczącej ubezpieczeń mienia mowa jest o limitach, to są to limity ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka.

c) limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą

d) wszystkie limity wskazane w SWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych wskazanych w SWZ

**Odpowiedź: Potwierdzamy powyższe.**

10. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Potwierdzamy powyższe.**

11. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź: Potwierdzamy powyższe.**

12. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.



**Odpowiedź: Potwierdzamy powyższe.**

13. Czy począwszy od roku 1997 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe? Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe i nie są zagrożone powodzią/podtopieniami.**

14. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach w okresie ostatnich 10 lat nie wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami.**

15. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

16. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego (jako podlimit ryzyka powodzi).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

17. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbięciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie posiada budynków przeznaczonych do rozbiórki i budynków w złym, awaryjnym stanie technicznym.**



18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że potwierdza powyższe.**

19. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia na jednej lokalizacji trwają prace budowlane związane z budową nowego obiektu budowlanego, teren pod budowę jest terenem wydzielonym i wygradzonym. Prowadzone prace nie mają wpływu na pozostałe budynki.**

20. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia obecnie nie planuje robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę.**

21. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że potwierdza powyższe.**

22. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ (lub zapytaniem) podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;



- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że potwierdza powyższe.**

23. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że potwierdza powyższe.**

24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.**

25. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia budynków/lokali nieużytkowanych powyżej 30 dni w lokalizacji Dźwirzyno ul. Jachtowa 4, prosimy o:

- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku/lokalu zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania oraz planach co do zagospodarowania obiektu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia tj. Dźwirzyno ul. Jachtowa 8 – budynek zabezpieczony częściowo ogrodzeniem, media w postaci energii gazowej odłączone, energia elektryczna, woda i kanalizacja pozostaje podłączona, Budynki wyłączone z użytkowania ze względu na stan techniczny – niedokończony remont. Akademia w najbliższym czasie nie planuje dokonywać żadnych prac związanych z zagospodarowaniem obiektu.**

26. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

27. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt 19 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z działania człowieka są zlimitowane zgodnie z opisem dodatkowego rozszerzenia zakresu o szkody w sprzęcie elektronicznym (nr 1), tj. limit odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.**



**28.** Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - w przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.) – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**29.** Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko dewastacji, o którym mowa w pkt 21 zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, jest zlimitowane do wysokości wskazanej w pkt. 20 zał. nr 1 do SWZ .

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**30.** Ryzyko szkód elektrycznych – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis:**

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- b. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- c. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),



- d. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,  
**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

31. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

32. Prosimy o informację, wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia nie znajdują się obiekty użytkowane sezonowo.**

33. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia obecnie nie planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę.**

34. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych – prosimy o wyłączenie z zakresu mienia stanowiącego środki obrotowe.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

35. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla składników infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, barierki, ogrodzenia itp. – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

36. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla obiektów małej architektury – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

37. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia nie zgłasza i nie planuje zgłosić mienia w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach.**

38. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

39. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o rozważenie wprowadzenie limitu kwotowego dla klauzuli w wysokości 20% wartości mienia zgłoszonego na początku umowy ubezpieczenia nie więcej niż 20.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów,

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

40. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit?

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.**

41. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegocjację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

42. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o korektę dat w treści klauzuli, ponieważ nie odpowiadają one dacie wskazanej jako początek obowiązywania umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia treści klauzuli na następująca:**

Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszystkie nowo nabyte środki trwałe i inne ruchomości, w których posiadanie wszedł Ubezpieczony w okresie od 01.04.2024 r. do 18.07.2024 r. oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w tym okresie wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji lub remontów (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla w/w mienia rozpoczyna się od 19.07.2024 r. Zgłoszenie w/w mienia do zakładu ubezpieczeń nastąpi w systemie "pro rata temporis" wg stawek określonych w ofercie.

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

43. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia. Proponujemy 1.000.000 zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 w pliku odpowiedzi nr 1.**





44. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o potwierdzenie, że zakres klauzuli nie obejmuje prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Dodatkowo z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a. katastrofy budowlanej,
- b. wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

45. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27 z pliku odpowiedzi na pytania nr 1.**

46. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia. Do ubezpieczenia zgłoszono mienie wyłącznie wg wartości księgowej brutto.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

47. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wyłączenie zapisów klauzuli w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji lub budynków w złym stanie technicznym oraz mienia w nich się znajdującego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

48. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. 30% SU mienia które uległo szkodzie nie więcej niż wartość kwotowa określona w klauzuli.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

49. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.**



50. Klauzula technologiczna – w przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 z pliku odpowiedzi na pytania nr 1.**

51. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

52. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (str. 5-8, załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

53. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o modyfikację klauzuli poprzez dodanie zapisu: *w przypadku odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia wysokość szkody ustalona będzie wg wartości rzeczywistej.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

54. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

55. Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

56. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



57. Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwany zakres terytorialny dla ubezpieczeń objętych zamówieniem nie obejmuje szkód mających miejsce na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz obszarów innych państw, na których toczą się działania wojenne.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

58. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączona jest działalność związana z wynajmem obiektów przemysłowych, obiektów wystawowych, magazynów, hal przeznaczonych na użytek handlu hurtowego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

59. W związku z rozszerzeniem nr 6 ubezpieczenia OC (OC wzajemne) - prosimy o usunięcie z zakresu odpowiedzialności. W ramach umowy ubezpieczenie jedynym ubezpieczonym będzie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości wobec czego nie będą zachodziły przesłanki odpowiedzialności wzajemnej między podmiotami objętymi ubezpieczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

60. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

61. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowność ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

62. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

63. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**



64. W związku z rozszerzeniem nr 9 ubezpieczenia OC (szkody wyrządzone przez studentów podczas praktyk) – prosimy o potwierdzenie, że z ochrony wyłączone są czynności zawodowe wykonywane w związku ze studiowanym kierunkiem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

65. Prosimy o potwierdzenie, że żadne z wnioskowanych rozszerzeń odpowiedzialności nie stanowi nadwyżki nad jakimkolwiek ubezpieczeniem obowiązkowe.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

66. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

67. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

68. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

69. Prosimy o potwierdzenie, że w kontekście wnioskowanego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmiianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

70. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w OPZ określone zostały wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, to ogólne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy będą mieć zastosowanie, o ile nie zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

71. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC klauzuli reprezentantów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

72. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w ryzyku OC – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

73. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity określone w dodatkowych rozszerzeniach ubezpieczenia OC działalności stanowią podlimit sumy gwarancyjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

74. Prosimy o potwierdzenie, że prawo opcji dotyczy jednokrotnego przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarta wcześniej umowa

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

75. Prosimy o usunięcie z wzoru umowy zapisów dotyczących kar umownych (§7 ust. 3 wzoru umowy).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Skorygowany wzór umowy zostaje opublikowany wraz z niniejszymi odpowiedziami.**

76. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§ 4 projektowanych postanowień umowy), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- podwyższenia sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC,
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, wymaga zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

77. dla budynków, lokali nieużytkowanych powyżej 30 dni proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

5% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

78. w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ proszę o korektę wskazanego terminu odpowiedzialności, jest „Ochrona ubezpieczeniowa dla w/w mienia rozpoczyna się od 19.04.2024 r.”

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42 niniejszego pliku.**

79. klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – proszę o zmianę wysokości limitu, proponujemy 1 000 000,00 zł

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27 z pliku odpowiedzi na pytania nr 1.**



**80.** proszę o przeniesienie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do katalogu klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk