




Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

ul. Gnieźnieńska 53 tel / fax REGON: 570798203
62-100 Wągrowiec (67) 26 85 480 NIP: 766-16-40-504
www.pzdwegrowiec.pl e-mail: biuro@pzdwegrowiec.pl



PZD-DM/435/57/2022

Wągrowiec, dn. 7.06.2022r.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU

62-100 Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 53
Tel./Fax/modem/ 67 26 85 480
REG 570798203, NIP 766 16 40 504

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4 i 5 w związku z art. 19 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 oraz 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) działając w oparciu o Uchwałę nr 375/2012 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 listopada 2012 r. upoważniającą do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przewidzianym ustawą, po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął do Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu w dniu: **03.06.2022r.** złożonego przez:

Pana Jakuba Mizernego – pełnomocnika:

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec

o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

ZEZWALAM

Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, na lokalizację infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej, w pasie drogi powiatowej nr 1610P (dz. ewid. nr 73, obręb: Siemno, gm. Wągrowiec), - zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu następujących warunków:

1. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wraz z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W przypadku, gdy roboty nie będą miały wpływu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – Inwestor złoży oświadczenie o zabezpieczeniu miejsca robót i wzięciu odpowiedzialności za teren robót. Szczegółowe warunki przywrócenia pasa drogowego do stanu użyteczności zostaną określone w decyzji na zajęcie pasa drogowego.
2. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w art. 39 ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Wykonanie przełożenia infrastruktury winno nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wezwania od zarządcy drogi, lub w innym terminie w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
3. Zarządca drogi nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia podczas wykonywania robót utrzymaniowych w pasie drogowym.
4. Zarządca drogi zastrzega sobie prawo do budowy lub umieszczenia infrastruktury drogowej nad uzgodnionym przebiegiem sieci/przyłącza.

5. Tut. Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi, znajdującymi się w pasie drogowym drogi powiatowej. Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami i właścicielami. W przypadku, gdy budowa urządzenia koliduje z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwiązanej z gospodarką drogową inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów.

6. Pod zjazdami/peronami/jezdnią/skrzyżowaniami/obiektami inżynierskimi/drzewami wbudowanie urządzenia musi nastąpić przy wykorzystaniu metody przecisku/przewiertu sterowanego w rurze osłonowej. W pozostałych przypadkach zezwala się na ułożenie urządzenia w wykopie otwartym. Głębokość posadowienia min. 1,0 m poniżej rzędnej konstrukcji jezdni/dna rowu..

7. Głębokość posadowienia, umieszczenie taśmy ostrzegawczej, badanie wskaźnika zagęszczenia należy potwierdzić dokumentacją fotograficzną.

Miejsce wykonania wykopu przed rozpoczęciem prac należy zinwentaryzować przy pomocy dokumentacji fotograficznej.

Zасыpywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów, a roboty ziemne należy wykonywać wg normy PN-S-02205.

Zasypanie wykopu, należy wykonywać gruntem kategorii G1, warstwowo grubości 20-40 cm z zagęszczeniem.

Wymagany wskaźnik zagęszczenia to:

$I_s = \text{min. } 1,0 \text{ do głębokości } 1,2 \text{ m}$

$I_s = \text{min. } 0,97 \text{ poniżej } 1,2 \text{ m istniejącego terenu}$

Podczas odbioru pasa drogowego należy dołączyć sprawdzone laboratoryjnie protokoły współczynników zagęszczenia gruntu.

8. Ewentualną zasuwę/zawór osadzić w płycie nośnej betonowej lub metalowej w kształcie prostokąta.

9. Wszelkie odkształcenia elementów pasa drogowego w miejscu robót w ciągu 2 lat od zakończenia robót będą usuwane na koszt Wykonawcy.

10. Zarządca drogi nakłada na Inwestora zadania obowiązek przedłożenia najpóźniej w dniu odbioru, operatu geodezyjnego pomiaru powykonawczego usytuowania ww. urządzenia.

11. Po wykonaniu robót teren należy uporządkować. Pasy zieleni obsiać mieszanką traw. Również pasy zieleni zniszczone transportem technologicznym.

12. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z przekazaniem prawa do dysponowania nieruchomościami (dz. nr 73, obr. Sienno) na cele budowlane związane z budową przedmiotowej infrastruktury.

Powierzchnia pasa drogowego zajęta przez rzut poziomy obiektu/urządzenia: $1,1 \text{ m}^2$.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 7. Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie

w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie, zatem rzeczzonego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

Ponadto zgodnie z art. 39 ust. 1 a przedmiotowej ustawy, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa pozwalają na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją nie stosuje się zakazu określonego w art. 39 ust. 1 pkt. 1.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 1a oraz ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację **sieci wodociągowej, w pasie drogi powiatowej nr 1610P (dz. ewid. nr 73, obręb: Sienno, gm. Wągrowiec)**. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkiem decyzji strona przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego winna jest wystąpić z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi zezwolenia na umieszczenie urządzenia i na ustalenie opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w/w urządzenia w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

Wydana decyzja nie podlega opłacie skarbowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1923 ze zm.).

POUCZENIE

Zezwolenie na lokalizację urządzenia w pasie drogowym wydane niniejszą decyzją **wygasza, jeżeli w ciągu 3 lat** od daty jej wydania budowa przedmiotowego urządzenia nie zostanie rozpoczęta. Jeżeli jednak w czasie obowiązywania tej decyzji, inwestor uzyskał dokumenty wymagane przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) wówczas wydana przez PZD w Wągrowcu decyzja zachowuje ważność do czasu obowiązywania wskazanych dokumentów.

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych strona winna dokonać czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany obiektu lub urządzenia o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.

3. Należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urządzenia.

4. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy do ich posiadaczy. PZD w Wągrowcu informuje, że odpowiedzialność odszkodowawcza za niedopełnienie tych obowiązków spoczywa wyłącznie na właścicielu lub posiadaczu urządzenia.

5. Zgodnie z art. 162 § 2 pkt. 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niedopełnienie warunków określonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygaśnięcia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a k. p. a). Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Mapa z naniesioną trasą projektowanej infrastruktury.

Bez przedmiotowego załącznika decyzja jest nieważna.

Otrzymują:


1. Pan Jakub Mizerny, ul. Niemiecka 28/1, 64-100 Leszno,
2. a/a.

Sprawę prowadzi:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
Łukasz Kowalski - specjalista ds. dróg i mostów
tel. (67) 26 85 480

Z upoważnienia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

DYREKTOR

inż. Robert Torz



62/4 RVI
62/5 RVI
62/6 RVI
71 RVI
72 RVI
73 dr
86/12 B
86/14 B
86/19 B
9091/2
95.8
95.6
95.5
94.3
94.2
94.1
94.0
93.8
93.6
93.4
93.2
93.0
92.8
92.6
92.4
92.2
92.0
91.8
91.6
91.4
91.2
91.0
90.8
90.6
90.4
90.2
90.0
89.8
89.6
89.4
89.2
89.0
88.8
88.6
88.4
88.2
88.0
87.8
87.6
87.4
87.2
87.0
86.8
86.6
86.4
86.2
86.0
85.8
85.6
85.4
85.2
85.0
84.8
84.6
84.4
84.2
84.0
83.8
83.6
83.4
83.2
83.0
82.8
82.6
82.4
82.2
82.0
81.8
81.6
81.4
81.2
81.0
80.8
80.6
80.4
80.2
80.0
79.8
79.6
79.4
79.2
79.0
78.8
78.6
78.4
78.2
78.0
77.8
77.6
77.4
77.2
77.0
76.8
76.6
76.4
76.2
76.0
75.8
75.6
75.4
75.2
75.0
74.8
74.6
74.4
74.2
74.0
73.8
73.6
73.4
73.2
73.0
72.8
72.6
72.4
72.2
72.0
71.8
71.6
71.4
71.2
71.0
70.8
70.6
70.4
70.2
70.0
69.8
69.6
69.4
69.2
69.0
68.8
68.6
68.4
68.2
68.0
67.8
67.6
67.4
67.2
67.0
66.8
66.6
66.4
66.2
66.0
65.8
65.6
65.4
65.2
65.0
64.8
64.6
64.4
64.2
64.0
63.8
63.6
63.4
63.2
63.0
62.8
62.6
62.4
62.2
62.0
61.8
61.6
61.4
61.2
61.0
60.8
60.6
60.4
60.2
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
58.8
58.6
58.4
58.2
58.0
57.8
57.6
57.4
57.2
57.0
56.8
56.6
56.4
56.2
56.0
55.8
55.6
55.4
55.2
55.0
54.8
54.6
54.4
54.2
54.0
53.8
53.6
53.4
53.2
53.0
52.8
52.6
52.4
52.2
52.0
51.8
51.6
51.4
51.2
51.0
50.8
50.6
50.4
50.2
50.0
49.8
49.6
49.4
49.2
49.0
48.8
48.6
48.4
48.2
48.0
47.8
47.6
47.4
47.2
47.0
46.8
46.6
46.4
46.2
46.0
45.8
45.6
45.4
45.2
45.0
44.8
44.6
44.4
44.2
44.0
43.8
43.6
43.4
43.2
43.0
42.8
42.6
42.4
42.2
42.0
41.8
41.6
41.4
41.2
41.0
40.8
40.6
40.4
40.2
40.0
39.8
39.6
39.4
39.2
39.0
38.8
38.6
38.4
38.2
38.0
37.8
37.6
37.4
37.2
37.0
36.8
36.6
36.4
36.2
36.0
35.8
35.6
35.4
35.2
35.0
34.8
34.6
34.4
34.2
34.0
33.8
33.6
33.4
33.2
33.0
32.8
32.6
32.4
32.2
32.0
31.8
31.6
31.4
31.2
31.0
30.8
30.6
30.4
30.2
30.0
29.8
29.6
29.4
29.2
29.0
28.8
28.6
28.4
28.2
28.0
27.8
27.6
27.4
27.2
27.0
26.8
26.6
26.4
26.2
26.0
25.8
25.6
25.4
25.2
25.0
24.8
24.6
24.4
24.2
24.0
23.8
23.6
23.4
23.2
23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
22.0
21.8
21.6
21.4
21.2
21.0
20.8
20.6
20.4
20.2
20.0
19.8
19.6
19.4
19.2
19.0
18.8
18.6
18.4
18.2
18.0
17.8
17.6
17.4
17.2
17.0
16.8
16.6
16.4
16.2
16.0
15.8
15.6
15.4
15.2
15.0
14.8
14.6
14.4
14.2
14.0
13.8
13.6
13.4
13.2
13.0
12.8
12.6
12.4
12.2
12.0
11.8
11.6
11.4
11.2
11.0
10.8
10.6
10.4
10.2
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
7.6
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
5.8
5.6
5.4
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W WĄGROWCU
62-100 Wągrowiec ul. Gnieźnieńska 53
Tel./Fax/modem/ 67 26 85 480
REG. 570798203, NIP 766 16 40 504

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI
nr 1 z dnia 30.11.2021 r.
SPECALISTA
ds. Dróg i Mostów
Łukasz Kowalski

71 RVI
72 RVI
73 dr
86/12 B
86/14 B
86/19 B
9091/2
95.8
95.6
95.5
94.3
94.2
94.1
94.0
93.8
93.6
93.4
93.2
93.0
92.8
92.6
92.4
92.2
92.0
91.8
91.6
91.4
91.2
91.0
90.8
90.6
90.4
90.2
90.0
89.8
89.6
89.4
89.2
89.0
88.8
88.6
88.4
88.2
88.0
87.8
87.6
87.4
87.2
87.0
86.8
86.6
86.4
86.2
86.0
85.8
85.6
85.4
85.2
85.0
84.8
84.6
84.4
84.2
84.0
83.8
83.6
83.4
83.2
83.0
82.8
82.6
82.4
82.2
82.0
81.8
81.6
81.4
81.2
81.0
80.8
80.6
80.4
80.2
80.0
79.8
79.6
79.4
79.2
79.0
78.8
78.6
78.4
78.2
78.0
77.8
77.6
77.4
77.2
77.0
76.8
76.6
76.4
76.2
76.0
75.8
75.6
75.4
75.2
75.0
74.8
74.6
74.4
74.2
74.0
73.8
73.6
73.4
73.2
73.0
72.8
72.6
72.4
72.2
72.0
71.8
71.6
71.4
71.2
71.0
70.8
70.6
70.4
70.2
70.0
69.8
69.6
69.4
69.2
69.0
68.8
68.6
68.4
68.2
68.0
67.8
67.6
67.4
67.2
67.0
66.8
66.6
66.4
66.2
66.0
65.8
65.6
65.4
65.2
65.0
64.8
64.6
64.4
64.2
64.0
63.8
63.6
63.4
63.2
63.0
62.8
62.6
62.4
62.2
62.0
61.8
61.6
61.4
61.2
61.0
60.8
60.6
60.4
60.2
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
58.8
58.6
58.4
58.2
58.0
57.8
57.6
57.4
57.2
57.0
56.8
56.6
56.4
56.2
56.0
55.8
55.6
55.4
55.2
55.0
54.8
54.6
54.4
54.2
54.0
53.8
53.6
53.4
53.2
53.0
52.8
52.6
52.4
52.2
52.0
51.8
51.6
51.4
51.2
51.0
50.8
50.6
50.4
50.2
50.0
49.8
49.6
49.4
49.2
49.0
48.8
48.6
48.4
48.2
48.0
47.8
47.6
47.4
47.2
47.0
46.8
46.6
46.4
46.2
46.0
45.8
45.6
45.4
45.2
45.0
44.8
44.6
44.4
44.2
44.0
43.8
43.6
43.4
43.2
43.0
42.8
42.6
42.4
42.2
42.0
41.8
41.6
41.4
41.2
41.0
40.8
40.6
40.4
40.2
40.0
39.8
39.6
39.4
39.2
39.0
38.8
38.6
38.4
38.2
38.0
37.8
37.6
37.4
37.2
37.0
36.8
36.6
36.4
36.2
36.0
35.8
35.6
35.4
35.2
35.0
34.8
34.6
34.4
34.2
34.0
33.8
33.6
33.4
33.2
33.0
32.8
32.6
32.4
32.2
32.0
31.8
31.6
31.4
31.2
31.0
30.8
30.6
30.4
30.2
30.0
29.8
29.6
29.4
29.2
29.0
28.8
28.6
28.4
28.2
28.0
27.8
27.6
27.4
27.2
27.0
26.8
26.6
26.4
26.2
26.0
25.8
25.6
25.4
25.2
25.0
24.8
24.6
24.4
24.2
24.0
23.8
23.6
23.4
23.2
23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
22.0
21.8
21.6
21.4
21.2
21.0
20.8
20.6
20.4
20.2
20.0
19.8
19.6
19.4
19.2
19.0
18.8
18.6
18.4
18.2
18.0
17.8
17.6
17.4
17.2
17.0
16.8
16.6
16.4
16.2
16.0
15.8
15.6
15.4
15.2
15.0
14.8
14.6
14.4
14.2
14.0
13.8
13.6
13.4
13.2
13.0
12.8
12.6
12.4
12.2
12.0
11.8
11.6
11.4
11.2
11.0
10.8
10.6
10.4
10.2
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
7.6
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
5.8
5.6
5.4
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

mgr inż. JAKUB MIZERNY
upr. bud. inż. w. WK/P0142/IPWOS/20
do projektowania, kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sekcji: tablicy urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
27.05.2022