

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

**dot. postępowania na zadanie pn.:
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i materiałów jednorazowego użytku
dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”**

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Pytanie do pakietu nr 2 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści opakowanie x 10 fiolek ? Czy Wykonawca może dokonać przeliczenia ?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie do pakietu nr 2 poz.2: Ze względu na brak u producenta wymaganego w SWZ produktu leczniczego czy Zamawiający dopuści produkt Ambisome 50mg-1fiol.+filtr membranowy/h/ ?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie do pakietu nr 2 poz. 6: W związku z zakończoną produkcją i brakiem zamiennika czy Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie wraz z zamieszczeniem stosownej informacji pod pakietem ?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie do pakietu nr 2 poz. 7: W związku z zakończoną produkcją i brakiem zamiennika czy Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie wraz z zamieszczeniem stosownej informacji pod pakietem ?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie do pakietu nr 2 poz. 16: W związku z zakończoną produkcją i brakiem zamiennika czy Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie wraz z zamieszczeniem stosownej informacji pod pakietem ?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie do pakietu nr 2 poz. 22: Czy Zamawiający dopuści opakowanie x 1 fiołka? Czy Wykonawca może dokonać przeliczenia ?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie do pakietu nr 2 poz. 41: W związku z zakończoną produkcją i brakiem zamiennika czy Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie wraz z zamieszczeniem stosownej informacji pod pakietem ?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie do pakietu nr 2 poz. 48: W związku z zakończoną produkcją i brakiem zamiennika czy Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie wraz z zamieszczeniem stosownej informacji pod pakietem ?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 5, poz. 2-3. Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 5, poz. 3. Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, poz. 4. Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

o Mankiet 5 cm

o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, poz. 1-4. Czy zamawiający wydzielili poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania z zachowaniem sposobu przeliczenia do pełnego opakowania w górę.

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu Zamawiający wymaga podania ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

Dotyczy pakiet 2 pozycja nr 4, czy Zamawiający dopuści do wyceny Amikacin Kabi, 5 mg/ml; 200 ml, roztw.do infuz., 10 but. w ilości 20 op?

Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę 20 op Amikacin Kabi 5mg/ml; 200 ml. Zamawiający wymaga wyceny 40 000 mg Amikacin nie 20 000mg.

Dotyczy pakiet 2 pozycja 14, czy Zamawiający dopuści do wyceny Fluconazole Kabi, 2 mg/ml; 50 ml, roztw.do infuz.,10 but. ?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakiet 2 pozycja 34, czy Zamawiający dopuści do wyceny lek w postaci tabletki dojelitowej (Nystatyna Teva, 500.000 j.m., tabl.dojelit., 16 szt)?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakiet 2 pozycja 6,16,48 pozycje wskazane przez Zamawiającego posiadają status zakończonej produkcji i nie występuje ich zamiennik prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pozycji 6,16,48 z pakietu. W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu Zamawiający wymaga podania ostatekniej ceny i informacji pod pakietem.

Dotyczy pakiet 2 pozycja 7,41, z powodu braku prosimy o zezwolenie na wycenę leków dostępnych na jednorazowe pozwolenie MZ?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Do §2 ust. 7, 8 wzoru umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej?

Zgodnie z SWZ.

Do §3 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający w §3 ust. 2 wzoru umowy jako podstawę obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy wskazuje spadek półrocznego wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa GUS, o co najmniej 5%, skoro obniżenie wskaźnika inflacji (na którym „zbudowany” został Wskaźnik waloryzacji) w żadnym wypadku nie oznacza obniżki cen? Dopiero zaistnienie w gospodarce zjawiska deflacji wiąże się ze wzrostem siły nabywczej pieniądza, a co za tym idzie obniżkami cen. Wskaźnik określający stopę inflacji, zawsze informuje o poziomie wzrostu cen towarów i usług, a sytuacja w której wskaźnik ten spada, oznacza jedynie, że ceny te nadal rosną, ale na niższym poziomie. Jakże zatem Zamawiający dostrzega uzasadnienie, dla obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wskaźnika, zgodnie z którym, logicznie rozumując, wynagrodzenie to powinno wzrosnąć?

Zgodnie z SWZ.

Do §3 ust. 5 wzoru umowy: Prosimy o rezygnację z wymogu dołączania do wniosku o waloryzację dokumentów finansowych potwierdzających faktyczny wzrost kosztów. Wskazujemy, że „podstawą do obliczenia zmiany wynagrodzenia powinien być sam fakt zmiany wybranego wskaźnika albo zmiany cen wybranych przez zamawiającego rodzajów materiałów lub kosztów ponad przyjęty poziom. Skorzystanie przez strony umowy z wybranej metody indeksacji nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę dodatkowych dowodów i wyjaśnień, przedkładania ofert dostawców lub podwykonawców potwierdzających bezpośredni lub pośredni wpływ na koszty ponoszone przez wykonawcę w związku z realizacją robót budowlanych lub usług w przypadku wzrostu lub zmniejszenia wielkości wskaźnika lub zmiany cen wybranych przez zamawiającego rodzajów materiałów lub kosztów” (tak: E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A.

Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023, art. 439).

Zgodnie z SWZ.

Do §7 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „Ewentualne przedłużenie czasu trwania umowy nastąpi na podstawie aneksu.”.

Zgodnie z SWZ.

Do §8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części umowy?

Zgodnie z SWZ.

Do §8 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy: Prosimy o zmianę wymiaru kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w dostawie do wysokości 0,1% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Zgodnie z SWZ.

Do §8 ust. 5 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 3 dni roboczych?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 6, poz. 1 – Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek w rozmiarze 10x12cm w opakowaniu a'100szt?

Tak. Zamawiający ma na myśli jak wyżej.

Pakiet 6, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści papier o parametrach zgodnych z SWZ ale innego producenta?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Opolu
Jacek Bartosz