

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
Remont chodnika w miejscowości ŁĄKIE

**I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE**

L.p	OPIS	j.m	ilość	cena	wartość
1.	KNR 201-01-19-03-00 Roboty przygotowawcze zabezpieczenie robót i terenu budowy – oznakowanie tymczasowe itp. Ochrona drzew, zaplecze	km	0,382		
2.	KNR 201-01-19-03-00 Wytyczenie granic pasa drogowego (obszar zgodny z projektem zagospodarowania terenu)	km	0,382		
3.	KNR 201-01-19-03-00 Wytyczenie obiektu (obszar zgodny z projektem)	km	0,382		
4.	KNR 201-01-19-03-00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,382		
	<b>RAZEM</b>				

**II. KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI**

L.p	OPIS	j.m	ilość	cena	wartość
1.	KNR 231-08-13-03-00 Rozebranie elementu betonowego na podsypce piaskowej (obrzeża betonowe)	mb	274,0		
2.	KNR 231-08-13-03-00 Rozebranie krawężnika (15x30)	mb	384,0		
3.	KNR 231-08-13-03-00 Rozebranie ławy betonowej	m <sup>3</sup>	26,32		
4.	KNR 231-08-13-03-00 Rozebranie płytek chodnikowych 20x20cm	m <sup>2</sup>	556,80		
5.	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy	m <sup>3</sup>	73,52		
6.	KNR 231-04-01-06-00 Rowek o wym. 40x40cm w masach min.-asf. Kruszywach, kamieniu betonach gruncie z docięciem krawędzi	metr	1380,0		
7.	KNR 231-04-02-04-00 Ława betonowa beton C12/15	m <sup>3</sup>	58,30		
8.	KNR 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm (prosty docinany na łukach szary)	metr	382,0		
9.	KNR 231-04-03-03-00 Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (prosty docinany na łukach szary)	metr	382,0		
	<b>RAZEM (netto)</b>				

### III. ZJAZDY

L.p	OPIS	j.m	ilość	cena	wartość
1.	KNR 231-08-03-03-00 Wykonanie wykopu/koryta w nawierzchni gruntowej, z kruszyw razem gr. 40cm. Odwodnienie wykopu	m <sup>2</sup>	384,95		
2.	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek, transport i opłaty. Wybór wysypiska postronnie Wykonawcy	m <sup>3</sup>	159,48		
3.	KNR 231-01-03-04-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat. ¼, doziarnianie, stabilizacja mechaniczna	m <sup>2</sup>	384,95		
4.	KNR 231-01-09-03-00 Warstwa mrozoodporna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 grubości 15cm	m <sup>2</sup>	384,95		
5.	KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubości 14cm	m <sup>2</sup>	384,95		
6.	KNR 231-08-03-03-00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. Kostka grafitowa fazowana. Regulacja mediów.	M <sup>2</sup>	384,95		
	RAZEM (netto)				

### IV. CHODNIK

L.p	OPIS	j.m	ilość	cena	wartość
1.	KNR 231-08-03-03-00 Wykonanie wykopu/koryta w nawierzchni gruntowej. Razem gr. ok. 26cm. Odwodnienie wykopu	m <sup>2</sup>	746,61		
2.	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek, transport i opłaty. Wybór wysypiska postronnie Wykonawcy	m <sup>3</sup>	194,12		
3.	KNR 231-01-03-04-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat. ¼, doziarnianie, stabilizacja mechaniczna	m <sup>2</sup>	746,61		
4.	KNR 231-01-09-03-00 Warstwa mrozoodporna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 grubości 15cm	m <sup>2</sup>	746,61		
5.	KNNR N004-14-11-01-00 Podłoże z materiałów sypkich zagęszczonych grunt kategorii ½	m <sup>3</sup>	87,50		
6.	N006-03-09-02-00 Uzupełnienie nawierzchni pomiędzy nawierzchnią min.-asf. a krawężnikiem masą min.-asf.	m <sup>2</sup>	86,00		
7.	KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. Kostka szara fazowana. Regulacja mediów.	m <sup>2</sup>	746,61		
	RAZEM (netto)				

## V. ZIELEŃ

L.p	OPIS	j.m	ilość	cena	wartość
1.	KNR 231-01-03-04-00 Zdjęcie darniny na gł. Do 15cm, profilowanie, zagęszczanie, plantowanie	m <sup>2</sup>	100,0		
2.	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek, transport i opłaty. Wybór wysypiska postronnie Wykonawcy	m <sup>3</sup>	15,0		
3.	KNR 201-02-30-01-10 Uzupełnienie wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i plantowaniem z gruntu kat. 1/2	m <sup>2</sup>	32,30		
4.	KNR 221-04-01-01-00 Wykonanie trawników wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawą przy grubości humusu min. 5cm	m <sup>2</sup>	100,0		
	RAZEM (netto)				

Koszty budowy ogółem

VAT 23%

ŁĄCZNIE

.....  
 .....  
 .....  
 .....

.....  
 (podpis autora kosztorysu)