

Legenda:

- projektowana kanalizacja kablowa z rur DVR 110 dwururowa
- projektowana kanalizacja kablowa z rur DVR 110 jednorurowa
- projektowana studnia kanalizacyjna SK-1
- projektowany maszt sygnalizatora, wysięgnika

Projektowana kanalizacja kablowa ułożona jest na głębokości:
- 0,9 - 1,0 m pod jezdnią,
- 0,6 m pod chodnikami i trawnikami,






BSiPK
40-619 KATOWICE, ul. Sienkiewicza 42
32 202-79-60, 32 202-77-61 fax 32 206-13-20

**BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW
KOMUNIKACJI Spółka z o.o.**

Tytuł opracowania:
Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na PDP przez ul. Bytkowską
w rejonie ul. Bytomskiej w Katowicach

Treść rysunku:
Schemat kanalizacji

Udział	Data	Nazwisko	Podpis	Stadium	Skala	Arkusz/ Arkuszy
Projektował:	05.2016 r.	mgr inż. Krzysztof Nowak Nr uprawnień: 136/82		P.W	1:250	1/1
Opracował:	05.2016 r.	mgr inż. Krzysztof Trólka		Numer rysunku I-16 1172-01-07		
Edycja:	05.2016 r.	mgr inż. Krzysztof Trólka				
Sprawdził:						