



**PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
35-016 Rzeszów, ul. Mochneckiego 4**

WT.2370.50.2020

Do wszystkich wykonawców

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 5.01.2021 r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Ubezpieczenie mienie i odpowiedzialności Zamawiającego nr 773192-N-2020 z dnia 2020-12-29.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:

Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/jednostka adresowa).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że PML to mienie KM PSP w Rzeszowie: budynek i wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej NR 3 z systemem monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, Rzeszów ul. Inwestycyjna 8 o wartości 20 mln zł.

Pytanie 2:

Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach wykonanych z płyty warstwowej – nawet jeśli budynek czy budowla nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że mienie KM PSP w Przemyślu i KP PSP w Przeworsku może znajdować się w obiektach wykonanych z płyty warstwowej. Ubezpieczenie tych budynków jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 3:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że żadna z jednostek objętych postępowaniem nie posiada /zarządza/administruje pustostanami.

Pytanie 4:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że żadna z jednostek objętych postępowaniem nie posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem, że możliwe jest organizowanie zawodów nurkowych i wysokościowych organizowanych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Pytanie 6:

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia w latach 1997-2020? Proszę o informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że we wskazanym okresie miały miejsce następujące szkody powodziowe:

- Ropczyce, ul. Św. Floriana 6: rok 2009 – 350 000 zł strat, 205 720 zł wypłaconych odszkodowań; rok 2010 – 100 000 zł strat, 14 707,76 zł wypłaconych odszkodowań,
- Jasło, ul. Mickiewicza 33: rok 2010 – 300 000 zł strat, brak wypłaconych odszkodowań.

Pytanie 7:

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udzielenie bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju wartości mienia mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że spośród lokalizacji wskazanych do ubezpieczenia dwie są powodziowe: ul. Mickiewicza 33, 38-200 Jasło; Ropczyce, ul. Św. Floriana 6.

Pytanie 8:

W odniesieniu do powyższego pytania prosimy o informacje o podjętych lub planowanych do podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie potencjalnego zdarzenia powodziowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 10 lat w Jaśle zbudowano tzw. kanału ulgi na moście przy ul. Mickiewicza, zmodernizowano istniejące obwałowania, zbudowano odcinek obwałowania rzeki Wisłoki przy ul. Polnej, wyregulowano koryto rzeki Wisłoki oraz wzmocniono brzegi rzeki.

W Ropczycach wykonano zabezpieczenia usuwisk i wyrw na rzece Wielopolka, wycięto i usunięto drzewa z koryta rzeki, zabezpieczono skarpy, usunięto usuwiska i wyrwy, a także przewężenia i namuliska na rzece Wielopolka. Zaplanowano budowę trzech suchych zbiorników, które będą miały spłaszczyć falę powodziową i zredukować przepływ powodziowy.

Pytanie 9:

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) nie występuje ryzyko osuwisk.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 5 000 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 19.01.2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13:

W odniesieniu do pkt. 4.19. /ubezpieczenie OC przechowawcy/, prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za szkody w pojazdach oraz sprzęcie elektronicznym (w tym telefonach komórkowych, laptopach, tabletach, itp.), dokumentach, kluczach i innych przedmiotach użytku prywatnego i osobistego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14:

W odniesieniu do pkt. 4.24. /ubezpieczenie OC hotelarza/, prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym (w tym telefonach komórkowych, laptopach, tabletach, itp.), biżuterii, gotówce, dokumentach, kluczach i innych przedmiotach użytku prywatnego i osobistego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15:

W odniesieniu do pkt. 4.21. /ubezpieczenie OC/, tj. odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub do ich osób bliskich lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, prosimy o:

- a) informację do jakiego rodzaju mienia przypisana może zostać odpowiedzialność Wykonawcy? Z uwagi na dość szeroką interpretację oraz niejasne i trudne do przewidzenia okoliczności w jakich Wykonawca miałby odpowiadać, prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do pojazdów mechanicznych
- b) potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych nie obejmuje również ryzyka kradzieży wyposażenia pojazdu
- c) wykreślenie sformułowania „lub ich osób bliskich”, ewentualnie zdefiniowanie lub zamiana „osób bliskich” na tylko i wyłącznie „współmałżonków”.

- d) wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach punktu 4.21 (ubezpieczenie OC):

- a) odpowiedzialność Wykonawcy może zostać przypisana do różnego rodzaju mienia, w tym pojazdów; Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie rodzaju mienia;
- b) Zamawiający potwierdza;
- c) Zamawiający nie wyraża zgody; w kategorii osób bliskich rozumie się współmałżonków, partnerów życiowych, krewnych;
- d) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony; Zamawiający wprowadza limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony.

Pytanie 16:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony (OC) odpowiedzialności za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17:

Prosimy o dopisanie franszyzy redukcyjnej w OC pracodawcy w wysokości świadczenia wypłaconego osobom uprawnionym z ZUS, na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tyt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w SIWZ znajduje się następujący zapis:

„Ubezpieczenie OC pracodawcy nie obejmuje:

- 1) szkód wynikających z wypadków przy pracy mających miejsce poza okresem ubezpieczenia,*
- 2) szkód powstałych wskutek stanów chorobowych nie wynikających z wypadków przy pracy,*
- 3) szkód będących następstwem chorób zawodowych,*
- 4) świadczeń przysługujących poszkodowanemu z ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych”*

co zdaniem Zamawiającego skutkuje tym samym, co zapis proponowany przez Wykonawcę.

Pytanie 18:

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek warunków atmosferycznych, w tym niskich temperatur (mrozu), w odniesieniu do mienia składowanego na wolnym powietrzu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że w SIWZ w wyłączeniach odpowiedzialności znajduje się zapis:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności wyłącznie za szkody: (...)

14. w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania lub magazynowania znajdowało się na wolnym powietrzu, o ile miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody”

Pytanie 19:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony sprzętu elektronicznego odpowiedzialności za szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących. W przypadku odmowy wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony sprzętu elektronicznego odpowiedzialności za szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego limitu.

Pytanie 20:

W odniesieniu do klauzuli IT /dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk/ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:

W odniesieniu do sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych /dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk/ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia (jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 23:

W odniesieniu do klauzuli zalaniowej prosimy o wykreślenie fragmentu o treści: „(...) w przypadku gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24:

Prosimy o zmianę liczby rozłożenia rat składki za ubezpieczenie z 6 na 3, tj. jednorazowo w każdym rocznym okresie ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- c) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

PODKARPACKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
nadbryg. Andrzej BABIEC



**PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4**

WT.2370.50.2020

Do wszystkich wykonawców

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 7.01.2021 r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Ubezpieczenie mienie i odpowiedzialności Zamawiającego nr 773192-N-2020 z dnia 2020-12-29.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia .

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny .

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami .

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami .

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny .

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały wskazane budynki wyłączone z eksploatacji/ przeznaczone do rozbiórki. Wnioskujemy o wyłączenie o budynków przeznaczonych do rozbiórki z ochrony ubezpieczeniowej .

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku wyłączenia mienia z eksploatacji (dotyczy również klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji) Zamawiający akceptuje poniższe zalecenia:

Należy zwrócić uwagę na:

- Zabezpieczenie otworów dachowych przed wnikaniem wody do wnętrza budynku.
- Stan systemów odwodnienia dachów budynków – między innymi rynny, kanały, studzienki.
- Mocowanie i stan technicznych instalacji odgromowych.
- Stan techniczny instalacji użytkowych wewnątrz budynków a w szczególności:
 - sprawdzenie wszelkich głównych rozdzielni elektrycznych, głównych zaworów gazu oraz armatury kontrolno-regulacyjnej,
 - odłączenie odbiorników energii elektrycznej we wszystkich miejscach, gdzie tylko jest to możliwe i nie występują urządzenia wymagające stałego zasilania w energię elektryczną. Nie dotyczy urządzeń do celów ppoż.,
 - zabezpieczenie instalacji zasilania w gaz poprzez sprawdzenie działania systemów detekcji wycieku gazu, w tym w szczególności urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. W miarę możliwości należy zapewnić automatyczną transmisję sygnałów alarmowych do miejsca przebywania ochrony fizycznej zakładu lub alternatywnie podłączenie alarmu do monitoringu Agencji Ochrony Mienia na zasadach alarmu włamaniowego,
 - sprawdzenie oraz prowadzenie regularnych kontroli szczelności instalacji wodnej w pomieszczeniach, gdzie występują rury i zawory, w miarę możliwość odłączyć zasilanie wodne poza zasilaniem do celów ppoż.

Instalacje technologiczne

Instalacje technologiczne powinny podlegać szczególnej ochronie a w szczególności zalecamy:

- Prowadzenie kontroli oraz monitoringu parametrów pracy instalacji, maszyn i urządzeń technicznych, które nie mogą zostać wyłączone w czasie postoju zakładu.
- Oczyszczenie maszyn technologicznych oraz wykonanie ich konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczną i/lub zasadami wiedzy technicznej – np. zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów wrażliwych.
- Wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które nie wymagają pracy w trybie ciągłym, powinny być oczyszczone, zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania.
- Zapewnienie minimalnej obsady osobowej dla zapewnienia właściwego nadzoru i obsługi instalacji i urządzeń.
- Ulokować w bezpiecznym miejscu dokumentację techniczną oraz dane produkcyjne, a także wrażliwe elementy procesów produkcyjnych takie jak; formy, szablony, rysunki techniczne i inne, które nie mogą być w łatwy sposób odtworzone.

Przechowywanie materiałów:

Zalecamy podjęcie następujących przedsięwzięć:

- Usunąć wszystkie materiały odpadowe poza budynki produkcyjno-magazynowe. W szczególności odpady palne powinny być zgromadzone w wyznaczonej strefie w odległości minimum 10 m od budynków lub w odrębnej strefie pożarowej dedykowanej do tego celu.
- Odsunąć materiały palne (składowane na zewnątrz) od ścian zewnętrznych budynków. Dla ścian o konstrukcji z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym – minimum 15 m, dla ścian o konstrukcji tradycyjnej (murowane, żelbetowe) – minimum 10m. Dodatkowo zalecamy, aby materiały palne gromadzone na zewnątrz zostały odsunięte na odległość, co najmniej 5m od linii ogrodzenia sąsiednich terenów.
- Odsunięcie na odległość nie mniejszą niż 2 m wszystkich materiałów surowcowych oraz opakowaniowych od maszyn produkcyjnych oraz przeniesienie ich do dedykowanych miejsc składowania.
- Zalecamy, aby materiały gromadzone na zewnątrz budynków zostały zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych a w szczególności przed wodą i wilgocią oraz wpływem porywistego wiatru.
- Dokonanie demontażu butli gazowych z wózków widłowych oraz umieszczenie ich w dedykowanym do tego celu miejscu na zewnątrz obiektu.
- Przeniesienie butli z gazami palnymi (np. zestaw palnikowy tlen-acetylen) poza główne budynki zakładu do wyznaczonego miejsca przechowywania.
- Zalecamy, aby samochody oraz maszyny kołowe zawierające paliwo nie były garażowane wewnątrz budynków.

Systemy bezpieczeństwa i dozoru:

- Wszelkie systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwkradzieżowej powinny być utrzymywane w pełnej gotowości (włączone i sprawne). W szczególności należy zapewnić sprawność przekazywania sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i antywłamaniowej (SSWiN) oraz alarmy z systemów detekcji gazów do stale dozorowanego miejsca.
- Zalecamy odłączenie zasilania elektrycznego od maszyn i urządzeń, poza zasilaniem urządzeń służącym celom ochrony ppoż. – np. pompy do celów pożarowych, wentylacja w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (Ex), systemy bezpieczeństwa technologicznego maszyn i urządzeń.
- Należy zamknąć wszystkie drzwi i bramy pożarowe w budynkach (jeżeli takie występują).
- Zalecamy zapewnić stały fizyczny dozór zakładu wraz z wprowadzeniem obchodów na zewnątrz i wewnątrz budynków (o ile nie zostały wprowadzone) z częstotliwością co najmniej raz na zmianę.
- Dokonać przeszkolenia służb i pracowników ochrony zakładu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii instalacji i urządzeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji głównych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazowych a także wskazanie miejsc lokalizacji innych mediów.
- Zapewnić służbom i pracownikom ochrony dostęp do wszelkich numerów alarmowych, służb konserwacyjnych oraz nr telefonów osób kierownictwa zakładu.
- Załączać każdorazowo oświetlenie zewnętrzne budynków na okres nocny.

Prace remontowe, modernizacyjne, budowlane:

Zalecamy:

- Prowadzić prace remontowe, modernizacyjne czy budowlane na podstawie Instrukcji zawierającej wytyczne związane z rodzajem i zakresem prac oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.
- Ściśle przestrzegać postanowień przepisów oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.

- Zapewnić, aby wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, stosowane podczas prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych spełniały wymagania bhp, Polskich Norm, właściwych przepisów oraz wytycznych producentów.
- Zapewnić, aby wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych przez podmioty zewnętrzne prowadzone było wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego pracownika zakładu.
- Zapewnić, aby w każdym przypadku przekazanie miejsca prowadzenia prac oraz jego odbiór prowadzone były na podstawie odpowiedniego protokołu.
- Zapewnić, aby miejsce prowadzenia prac zostało oznakowane znakami bezpieczeństwa oraz odpowiednio zabezpieczone i dozorowane

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie akceptuje powyższych zaleceń.

Pytanie 7:

Prosimy o informację czy w ubezpieczonych lokalizacjach w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź, lub lokalne podtopienia. Jeżeli tak to proszę o wskazanie lokalizacji w których wystąpiła, informację na temat wysokości poniesionych strat.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o informację, czy Zamawiający podjął działania mające na celu zapobieżeniu podobnym zdarzeniom w przyszłości i jaka była wysokość poniesionych w wyniku tego zdarzenia strat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że we wskazanym okresie miały miejsce następujące szkody powodziowe:

- Ropczyce, ul. Św. Floriana 6: rok 2009 – 350 000 zł strat; rok 2010 – 100 000 zł strat,
- Jasło, ul. Mickiewicza 33: rok 2010 – 300 000 zł strat.

W ciągu ostatnich 10 lat w Jaśle zbudowano tzw. kanału ulgi na moście przy ul. Mickiewicza, zmodernizowano istniejące obwałowania, zbudowano odcinek obwałowania rzeki Wisłoki przy ul. Polnej, wyregulowano koryto rzeki Wisłoki oraz wzmocniono brzegi rzeki.

W Ropczycach wykonano zabezpieczenia usuwisk i wyrw na rzece Wielopolka, wycięto i usunięto drzewa z koryta rzeki, zabezpieczono skarpy, usunięto usuwiska i wyrwy, a także przewężenia i namuliska na rzece Wielopolka. Zaplanowano budowę trzech suchych zbiorników, które będą miały spłaszczyć falę powodziową i zredukować przepływ powodziowy.

Pytanie 8:

Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi i lokalnych podtopień w wysokości 1 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9:

Czy do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają również drogi, mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie :

- ich łącznej wartości (w w/w grupach).

- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp. (w w/w grupach)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza tego typu obiektów do ubezpieczenia.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia , na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 11:

Prosimy o informację, jakie jest przeznaczenie namiotów wskazanych do ubezpieczenia. Jakiego rodzaju mienie jest tam przechowywane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że namioty wykorzystywane są przede wszystkim podczas akcji ratowniczo – gaśniczych; w tym czasie mogą w nich być sprzęty potrzebne podczas tego typu działań. Nie przechowuje w nich żadnego mienia.

Pytanie 12:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i akceptację poniższego zapisu :

„ Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem , że :

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku
- nie dotyczy remontu dachu
- prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13:

KL. szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód w wysokości 20 000,00 zł –

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Kl. miejsca ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie zapisu , iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15:

Kl. ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 500 ,-

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:

Proszę o potwierdzenie, że nie odpowiadamy za wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dotyczy szkód w mieniu objętych zakresem ubezpieczenia, powstałych na skutek uszczerbku majątkowego powstałego w następstwie utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego przedmiotu ubezpieczenia spowodowanego zdarzeniem szkodowym objętym umową ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał wyłącznie za szkody wskazane poniżej w programie ubezpieczenia (inne wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU Ubezpieczyciela nie mają zastosowania).

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 19:

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie dotyczącym wyłączeń w u ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i wprowadzenie dodatkowo poniższych wyłączeń odpowiedzialności :

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód :

1. powstałych wskutek zalania przez wody morskie w następstwie: sztormu, przyływu lub tsunami, przerwania tam i umocnień nadbrzeży;

2. powstałych wskutek zalania środków obrotowych lub mienia powierzonego, które składowane było w pomieszczeniach podziemny kondygnacji, jeśli materiały lub produkty nie były składowane na paletach półkach lub stelażach na wysokości co najmniej dziesięć centymetrów od poziomu podłogi, chyba że do szkody doszło w wyniku zalania z góry;

3. powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakąkolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;

4. powstałych wskutek kradzieży (w tym kradzieży z włamaniem), oszustwa, rabunku, sprzeniewierzenia, braków ujawnionych podczas inwentaryzacji mienia, defraudacji, szantażu lub wymuszenia;

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

1) sprzęt pływający, statki powietrzne, pojazdy lądowe podlegające obowiązkowi rejestracji, chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie powierzone;

2) drzewostany, rośliny na pniu, uprawy (w tym także w szklarniach, namiotach foliowych, inspektach);

3) przeterminowane lub wycofane z obrotu środki obrotowe;

4) budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);

5) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;

6) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne)., linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli;

7) grunty (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych), wały, rowy, zbiorniki wodne, wody powierzchniowe lub podziemne, kanały, platformy wiertnicze, studnie; nabrzeża, mola, pirsy i inne budowle wodne;

8) w środkach obrotowych wskutek awarii urządzeń chłodniczych;

Ponadto ubezpieczeniem nie są objęte:

- jakiegokolwiek szkody lub zobowiązania następcze polegające na utracie zysku oraz innych stratach finansowych lub płatnościach ponad odszkodowania za szkody rzeczowe przewidziane umową;

- koszty powstałe wskutek wprowadzenia lub konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa w odniesieniu do konstrukcji budowli i budynków, prac remontowych, demontażu lub rozbiórki jakichkolwiek obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia

-szkody z tytułu azbestu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Ryzyko zapadania się /osuwania ziemi – prosimy o potwierdzenie , że wyłączona są szkody spowodowane działalnością człowieka .

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 21:

Prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej sumie ubezpieczenia wraz z podaniem jej wartości .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że PML to mienie KM PSP w Rzeszowie: budynek i wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej NR 3 z systemem monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, Rzeszów ul. Inwestycyjna 8 o wartości 20 mln zł.

Pytanie 22:

koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych- prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna. W przeciwnym wypadku prosimy o informację jakiego rodzaju działalność produkcyjna jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 24:

Prosimy o podanie konstrukcji budynków/budowli w pozycjach z wykazu, gdzie brakuje takiej informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Tabeli nr 2 w Załączniku nr 6 podał wszystkie dostępne informacje dot. konstrukcji budynków/budowli.

Pytanie 25:

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,- zł na drewniany budynek bazy szkoleniowej dla potrzeb ratownictwa wodnego w Polańczyku .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi , motoro-wodnymi i lotniczymi, sportami ekstremalnymi .

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem, że możliwe jest organizowanie zawodów nurkowych i wysokościowych organizowanych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Pytanie 27:

W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- związane ze stosunkiem pracy;
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do czystych strat finansowych katalog wyłączeń został określony w Załączniku nr 5 do SIWZ:

„Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:

- 1) *związane z działalnością:*
 - bankową, ubezpieczeniową, księgową, finansową lub leasingową oraz reklamową,
 - dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
 - pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
 - polegającą na planowaniu, projektowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
 - polegającą na świadczeniu usług hostingowych, dzierżawie serwera, dostawie internetu, administracji systemami informatycznymi,
- 2) *związane z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budową,*
- 3) *wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,*
- 4) *powstałe w wyniku utraty pieniędzy lub papierów wartościowych oraz związane ze stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych,*
- 5) *związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,*
- 6) *związane z naruszeniem praw pracowniczych,*
- 7) *związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności związanej z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku wprowadzenia takiego rozszerzenia odpowiedzialności do zakresu ubezpieczenia,*
- 8) *w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania albo wykonanie zastępcze, w tym zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania,*
- 9) *w postaci kosztów związanych z wycofaniem produktu z rynku,*
- 10) *związane z dokonywaniem płatności,*
- 11) *wynikające z niedotrzymania terminów,*
- 12) *polegające na zapłacie przez ubezpieczonego kar pieniężnych, grzywien, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym oraz należności publicznoprawnych.”*

Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ustawowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 29:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU OC działalności wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 30:

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na OC za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora i inwestora zastępczego .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31:

Odpowiedzialność w związku z posiadaniem lub użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych-dronów, prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 50 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Prosimy o informację jaka jest liczba dronów użytkowana przez Zamawiającego. Czy są one użytkowane przez osoby mające stosowne uprawnienia i w jakim celu są użytkowane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu. Jednostki objęte postępowaniem użytkują 4 drony. Są one obsługiwane przez osoby mające stosowne uprawnienia głównie w celach rozpoznawczych w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

Pytanie 32:

Odpowiedzialność w mieniu osób trzecich podczas załadunku i rozładunku- prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w OC za szkody w mieniu pracowników lub ich osób bliskich, lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w wysokości w tym pojazdów mechanicznych w wysokości 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony; Zamawiający wprowadza limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony.

Pytanie 34:

Dotyczy zapisu w ubezpieczeniu OC Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej tj: „koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzi lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.” Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w tym zakresie dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu.

Pytanie 35:

Prosimy o włączenie ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych do postanowień fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

- z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;

- o spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 37:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 38:

Prosimy o informację czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w czasie pandemii Covid-19 nie zmienił dotychczasowego charakteru swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19.

Pytanie 39:

Prosimy o informację :

a) Czy w/w jednostki chronią swoich pracowników i osoby trzecie przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jednostki objęte postępowaniem chronią swoich pracowników i osoby trzecie przed narażeniem na działanie COVID-19, w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzegają aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego

Pytanie 40:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie kl. cyber o poniżej treści

Klauzula Cyber

Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN)

umożliwiający sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywnien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawą wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowiąc będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla

ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU sprzętu elektronicznego wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 42:

Prosimy o zgodę na franszyzę w wysokości 10% nie mniej niż 300,00 zł w ubezpieczeniu sprzętu przenośnego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43:

Prosimy o zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.01.2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

PODKARPACKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Andrzej BABIEC
nadbryg. Andrzej BABIEC



**PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4**

WT.2370.50 2020

Do wszystkich wykonawców

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 7.01.2021 r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Ubezpieczenie mienie i odpowiedzialności Zamawiającego nr 773192-N-2020 z dnia 2020-12-29.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy owu wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3:

Prosimy o wykaz budynków nieużytkowanych zawierający następujące informacje:

- a/ adres
- b/ wartość
- c/ rok budowy
- d/przeznaczenie
- e/ konstrukcja
- f/ stan techniczny

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.

Pytanie 4:

Prosimy o dokumentację fotograficzną poszczególnych budynków nieużytkowanych bądź o konstrukcji drewnianej.

Odpowiedź:

Budynkiem o drewnianej konstrukcji ścian jest budynek bazy szkoleniowej dla potrzeb ratownictwa wodnego w Polańczyku. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.



Pytanie 5:

Prosimy o informację czy w budynki nieużytkowane są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 6:

Prosimy o informację od kiedy budynki są nieużytkowane?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 7:

Prosimy o informację jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 8:

Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe istnieją prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do remontu ani rozbiórki.

Pytanie 9:

Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w okresie trwania umowy ubezpieczenia nie planuje wyłączyć z eksploatacji żadnych budynków/budowli.

Pytanie 10:

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie 11:

Prosimy podanie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne? (Jeżeli tak proszę o informację kiedy kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne zostały zamontowane oraz czy na dzień dzisiejszy podlegają gwarancji oraz czy są na bieżąco serwisowane?)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalacje solarne znajdują się w Brzozowie, Lubaczowie, Mielcu, Stalowej Woli i Ustrzykach Dolnych. Zostały zainstalowane w roku 2017 i 2018. Są na bieżąco serwisowane, nie podlegają gwarancji. Wykaz znajduje się w Tabeli nr 2 w Załączniku nr 6.

Pytanie 12:

Prosimy o przeniesienie klauzuli szybkiej likwidacji szkód do klauzul fakultatywnych lub prowadzenie zmiany w treści klauzuli z: (...)Niniejsza klauzula ma zastosowanie do szkód o szacunkowej wartości nie przekraczającej 50 000,00 zł (...); Na: (...)Niniejsza klauzula ma zastosowanie do szkód o szacunkowej wartości nie przekraczającej 20 000,00 zł (...)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

PODKARPACKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


nadbryg. Andrzej BABIEC