

Warszawa, dnia 08.04.2024 r.  
Nr postępowania: **WIM/ZP/3/2024**


### INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 (wariant 2) na: „**Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Wołoskiej 141**”

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska, działając w imieniu Zamawiającego, Politechniki Warszawskiej informuje, że odrzuca następujące oferty:

Nr oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Cena całkowita oferty brutto [zł]
1.	Agrosolar Polska Sp. z o.o. 15-113 Białystok, 38 gen. Władysława Andersa NIP 5423314642	364 080,00
	<p>Podstawa odrzucenia: art. 226 ust. 1 pkt 5 Uzasadnienie: Zamawiający w dziale XV SWZ określił sposób przygotowania oferty. Pkt. 3 wskazuje jakie załączniki są wymagane wraz z ofertą, między innymi ppkt. 4) kosztorys ofertowy. W dziale X pkt.2 ppkt 8) Zamawiający określił iż kosztorys ofertowy powinien zawierać</p> <p>a) wskaźniki kalkulacyjne to jest: stawka roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk, b) zestawienie sprzętu (zgodnie z wykazem wynikającym z kosztorysu ofertowego) wraz z cenami za m-g, c) zestawienie cen głównych materiałów (zgodnie z wykazem wynikającym z kosztorysu ofertowego).</p> <p>Złożony wraz z ofertą kosztorys ofertowy nie spełnia określonych powyżej wymagań. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.[1] precyzyjnie określa zasady opracowania przedmiaru. Zgodnie z § 6 ust. 1: przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.</p> <p>Ponadto zgodnie z § 9 i 10 rozporządzenia: - tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, - dla każdej pozycji przedmiaru należy podać m.in. nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, a także numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiarowej. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy Agrosolar Polska Sp. z o.o. jako niezgodną z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 października 2019 r., sygn. akt KIO 1950/19.</p>	
3.	FEBE Sp. z o.o. 54-203 Wrocław, Legnicka 57W/17 NIP 8943143326	482 000,00

Sporządził:  
Łukasz Jerzy Dąbrowski  
St. Specjalista ds. zamówień publicznych




	<p>Podstawa odrzucenia: art. 226 ust. 1 pkt 5 Uzasadnienie: Zamawiający w dziale XVI SWZ określił sposób obliczania ceny. Pkt. 2 wskazuje charakter rozliczenia jako kosztorysowy. Przyjęty w postępowaniu sposób rozliczania zadania określony jako wynagrodzenie kosztorysowe determinował sposób wyceny i zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Cena poszczególnych jednostek przedmiarowych ma istotne znaczenie dla przedmiotowego zamówienia na etapie jego realizacji, zatem określenie przez Wykonawcę ceny jednostkowej danego asortymentu robót zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ było warunkiem koniecznym do stwierdzenia zgodności oferty z treścią SWZ. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.[1] precyzyjnie określa zasady opracowania przedmiaru. Zgodnie z § 6 ust. 1: przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Ponadto zgodnie z § 9 i 10 rozporządzenia: - tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, - dla każdej pozycji przedmiaru należy podać m.in. nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, a także numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiarowej. Złożony wraz z ofertą kosztorys ofertowy nie spełnia określonych powyżej wymagań. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy FEBE Sp. z o.o.jako niezgodną z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 października 2019 r., sygn. akt KIO 1950/19.</p>	
4.	Solid Energy Group Sp. z o.o. Wojska Polskiego 62/20, 19-300 Ełk, NIP 8481876795	399 501,61
	<p>Podstawa odrzucenia: art. 226 ust. 1 pkt 5 Uzasadnienie: Zamawiający w dziale XV SWZ określił sposób przygotowania oferty. Pkt. 3 wskazuje jakie załączniki są wymagane wraz z ofertą, między innymi ppkt. 4) kosztorys ofertowy. W dziale X pkt.2 ppkt 8) Zamawiający określił iż kosztorys ofertowy powinien zawierać a) wskaźniki kalkulacyjne to jest: stawka roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk, b) zestawienie sprzętu (zgodnie z wykazem wynikającym z kosztorysu ofertowego) wraz z cenami za m-g, c) zestawienie cen głównych materiałów (zgodnie z wykazem wynikającym z kosztorysu ofertowego). Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego kosztorysu ofertowego. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy Solid Energy Group Sp. z o.o . jako niezgodną z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5</p>	
5.	Wise Energy Sp. z o.o. ul. Naruszewicza 27/2, 02-627 Warszawa, NIP 7010176603	414 341,12

Sporządził:

Łukasz Jerzy Dąbrowski

St. Specjalista ds. zamówień publicznych




	<p>Podstawa odrzucenia: art. 226 ust. 1 pkt 5 Uzasadnienie: Zamawiający w dziale XV SWZ określił sposób przygotowania oferty. Pkt. 3 wskazuje jakie załączniki są wymagane wraz z ofertą, między innymi ppkt. 4) kosztorys ofertowy. W dziale X pkt.2 ppkt 8) Zamawiający określił iż kosztorys ofertowy powinien zawierać</p> <p>a) wskaźniki kalkulacyjne to jest: stawka roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk, b) zestawienie sprzętu (zgodnie z wykazem wynikającym z kosztorysu ofertowego) wraz z cenami za m-g, c) zestawienie cen głównych materiałów (zgodnie z wykazem wynikającym z kosztorysu ofertowego).</p> <p>Złożony wraz z ofertą kosztorys ofertowy nie spełnia określonych powyżej wymagań. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.[1] precyzyjnie określa zasady opracowania przedmiaru. Zgodnie z § 6 ust. 1: przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.</p> <p>Ponadto zgodnie z § 9 i 10 rozporządzenia: - tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, - dla każdej pozycji przedmiaru należy podać m.in. nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, a także numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiarowej. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy Wise Energy Sp. z o.o. jako niezgodną z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 października 2019 r., sygn. akt KIO 1950/19.</p>	
8.	<p>EKO-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 30-444 Libertów, ul. Góra Libertowska 47 NIP 9452183883</p>	532 125,00
	<p>Podstawa odrzucenia: art. 226 ust. 1 pkt 5 Uzasadnienie: Zamawiający w dziale XV SWZ określił sposób przygotowania oferty. Pkt. 3 wskazuje jakie załączniki są wymagane wraz z ofertą, między innymi ppkt. 4) kosztorys ofertowy. W dziale X pkt.2 ppkt 8) Zamawiający określił iż kosztorys ofertowy powinien zawierać</p> <p>a) wskaźniki kalkulacyjne to jest: stawka roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk, b) zestawienie sprzętu (zgodnie z wykazem wynikającym z kosztorysu ofertowego) wraz z cenami za m-g, c) zestawienie cen głównych materiałów (zgodnie z wykazem wynikającym z kosztorysu ofertowego).</p> <p>Złożony wraz z ofertą kosztorys ofertowy nie spełnia określonych powyżej wymagań. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.[1] precyzyjnie określa zasady opracowania przedmiaru. Zgodnie z § 6 ust. 1: przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności</p>	

Sporządził:

Łukasz Jerzy Dąbrowski

St. Specjalista ds. zamówień publicznych




	<p>technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.</p> <p>Ponadto zgodnie z § 9 i 10 rozporządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym,</li><li>- dla każdej pozycji przedmiaru należy podać m.in. nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, a także numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiarowej. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy EKO-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako niezgodną z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 października 2019 r., sygn. akt KIO 1950/19.</li></ul>
9.	<p>Solar Glass Sp. z o.o. 26-600 Radom, Chorzowska 12 A NIP 7963005609</p> <p>303 700,53</p>
	<p>Podstawa odrzucenia: art. 226 ust. 1 pkt 5</p> <p>Uzasadnienie: Zamawiający w dziale XV SWZ określił sposób przygotowania oferty. Pkt. 3 wskazuje jakie załączniki są wymagane wraz z ofertą, między innymi ppkt. 4) kosztorys ofertowy. W dziale X pkt.2 ppkt 8) Zamawiający określił iż kosztorys ofertowy powinien zawierać</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) wskaźniki kalkulacyjne to jest: stawka roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk,</li><li>b) zestawienie sprzętu (zgodnie z wykazem wynikającym z kosztorysu ofertowego) wraz z cenami za m-g,</li><li>c) zestawienie cen głównych materiałów (zgodnie z wykazem wynikającym z kosztorysu ofertowego).</li></ol> <p>Złożony wraz z ofertą kosztorys ofertowy nie spełnia określonych powyżej wymagań. Kosztorys jest skopiowanym przedmiarem, w którym wykonawca nie podał cen jednostkowych oraz sumy pozycji poszczególnych kosztów. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.[1] precyzyjnie określa zasady opracowania przedmiaru.</p> <p>Zgodnie z § 6 ust. 1:</p> <p>przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.</p> <p>Ponadto zgodnie z § 9 i 10 rozporządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym,</li><li>- dla każdej pozycji przedmiaru należy podać m.in. nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, a także numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiarowej. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy Solar Glass Sp. z o.o.jako niezgodną z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 października 2019 r., sygn. akt KIO 1950/19.</li></ul>

Sporządził:

Łukasz Jerzy Dąbrowski

St. Specjalista ds. zamówień publicznych



10.	FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. 95-200 Pabianice, KUDROWICE 12 NIP 7312045200	383 514,00 zł
<p>Podstawa odrzucenia: art. 226 ust. 1 pkt 5 Uzasadnienie: Zamawiający w dziale XV SWZ określił sposób przygotowania oferty. Pkt. 3 wskazuje jakie załączniki są wymagane wraz z ofertą, między innymi ppkt. 4) kosztorys ofertowy. W dziale X pkt.2 ppkt 8) Zamawiający określił iż kosztorys ofertowy powinien zawierać</p> <p>a) wskaźniki kalkulacyjne to jest: stawka roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk, b) zestawienie sprzętu (zgodnie z wykazem wynikającym z kosztorysu ofertowego) wraz z cenami za m-g, c) zestawienie cen głównych materiałów (zgodnie z wykazem wynikającym z kosztorysu ofertowego).</p> <p>Złożony wraz z ofertą kosztorys ofertowy nie spełnia określonych powyżej wymagań. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.[1] precyzyjnie określa zasady opracowania przedmiaru.</p> <p>Zgodnie z § 6 ust. 1: przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.</p> <p>Ponadto zgodnie z § 9 i 10 rozporządzenia: - tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, - dla każdej pozycji przedmiaru należy podać m.in. nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, a także numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiarowej. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. jako niezgodną z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 października 2019 r., sygn. akt KIO 1950/19.</p>		

ZATWIERDZAM  
Dziekan Wydziału Inżynierii  
Materiałowej  
prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska

Sporządził:  
Łukasz Jerzy Dąbrowski  
St. Specjalista ds. zamówień publicznych