

Numer receptora	Kondygnacja	Współrzędna Y [m]	Współrzędna X [m]	Kilometraż linii kolejowej	Strona linii kolejowej	Odległość od linii kolejowej	Czy na przyległym pasie gruntu (art.114 POŚ)	Rodzaj terenu	Wartości dopuszczalne poziomów hałasu [dB(A)]		Wynik obliczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]		Wynik obliczeń po zastosowaniu zabezpieczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]	
									Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
1	parter	6541844	6024037	-1+200	P(NW)	70	nie	MU	65	56	44,3	39,0	-	-	44,3	39,0	-	-
1	1 piętro	6541844	6024037	-1+200	P(NW)	70	nie	MU	65	56	53,5	48,3	-	-	53,5	48,3	-	-
1	2 piętro	6541844	6024037	-1+200	P(NW)	70	nie	MU	65	56	54,4	49,1	-	-	54,4	49,1	-	-
1	3 piętro	6541844	6024037	-1+200	P(NW)	70	nie	MU	65	56	54,4	49,1	-	-	54,4	49,1	-	-
1	4 piętro	6541844	6024037	-1+200	P(NW)	70	nie	MU	65	56	54,4	49,1	-	-	54,4	49,1	-	-
2	parter	6541842	6023948	-1+294	P(NW)	62	nie	MU	65	56	51,8	46,5	-	-	51,8	46,5	-	-
2	1 piętro	6541842	6023948	-1+294	P(NW)	62	nie	MU	65	56	54,9	49,6	-	-	54,9	49,6	-	-
2	2 piętro	6541842	6023948	-1+294	P(NW)	62	nie	MU	65	56	55,0	49,7	-	-	55,0	49,7	-	-
2	3 piętro	6541842	6023948	-1+294	P(NW)	62	nie	MU	65	56	54,9	49,7	-	-	54,9	49,7	-	-
3	parter	6541895	6023790	-1+442	L(SE)	16	nie	U	-	-	61,9	56,6	-	-	61,9	56,6	-	-
3	1 piętro	6541895	6023790	-1+442	L(SE)	16	nie	U	-	-	63,5	58,3	-	-	63,5	58,3	-	-
3	2 piętro	6541895	6023790	-1+442	L(SE)	16	nie	U	-	-	63,1	57,8	-	-	63,1	57,8	-	-
3	3 piętro	6541895	6023790	-1+442	L(SE)	16	nie	U	-	-	62,5	57,3	-	-	62,5	57,3	-	-
4	parter	6541838	6023324	0+279	L(SE)	45	nie	MU	65	56	58,8	53,5	-	-	58,8	53,5	-	-
4	1 piętro	6541838	6023324	0+279	L(SE)	45	nie	MU	65	56	59,1	53,8	-	-	59,1	53,8	-	-
5	parter	6541520	6022575	1+197	P(NW)	30	nie	MU	65	56	58,1	52,3	-	-	57,9	52,1	-	-
5	1 piętro	6541520	6022575	1+197	P(NW)	30	nie	MU	65	56	59,1	53,3	-	-	58,8	53,1	-	-
6	parter	6541503	6022550	1+227	P(NW)	27	nie	MU	65	56	63,7	57,9	-	1,9	55,3	49,6	-	-
7	parter	6541300	6022441	1+485	P(NW)	102	nie	MU	65	56	58,7	53,0	-	-	58,7	53,0	-	-
7	1 piętro	6541300	6022441	1+485	P(NW)	102	nie	MU	65	56	60,8	55,1	-	-	60,8	55,0	-	-
8	parter	6541415	6022383	1+408	L(SE)	18	nie	MU	65	56	54,8	49,0	-	-	54,8	49,0	-	-
8	1 piętro	6541415	6022383	1+408	L(SE)	18	nie	MU	65	56	58,8	53,0	-	-	58,8	53,0	-	-
9	parter	6541407	6022352	1+432	L(SE)	37	nie	MU	65	56	52,5	46,9	-	-	52,4	46,9	-	-
9	1 piętro	6541407	6022352	1+432	L(SE)	37	nie	MU	65	56	58,3	52,6	-	-	58,3	52,6	-	-
9	2 piętro	6541407	6022352	1+432	L(SE)	37	nie	MU	65	56	60,2	54,4	-	-	60,1	54,4	-	-
10	parter	6541276	6022295	1+566	L(SE)	26	nie	MU	65	56	49,7	44,3	-	-	48,6	43,2	-	-
10	1 piętro	6541276	6022295	1+566	L(SE)	26	nie	MU	65	56	54,0	48,5	-	-	52,9	47,4	-	-
10	2 piętro	6541276	6022295	1+566	L(SE)	26	nie	MU	65	56	57,3	51,9	-	-	56,1	50,6	-	-
10	3 piętro	6541276	6022295	1+566	L(SE)	26	nie	MU	65	56	60,2	54,9	-	-	58,9	53,5	-	-
11	parter	6541108	6022263	1+727	L(SE)	32	nie	MU	65	56	44,7	39,4	-	-	44,7	39,4	-	-
11	1 piętro	6541108	6022263	1+727	L(SE)	32	nie	MU	65	56	47,7	42,4	-	-	47,7	42,4	-	-
12	parter	6540968	6022336	1+874	P(NW)	22	nie	MU	65	56	54,5	49,2	-	-	52,8	47,6	-	-
12	1 piętro	6540968	6022336	1+874	P(NW)	22	nie	MU	65	56	59,1	53,9	-	-	57,5	52,2	-	-
12	2 piętro	6540968	6022336	1+874	P(NW)	22	nie	MU	65	56	61,6	56,3	-	0,3	59,9	54,6	-	-
13	parter	6540913	6022281	1+913	L(SE)	46	nie	MW	65	56	58,7	53,4	-	-	58,1	52,9	-	-
13	1 piętro	6540913	6022281	1+913	L(SE)	46	nie	MW	65	56	59,0	53,8	-	-	58,5	53,2	-	-
13	2 piętro	6540913	6022281	1+913	L(SE)	46	nie	MW	65	56	59,0	53,7	-	-	58,5	53,2	-	-
13	3 piętro	6540913	6022281	1+913	L(SE)	46	nie	MW	65	56	58,9	53,7	-	-	58,4	53,2	-	-
13	4 piętro	6540913	6022281	1+913	L(SE)	46	nie	MW	65	56	58,9	53,6	-	-	58,4	53,1	-	-

Numer receptora	Kondygnacja	Współrzędna Y [m]	Współrzędna X [m]	Kilometraż linii kolejowej	Strona linii kolejowej	Odległość od linii kolejowej	Czy na przyległym pasie gruntu (art.114 POŚ)	Rodzaj terenu	Wartości dopuszczalne poziomów hałasu [dB(A)]		Wynik obliczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]		Wynik obliczeń po zastosowaniu zabezpieczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]	
									Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy		
13	5 piętro	6540913	6022281	1+913	L(SE)	46	nie	MW	65	56	58,8	53,5	-	-	58,3	53,0	-	-
13	6 piętro	6540913	6022281	1+913	L(SE)	46	nie	MW	65	56	58,6	53,4	-	-	58,1	52,8	-	-
13	7 piętro	6540913	6022281	1+913	L(SE)	46	nie	MW	65	56	58,5	53,2	-	-	58,0	52,7	-	-
13	8 piętro	6540913	6022281	1+913	L(SE)	46	nie	MW	65	56	58,4	53,1	-	-	57,9	52,6	-	-
13	9 piętro	6540913	6022281	1+913	L(SE)	46	nie	MW	65	56	58,3	53,0	-	-	57,7	52,4	-	-
13	10 piętro	6540913	6022281	1+913	L(SE)	46	nie	MW	65	56	58,1	52,9	-	-	57,6	52,3	-	-
14	parter	6540838	6022321	1+993	L(SE)	34	nie	MW	65	56	59,8	54,5	-	-	59,7	54,4	-	-
14	1 piętro	6540838	6022321	1+993	L(SE)	34	nie	MW	65	56	60,5	55,3	-	-	60,5	55,2	-	-
14	2 piętro	6540838	6022321	1+993	L(SE)	34	nie	MW	65	56	60,7	55,4	-	-	60,6	55,3	-	-
14	3 piętro	6540838	6022321	1+993	L(SE)	34	nie	MW	65	56	60,6	55,4	-	-	60,5	55,3	-	-
14	4 piętro	6540838	6022321	1+993	L(SE)	34	nie	MW	65	56	60,5	55,3	-	-	60,4	55,2	-	-
14	5 piętro	6540838	6022321	1+993	L(SE)	34	nie	MW	65	56	60,3	55,1	-	-	60,2	54,9	-	-
14	6 piętro	6540838	6022321	1+993	L(SE)	34	nie	MW	65	56	60,1	54,9	-	-	60,0	54,7	-	-
14	7 piętro	6540838	6022321	1+993	L(SE)	34	nie	MW	65	56	59,9	54,7	-	-	59,8	54,5	-	-
14	8 piętro	6540838	6022321	1+993	L(SE)	34	nie	MW	65	56	59,7	54,5	-	-	59,6	54,3	-	-
14	9 piętro	6540838	6022321	1+993	L(SE)	34	nie	MW	65	56	59,5	54,3	-	-	59,4	54,1	-	-
14	10 piętro	6540838	6022321	1+993	L(SE)	34	nie	MW	65	56	59,3	54,1	-	-	59,2	53,9	-	-
15	parter	6540855	6022379	2+000	P(NW)	27	nie	MU	65	56	53,9	48,6	-	-	53,8	48,5	-	-
15	1 piętro	6540855	6022379	2+000	P(NW)	27	nie	MU	65	56	57,4	52,2	-	-	57,3	52,1	-	-
15	2 piętro	6540855	6022379	2+000	P(NW)	27	nie	MU	65	56	59,7	54,5	-	-	59,6	54,4	-	-
16	parter	6540766	6022362	2+075	L(SE)	25	nie	MW	65	56	57,7	52,5	-	-	55,9	50,7	-	-
16	1 piętro	6540766	6022362	2+075	L(SE)	25	nie	MW	65	56	60,8	55,5	-	-	58,9	53,6	-	-
16	2 piętro	6540766	6022362	2+075	L(SE)	25	nie	MW	65	56	62,2	56,9	-	0,9	60,3	55,0	-	-
16	3 piętro	6540766	6022362	2+075	L(SE)	25	nie	MW	65	56	62,3	57,1	-	1,1	60,4	55,2	-	-
16	4 piętro	6540766	6022362	2+075	L(SE)	25	nie	MW	65	56	62,2	56,9	-	0,9	60,3	55,1	-	-
16	5 piętro	6540766	6022362	2+075	L(SE)	25	nie	MW	65	56	62,0	56,7	-	0,7	60,1	54,8	-	-
16	6 piętro	6540766	6022362	2+075	L(SE)	25	nie	MW	65	56	61,7	56,4	-	0,4	59,9	54,6	-	-
16	7 piętro	6540766	6022362	2+075	L(SE)	25	nie	MW	65	56	61,4	56,2	-	0,2	59,6	54,3	-	-
16	8 piętro	6540766	6022362	2+075	L(SE)	25	nie	MW	65	56	61,1	55,9	-	-	59,3	54,1	-	-
16	9 piętro	6540766	6022362	2+075	L(SE)	25	nie	MW	65	56	60,8	55,6	-	-	59,1	53,8	-	-
16	10 piętro	6540766	6022362	2+075	L(SE)	25	nie	MW	65	56	60,6	55,3	-	-	58,8	53,5	-	-
17	parter	6540698	6022378	2+146	L(SE)	36	nie	MW	65	56	54,3	49,0	-	-	52,5	47,3	-	-
17	1 piętro	6540698	6022378	2+146	L(SE)	36	nie	MW	65	56	58,5	53,2	-	-	56,8	51,6	-	-
18	parter	6540716	6022432	2+147	P(NW)	21	nie	MU	65	56	53,9	48,7	-	-	52,2	46,9	-	-
18	1 piętro	6540716	6022432	2+147	P(NW)	21	nie	MU	65	56	58,8	53,5	-	-	56,9	51,7	-	-
18	2 piętro	6540716	6022432	2+147	P(NW)	21	nie	MU	65	56	61,6	56,4	-	0,4	59,8	54,5	-	-
19	parter	6540638	6022408	2+217	L(SE)	23	nie	U	-	-	53,9	48,6	-	-	53,9	48,6	-	-
19	1 piętro	6540638	6022408	2+217	L(SE)	23	nie	U	-	-	58,2	52,9	-	-	58,2	52,9	-	-
20	parter	6540524	6022409	2+338	L(SE)	27	nie	U	-	-	53,8	48,5	-	-	53,8	48,5	-	-

Numer receptora	Kondygnacja	Współrzędna Y [m]	Współrzędna X [m]	Kilometraż linii kolejowej	Strona linii kolejowej	Odległość od linii kolejowej	Czy na przyległym pasie gruntu (art.114 POŚ)	Rodzaj terenu	Wartości dopuszczalne poziomów hałasu [dB(A)]		Wynik obliczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]		Wynik obliczeń po zastosowaniu zabezpieczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]	
									Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy		
20	1 piętro	6540524	6022409	2+338	L(SE)	27	nie	U	-	-	57,5	52,3	-	-	57,5	52,2	-	-
21	parter	6540437	6022371	2+444	L(SE)	42	nie	MU	65	56	55,8	50,6	-	-	55,8	50,6	-	-
21	1 piętro	6540437	6022371	2+444	L(SE)	42	nie	MU	65	56	58,6	53,3	-	-	58,6	53,3	-	-
22	parter	6540280	6022398	2+462	P(NW)	49	nie	MU	65	56	56,4	51,2	-	-	55,1	49,9	-	-
22	1 piętro	6540280	6022398	2+462	P(NW)	49	nie	MU	65	56	56,6	51,3	-	-	55,3	50,0	-	-
22	2 piętro	6540280	6022398	2+462	P(NW)	49	nie	MU	65	56	56,6	51,3	-	-	55,3	50,0	-	-
22	3 piętro	6540280	6022398	2+462	P(NW)	49	nie	MU	65	56	56,6	51,4	-	-	55,3	50,1	-	-
23	parter	6540385	6022359	2+496	L(SE)	31	nie	MU	65	56	55,3	50,1	-	-	55,3	50,0	-	-
24	parter	6540275	6022366	2+593	P(NW)	21	nie	MU	65	56	56,8	51,6	-	-	54,9	49,7	-	-
24	1 piętro	6540275	6022366	2+593	P(NW)	21	nie	MU	65	56	61,2	56,0	-	-	59,3	54,0	-	-
24	2 piętro	6540275	6022366	2+593	P(NW)	21	nie	MU	65	56	61,8	56,5	-	0,5	59,8	54,6	-	-
24	3 piętro	6540275	6022366	2+593	P(NW)	21	nie	MU	65	56	61,7	56,4	-	0,4	59,8	54,5	-	-
25	parter	6540257	6022288	2+642	L(SE)	41	nie	U	-	-	58,7	53,4	-	-	57,3	52,0	-	-
25	1 piętro	6540257	6022288	2+642	L(SE)	41	nie	U	-	-	59,7	54,4	-	-	58,3	53,0	-	-
26	parter	6540001	6022253	2+656	P(NW)	235	nie	MU	65	56	53,2	47,9	-	-	53,2	47,9	-	-
26	1 piętro	6540001	6022253	2+656	P(NW)	235	nie	MU	65	56	55,2	49,9	-	-	55,2	49,9	-	-
26	2 piętro	6540001	6022253	2+656	P(NW)	235	nie	MU	65	56	56,0	50,7	-	-	56,0	50,7	-	-
26	3 piętro	6540001	6022253	2+656	P(NW)	235	nie	MU	65	56	56,4	51,1	-	-	56,4	51,1	-	-
26	4 piętro	6540001	6022253	2+656	P(NW)	235	nie	MU	65	56	56,6	51,3	-	-	56,6	51,3	-	-
27	parter	6539965	6022236	2+656	P(NW)	274	nie	MU	65	56	47,8	42,5	-	-	47,8	42,5	-	-
27	1 piętro	6539965	6022236	2+656	P(NW)	274	nie	MU	65	56	49,6	44,3	-	-	49,6	44,3	-	-
27	2 piętro	6539965	6022236	2+656	P(NW)	274	nie	MU	65	56	51,0	45,7	-	-	51,0	45,7	-	-
27	3 piętro	6539965	6022236	2+656	P(NW)	274	nie	MU	65	56	52,5	47,2	-	-	52,5	47,2	-	-
27	4 piętro	6539965	6022236	2+656	P(NW)	274	nie	MU	65	56	53,5	48,2	-	-	53,5	48,2	-	-
27	5 piętro	6539965	6022236	2+656	P(NW)	274	nie	MU	65	56	54,2	48,9	-	-	54,2	48,9	-	-
28	parter	6540063	6022179	2+656	L(SE)	215	nie	MU	65	56	51,4	46,2	-	-	51,4	46,2	-	-
28	1 piętro	6540063	6022179	2+656	L(SE)	215	nie	MU	65	56	54,0	48,7	-	-	54,0	48,7	-	-
29	parter	6540021	6022160	2+656	L(SE)	260	nie	MU	65	56	48,7	43,5	-	-	48,7	43,4	-	-
29	1 piętro	6540021	6022160	2+656	L(SE)	260	nie	MU	65	56	50,5	45,2	-	-	50,5	45,2	-	-
29	2 piętro	6540021	6022160	2+656	L(SE)	260	nie	MU	65	56	51,3	46,0	-	-	51,3	46,0	-	-
30	parter	6540172	6022249	2+656	L(SE)	89	nie	U	-	-	51,1	45,8	-	-	50,9	45,6	-	-
30	1 piętro	6540172	6022249	2+656	L(SE)	89	nie	U	-	-	56,4	51,2	-	-	56,4	51,1	-	-
31	parter	6540240	6022220	2+679	L(SE)	95	nie	MU	65	56	54,6	49,3	-	-	54,0	48,7	-	-
31	1 piętro	6540240	6022220	2+679	L(SE)	95	nie	MU	65	56	54,7	49,4	-	-	54,1	48,8	-	-
31	2 piętro	6540240	6022220	2+679	L(SE)	95	nie	MU	65	56	54,8	49,5	-	-	54,3	49,0	-	-
31	3 piętro	6540240	6022220	2+679	L(SE)	95	nie	MU	65	56	54,9	49,6	-	-	54,4	49,1	-	-
32	parter	6540081	6022334	2+784	P(NW)	77	nie	MU	65	56	45,9	40,7	-	-	45,8	40,5	-	-
32	1 piętro	6540081	6022334	2+784	P(NW)	77	nie	MU	65	56	51,0	45,7	-	-	50,9	45,7	-	-
32	2 piętro	6540081	6022334	2+784	P(NW)	77	nie	MU	65	56	53,6	48,3	-	-	53,5	48,3	-	-

Numer receptora	Kondygnacja	Współrzędna Y [m]	Współrzędna X [m]	Kilometraż linii kolejowej	Strona linii kolejowej	Odległość od linii kolejowej	Czy na przyległym pasie gruntu (art.114 POŚ)	Rodzaj terenu	Wartości dopuszczalne poziomów hałasu [dB(A)]		Wynik obliczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]		Wynik obliczeń po zastosowaniu zabezpieczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]	
									Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
32	3 piętro	6540081	6022334	2+784	P(NW)	77	nie	MU	65	56	54,1	48,9	-	-	54,1	48,8	-	-
33	parter	6540048	6022289	2+833	P(NW)	51	nie	MU	65	56	54,6	49,3	-	-	54,6	49,3	-	-
33	1 piętro	6540048	6022289	2+833	P(NW)	51	nie	MU	65	56	55,6	50,3	-	-	55,6	50,3	-	-
33	2 piętro	6540048	6022289	2+833	P(NW)	51	nie	MU	65	56	56,2	50,9	-	-	56,2	50,9	-	-
33	3 piętro	6540048	6022289	2+833	P(NW)	51	nie	MU	65	56	56,4	51,2	-	-	56,4	51,1	-	-
33	4 piętro	6540048	6022289	2+833	P(NW)	51	nie	MU	65	56	56,5	51,3	-	-	56,5	51,3	-	-
33	5 piętro	6540048	6022289	2+833	P(NW)	51	nie	MU	65	56	56,6	51,4	-	-	56,6	51,4	-	-
34	parter	6540042	6022164	2+893	L(SE)	59	nie	MU	65	56	50,4	45,1	-	-	50,4	45,1	-	-
34	1 piętro	6540042	6022164	2+893	L(SE)	59	nie	MU	65	56	52,1	46,8	-	-	52,1	46,8	-	-
35	parter	6539924	6022216	2+977	P(NW)	39	nie	MU	65	56	45,9	40,7	-	-	45,9	40,7	-	-
35	1 piętro	6539924	6022216	2+977	P(NW)	39	nie	MU	65	56	46,5	41,3	-	-	46,5	41,3	-	-
35	2 piętro	6539924	6022216	2+977	P(NW)	39	nie	MU	65	56	47,3	42,1	-	-	47,3	42,1	-	-
35	3 piętro	6539924	6022216	2+977	P(NW)	39	nie	MU	65	56	48,2	42,9	-	-	48,2	42,9	-	-
35	4 piętro	6539924	6022216	2+977	P(NW)	39	nie	MU	65	56	48,8	43,6	-	-	48,8	43,6	-	-
35	5 piętro	6539924	6022216	2+977	P(NW)	39	nie	MU	65	56	49,7	44,5	-	-	49,7	44,4	-	-
36	parter	6539885	6022197	3+021	P(NW)	39	nie	MU	65	56	48,8	43,5	-	-	48,8	43,5	-	-
36	1 piętro	6539885	6022197	3+021	P(NW)	39	nie	MU	65	56	48,9	43,6	-	-	48,9	43,6	-	-
36	2 piętro	6539885	6022197	3+021	P(NW)	39	nie	MU	65	56	49,0	43,7	-	-	49,0	43,7	-	-
36	3 piętro	6539885	6022197	3+021	P(NW)	39	nie	MU	65	56	49,1	43,8	-	-	49,1	43,8	-	-
36	4 piętro	6539885	6022197	3+021	P(NW)	39	nie	MU	65	56	49,2	44,0	-	-	49,2	44,0	-	-
36	5 piętro	6539885	6022197	3+021	P(NW)	39	nie	MU	65	56	49,6	44,3	-	-	49,5	44,3	-	-
37	parter	6539913	6022080	3+046	L(SE)	79	nie	MN	61	56	47,1	41,9	-	-	47,1	41,8	-	-
37	1 piętro	6539913	6022080	3+046	L(SE)	79	nie	MN	61	56	46,5	41,3	-	-	46,5	41,3	-	-
37	2 piętro	6539913	6022080	3+046	L(SE)	79	nie	MN	61	56	46,6	41,3	-	-	46,5	41,3	-	-
38	parter	6539849	6022181	3+060	P(NW)	40	nie	MU	65	56	51,3	46,0	-	-	51,3	46,0	-	-
38	1 piętro	6539849	6022181	3+060	P(NW)	40	nie	MU	65	56	51,2	45,9	-	-	51,2	45,9	-	-
38	2 piętro	6539849	6022181	3+060	P(NW)	40	nie	MU	65	56	51,1	45,8	-	-	51,1	45,8	-	-
38	3 piętro	6539849	6022181	3+060	P(NW)	40	nie	MU	65	56	50,9	45,6	-	-	50,9	45,6	-	-
38	4 piętro	6539849	6022181	3+060	P(NW)	40	nie	MU	65	56	50,7	45,4	-	-	50,7	45,4	-	-
38	5 piętro	6539849	6022181	3+060	P(NW)	40	nie	MU	65	56	50,5	45,3	-	-	50,5	45,3	-	-
39	parter	6539812	6022163	3+101	P(NW)	40	nie	MU	65	56	49,3	44,1	-	-	49,3	44,1	-	-
39	1 piętro	6539812	6022163	3+101	P(NW)	40	nie	MU	65	56	49,4	44,1	-	-	49,4	44,1	-	-
39	2 piętro	6539812	6022163	3+101	P(NW)	40	nie	MU	65	56	49,3	44,0	-	-	49,3	44,0	-	-
39	3 piętro	6539812	6022163	3+101	P(NW)	40	nie	MU	65	56	48,9	43,7	-	-	48,9	43,7	-	-
39	4 piętro	6539812	6022163	3+101	P(NW)	40	nie	MU	65	56	48,8	43,5	-	-	48,8	43,5	-	-
39	5 piętro	6539812	6022163	3+101	P(NW)	40	nie	MU	65	56	48,6	43,3	-	-	48,6	43,3	-	-
40	parter	6539647	6021945	3+366	L(SE)	57	nie	MW	65	56	35,6	30,0	-	-	35,6	30,0	-	-
40	1 piętro	6539647	6021945	3+366	L(SE)	57	nie	MW	65	56	35,7	30,1	-	-	35,7	30,1	-	-
41	parter	6539472	6021880	3+535	P(NW)	26	nie	MU	65	56	39,5	33,4	-	-	39,3	33,2	-	-

Numer receptora	Kondygnacja	Współrzędna Y [m]	Współrzędna X [m]	Kilometraż linii kolejowej	Strona linii kolejowej	Odległość od linii kolejowej	Czy na przyległym pasie gruntu (art.114 POŚ)	Rodzaj terenu	Wartości dopuszczalne poziomów hałasu [dB(A)]		Wynik obliczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]		Wynik obliczeń po zastosowaniu zabezpieczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]	
									Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy		
41	1 piętro	6539472	6021880	3+535	P(NW)	26	nie	MU	65	56	41,2	35,0	-	-	40,9	34,7	-	-
42	parter	6539445	6021851	3+575	P(NW)	25	nie	MU	65	56	41,0	34,8	-	-	40,9	34,7	-	-
42	1 piętro	6539445	6021851	3+575	P(NW)	25	nie	MU	65	56	42,3	36,0	-	-	42,1	35,9	-	-
42	2 piętro	6539445	6021851	3+575	P(NW)	25	nie	MU	65	56	43,9	37,6	-	-	43,8	37,4	-	-
43	parter	6539517	6021780	3+576	L(SE)	76	nie	MW	65	56	40,2	34,0	-	-	40,2	34,0	-	-
43	1 piętro	6539517	6021780	3+576	L(SE)	76	nie	MW	65	56	41,0	34,7	-	-	41,0	34,7	-	-
43	2 piętro	6539517	6021780	3+576	L(SE)	76	nie	MW	65	56	42,8	36,4	-	-	42,8	36,4	-	-
43	3 piętro	6539517	6021780	3+576	L(SE)	76	nie	MW	65	56	44,6	38,2	-	-	44,6	38,2	-	-
44	parter	6539483	6021757	3+622	L(SE)	66	nie	MU	65	56	44,0	37,6	-	-	44,0	37,6	-	-
44	1 piętro	6539483	6021757	3+622	L(SE)	66	nie	MU	65	56	45,9	39,4	-	-	45,9	39,4	-	-
44	2 piętro	6539483	6021757	3+622	L(SE)	66	nie	MU	65	56	47,7	41,2	-	-	47,7	41,2	-	-
44	3 piętro	6539483	6021757	3+622	L(SE)	66	nie	MU	65	56	49,3	42,8	-	-	49,3	42,8	-	-
44	4 piętro	6539483	6021757	3+622	L(SE)	66	nie	MU	65	56	50,3	43,8	-	-	50,3	43,8	-	-
45	parter	6539397	6021805	3+638	P(NW)	31	nie	MU	65	56	41,8	35,5	-	-	41,6	35,4	-	-
45	1 piętro	6539397	6021805	3+638	P(NW)	31	nie	MU	65	56	43,6	37,2	-	-	43,5	37,2	-	-
45	2 piętro	6539397	6021805	3+638	P(NW)	31	nie	MU	65	56	46,0	39,6	-	-	45,9	39,4	-	-
45	3 piętro	6539397	6021805	3+638	P(NW)	31	nie	MU	65	56	48,3	41,8	-	-	48,1	41,7	-	-
46	parter	6539441	6021692	3+712	L(SE)	67	nie	MU	65	56	48,0	41,5	-	-	48,0	41,5	-	-
46	1 piętro	6539441	6021692	3+712	L(SE)	67	nie	MU	65	56	50,8	44,3	-	-	50,8	44,3	-	-
46	2 piętro	6539441	6021692	3+712	L(SE)	67	nie	MU	65	56	52,6	46,1	-	-	52,6	46,1	-	-
46	3 piętro	6539441	6021692	3+712	L(SE)	67	nie	MU	65	56	53,6	47,1	-	-	53,6	47,1	-	-
46	4 piętro	6539441	6021692	3+712	L(SE)	67	nie	MU	65	56	54,3	47,8	-	-	54,3	47,8	-	-
47	parter	6539460	6021663	3+732	L(SE)	98	nie	MU	65	56	50,8	44,3	-	-	50,8	44,3	-	-
47	1 piętro	6539460	6021663	3+732	L(SE)	98	nie	MU	65	56	52,5	46,0	-	-	52,5	46,0	-	-
47	2 piętro	6539460	6021663	3+732	L(SE)	98	nie	MU	65	56	53,5	47,0	-	-	53,5	47,0	-	-
47	3 piętro	6539460	6021663	3+732	L(SE)	98	nie	MU	65	56	54,1	47,6	-	-	54,2	47,6	-	-
47	4 piętro	6539460	6021663	3+732	L(SE)	98	nie	MU	65	56	54,7	48,2	-	-	54,7	48,2	-	-
48	parter	6539478	6021619	3+772	L(SE)	133	nie	MU	65	56	49,6	43,2	-	-	49,8	43,3	-	-
48	1 piętro	6539478	6021619	3+772	L(SE)	133	nie	MU	65	56	51,5	45,0	-	-	51,6	45,1	-	-
48	2 piętro	6539478	6021619	3+772	L(SE)	133	nie	MU	65	56	52,7	46,2	-	-	52,8	46,3	-	-
48	3 piętro	6539478	6021619	3+772	L(SE)	133	nie	MU	65	56	53,5	47,0	-	-	53,6	47,1	-	-
48	4 piętro	6539478	6021619	3+772	L(SE)	133	nie	MU	65	56	54,1	47,6	-	-	54,2	47,7	-	-
49	parter	6539487	6021528	3+880	L(SE)	170	nie	MU	65	56	41,9	36,1	-	-	42,2	36,3	-	-
49	1 piętro	6539487	6021528	3+880	L(SE)	170	nie	MU	65	56	46,3	40,1	-	-	47,2	40,9	-	-
49	2 piętro	6539487	6021528	3+880	L(SE)	170	nie	MU	65	56	48,4	42,1	-	-	49,2	42,9	-	-
49	3 piętro	6539487	6021528	3+880	L(SE)	170	nie	MU	65	56	50,8	44,4	-	-	51,4	45,0	-	-
49	4 piętro	6539487	6021528	3+880	L(SE)	170	nie	MU	65	56	52,2	45,8	-	-	52,8	46,3	-	-
49	5 piętro	6539487	6021528	3+880	L(SE)	170	nie	MU	65	56	53,2	46,7	-	-	53,6	47,2	-	-
50	parter	6539194	6021599	3+880	P(NW)	132	nie	MU	65	56	56,8	50,3	-	-	56,5	50,0	-	-

Numer receptora	Kondygnacja	Współrzędna Y [m]	Współrzędna X [m]	Kilometraż linii kolejowej	Strona linii kolejowej	Odległość od linii kolejowej	Czy na przyległym pasie gruntu (art.114 POŚ)	Rodzaj terenu	Wartości dopuszczalne poziomów hałasu [dB(A)]		Wynik obliczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]		Wynik obliczeń po zastosowaniu zabezpieczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]	
									Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
50	1 piętro	6539194	6021599	3+880	P(NW)	132	nie	MU	65	56	58,2	51,8	-	-	57,9	51,4	-	-
50	2 piętro	6539194	6021599	3+880	P(NW)	132	nie	MU	65	56	58,7	52,2	-	-	58,3	51,9	-	-
50	3 piętro	6539194	6021599	3+880	P(NW)	132	nie	MU	65	56	59,0	52,5	-	-	58,5	52,1	-	-
51	parter	6539221	6021446	4+038	P(NW)	59	nie	MU	65	56	61,6	55,3	-	-	55,2	48,9	-	-
51	1 piętro	6539221	6021446	4+038	P(NW)	59	nie	MU	65	56	64,5	58,1	-	2,1	57,6	51,4	-	-
52	parter	6539208	6021398	4+090	P(NW)	45	nie	MU	65	56	65,5	59,0	0,5	3,0	52,4	46,0	-	-
52	1 piętro	6539208	6021398	4+090	P(NW)	45	nie	MU	65	56	67,0	60,5	2,0	4,5	54,2	47,8	-	-
52	2 piętro	6539208	6021398	4+090	P(NW)	45	nie	MU	65	56	67,4	61,0	2,4	5,0	57,3	50,9	-	-
53	parter	6539176	6021343	4+154	P(NW)	42	nie	MU	65	56	67,8	61,2	2,8	5,2	53,7	47,3	-	-
53	1 piętro	6539176	6021343	4+154	P(NW)	42	nie	MU	65	56	68,2	61,7	3,2	5,7	56,6	50,2	-	-
53	2 piętro	6539176	6021343	4+154	P(NW)	42	nie	MU	65	56	68,2	61,8	3,2	5,8	62,0	55,7	-	-
54	parter	6538965	6020907	4+631	P(NW)	43	nie	MU	65	56	65,4	58,8	0,4	2,8	54,4	47,8	-	-
54	1 piętro	6538965	6020907	4+631	P(NW)	43	nie	MU	65	56	66,3	59,7	1,3	3,7	56,1	49,6	-	-
54	2 piętro	6538965	6020907	4+631	P(NW)	43	nie	MU	65	56	66,3	59,7	1,3	3,7	59,4	52,9	-	-
55	parter	6539052	6020832	4+671	L(SE)	65	nie	MU	65	56	57,8	51,2	-	-	58,2	51,6	-	-
55	1 piętro	6539052	6020832	4+671	L(SE)	65	nie	MU	65	56	59,3	52,7	-	-	59,7	53,2	-	-
55	2 piętro	6539052	6020832	4+671	L(SE)	65	nie	MU	65	56	59,7	53,2	-	-	60,4	53,8	-	-
55	3 piętro	6539052	6020832	4+671	L(SE)	65	nie	MU	65	56	60,0	53,4	-	-	60,8	54,2	-	-
56	parter	6538895	6020830	4+730	P(NW)	81	nie	MU	65	56	49,1	42,6	-	-	48,5	41,9	-	-
56	1 piętro	6538895	6020830	4+730	P(NW)	81	nie	MU	65	56	55,7	49,2	-	-	54,6	48,1	-	-
56	2 piętro	6538895	6020830	4+730	P(NW)	81	nie	MU	65	56	59,1	52,5	-	-	57,8	51,2	-	-
56	3 piętro	6538895	6020830	4+730	P(NW)	81	nie	MU	65	56	60,1	53,5	-	-	58,6	52,0	-	-
56	4 piętro	6538895	6020830	4+730	P(NW)	81	nie	MU	65	56	60,5	54,0	-	-	59,0	52,4	-	-
57	parter	6539019	6020739	4+770	L(SE)	67	nie	MU	65	56	59,0	52,5	-	-	59,7	53,1	-	-
57	1 piętro	6539019	6020739	4+770	L(SE)	67	nie	MU	65	56	59,6	53,0	-	-	60,3	53,7	-	-
57	2 piętro	6539019	6020739	4+770	L(SE)	67	nie	MU	65	56	60,0	53,4	-	-	60,6	54,1	-	-
57	3 piętro	6539019	6020739	4+770	L(SE)	67	nie	MU	65	56	60,4	53,8	-	-	61,0	54,4	-	-
57	4 piętro	6539019	6020739	4+770	L(SE)	67	nie	MU	65	56	60,7	54,1	-	-	61,2	54,6	-	-
58	parter	6538882	6020726	4+832	P(NW)	55	nie	MU	65	56	58,4	51,8	-	-	50,5	44,0	-	-
58	1 piętro	6538882	6020726	4+832	P(NW)	55	nie	MU	65	56	61,8	55,2	-	-	53,8	47,2	-	-
58	2 piętro	6538882	6020726	4+832	P(NW)	55	nie	MU	65	56	63,1	56,5	-	0,5	56,6	50,0	-	-
58	3 piętro	6538882	6020726	4+832	P(NW)	55	nie	MU	65	56	63,5	57,0	-	1,0	59,9	53,3	-	-
58	4 piętro	6538882	6020726	4+832	P(NW)	55	nie	MU	65	56	63,9	57,3	-	1,3	62,1	55,5	-	-
59	parter	6538984	6020678	4+839	L(SE)	58	nie	MU	65	56	58,0	51,4	-	-	58,7	52,1	-	-
59	1 piętro	6538984	6020678	4+839	L(SE)	58	nie	MU	65	56	60,0	53,4	-	-	60,7	54,1	-	-
59	2 piętro	6538984	6020678	4+839	L(SE)	58	nie	MU	65	56	61,0	54,5	-	-	61,6	55,0	-	-
59	3 piętro	6538984	6020678	4+839	L(SE)	58	nie	MU	65	56	61,4	54,8	-	-	61,9	55,3	-	-
59	4 piętro	6538984	6020678	4+839	L(SE)	58	nie	MU	65	56	61,6	55,0	-	-	62,0	55,5	-	-
60	parter	6538860	6020665	4+896	P(NW)	53	nie	MU	65	56	55,1	48,6	-	-	49,9	43,4	-	-

Numer receptora	Kondygnacja	Współrzędna Y [m]	Współrzędna X [m]	Kilometraż linii kolejowej	Strona linii kolejowej	Odległość od linii kolejowej	Czy na przyległym pasie gruntu (art.114 POŚ)	Rodzaj terenu	Wartości dopuszczalne poziomów hałasu [dB(A)]		Wynik obliczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]		Wynik obliczeń po zastosowaniu zabezpieczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]	
									Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
60	1 piętro	6538860	6020665	4+896	P(NW)	53	nie	MU	65	56	61,8	55,2	-	-	55,0	48,5	-	-
60	2 piętro	6538860	6020665	4+896	P(NW)	53	nie	MU	65	56	63,8	57,2	-	1,2	57,3	50,7	-	-
60	3 piętro	6538860	6020665	4+896	P(NW)	53	nie	MU	65	56	64,3	57,7	-	1,7	58,4	51,8	-	-
60	4 piętro	6538860	6020665	4+896	P(NW)	53	nie	MU	65	56	64,4	57,8	-	1,8	59,7	53,1	-	-
61	parter	6538927	6020552	4+978	L(SE)	51	nie	MU	65	56	60,5	53,9	-	-	56,2	49,7	-	-
61	1 piętro	6538927	6020552	4+978	L(SE)	51	nie	MU	65	56	61,5	55,0	-	-	57,6	51,1	-	-
61	2 piętro	6538927	6020552	4+978	L(SE)	51	nie	MU	65	56	62,0	55,4	-	-	58,7	52,2	-	-
62	parter	6538916	6020527	5+004	L(SE)	49	nie	MU	65	56	59,9	53,4	-	-	55,9	49,4	-	-
62	1 piętro	6538916	6020527	5+004	L(SE)	49	nie	MU	65	56	61,6	55,1	-	-	57,9	51,4	-	-
62	2 piętro	6538916	6020527	5+004	L(SE)	49	nie	MU	65	56	62,4	55,8	-	-	59,1	52,5	-	-
63	parter	6538819	6020524	5+043	P(NW)	40	nie	MU	65	56	65,7	59,1	0,7	3,1	58,9	52,3	-	-
64	parter	6538907	6020489	5+043	L(SE)	55	nie	MU	65	56	57,6	51,1	-	-	55,0	48,5	-	-
64	1 piętro	6538907	6020489	5+043	L(SE)	55	nie	MU	65	56	60,2	53,7	-	-	57,6	51,1	-	-
64	2 piętro	6538907	6020489	5+043	L(SE)	55	nie	MU	65	56	61,3	54,8	-	-	59,1	52,6	-	-
65	parter	6538903	6020463	5+068	L(SE)	61	nie	MU	65	56	55,2	48,7	-	-	53,9	47,4	-	-
65	1 piętro	6538903	6020463	5+068	L(SE)	61	nie	MU	65	56	58,8	52,3	-	-	57,2	50,7	-	-
65	2 piętro	6538903	6020463	5+068	L(SE)	61	nie	MU	65	56	60,2	53,7	-	-	59,0	52,6	-	-
66	parter	6538899	6020428	5+103	L(SE)	71	nie	MU	65	56	53,9	47,6	-	-	53,4	47,2	-	-
66	1 piętro	6538899	6020428	5+103	L(SE)	71	nie	MU	65	56	56,2	49,8	-	-	55,4	49,1	-	-
66	2 piętro	6538899	6020428	5+103	L(SE)	71	nie	MU	65	56	57,6	51,2	-	-	56,9	50,6	-	-
67	parter	6538762	6020460	5+124	P(NW)	69	nie	MU	65	56	58,9	52,4	-	-	53,5	46,9	-	-
67	1 piętro	6538762	6020460	5+124	P(NW)	69	nie	MU	65	56	62,2	55,6	-	-	57,1	50,5	-	-
67	2 piętro	6538762	6020460	5+124	P(NW)	69	nie	MU	65	56	62,9	56,3	-	0,3	57,9	51,4	-	-
67	3 piętro	6538762	6020460	5+124	P(NW)	69	nie	MU	65	56	63,2	56,7	-	0,7	58,8	52,3	-	-
67	4 piętro	6538762	6020460	5+124	P(NW)	69	nie	MU	65	56	63,4	56,9	-	0,9	60,0	53,5	-	-
67	5 piętro	6538762	6020460	5+124	P(NW)	69	nie	MU	65	56	63,5	56,9	-	0,9	61,2	54,7	-	-
68	parter	6538872	6020377	5+160	L(SE)	63	nie	MU	65	56	56,0	50,2	-	-	56,3	50,4	-	-
68	1 piętro	6538872	6020377	5+160	L(SE)	63	nie	MU	65	56	58,2	52,1	-	-	58,4	52,4	-	-
68	2 piętro	6538872	6020377	5+160	L(SE)	63	nie	MU	65	56	59,8	53,6	-	-	60,4	54,2	-	-
69	parter	6538761	6020410	5+171	P(NW)	52	nie	MU	65	56	62,5	56,0	-	-	53,4	46,9	-	-
69	1 piętro	6538761	6020410	5+171	P(NW)	52	nie	MU	65	56	64,7	58,2	-	2,2	55,5	49,0	-	-
69	2 piętro	6538761	6020410	5+171	P(NW)	52	nie	MU	65	56	65,1	58,6	0,1	2,6	56,3	49,8	-	-
69	3 piętro	6538761	6020410	5+171	P(NW)	52	nie	MU	65	56	65,3	58,8	0,3	2,8	57,4	51,0	-	-
69	4 piętro	6538761	6020410	5+171	P(NW)	52	nie	MU	65	56	65,4	58,9	0,4	2,9	60,1	53,8	-	-
69	5 piętro	6538761	6020410	5+171	P(NW)	52	nie	MU	65	56	65,3	58,9	0,3	2,9	62,2	55,9	-	-
70	parter	6538787	6020252	5+297	L(SE)	42	nie	MU	65	56	56,3	50,2	-	-	54,1	48,1	-	-
70	1 piętro	6538787	6020252	5+297	L(SE)	42	nie	MU	65	56	60,3	54,0	-	-	58,0	51,8	-	-
70	2 piętro	6538787	6020252	5+297	L(SE)	42	nie	MU	65	56	62,2	55,9	-	-	60,1	53,9	-	-
70	3 piętro	6538787	6020252	5+297	L(SE)	42	nie	MU	65	56	63,1	56,8	-	0,8	61,1	54,8	-	-

Numer receptora	Kondygnacja	Współrzędna Y [m]	Współrzędna X [m]	Kilometraż linii kolejowej	Strona linii kolejowej	Odległość od linii kolejowej	Czy na przyległym pasie gruntu (art.114 POŚ)	Rodzaj terenu	Wartości dopuszczalne poziomów hałasu [dB(A)]		Wynik obliczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]		Wynik obliczeń po zastosowaniu zabezpieczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]	
									Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy		
70	4 piętro	6538787	6020252	5+297	L(SE)	42	nie	MU	65	56	63,6	57,2	-	1,2	61,6	55,3	-	-
70	5 piętro	6538787	6020252	5+297	L(SE)	42	nie	MU	65	56	63,7	57,4	-	1,4	61,8	55,6	-	-
71	parter	6538775	6020225	5+323	L(SE)	49	nie	MU	65	56	59,5	53,1	-	-	58,2	51,7	-	-
71	1 piętro	6538775	6020225	5+323	L(SE)	49	nie	MU	65	56	61,8	55,3	-	-	60,5	54,0	-	-
71	2 piętro	6538775	6020225	5+323	L(SE)	49	nie	MU	65	56	62,6	56,2	-	0,2	61,3	54,8	-	-
71	3 piętro	6538775	6020225	5+323	L(SE)	49	nie	MU	65	56	63,0	56,5	-	0,5	61,6	55,2	-	-
71	4 piętro	6538775	6020225	5+323	L(SE)	49	nie	MU	65	56	63,2	56,8	-	0,8	61,8	55,4	-	-
71	5 piętro	6538775	6020225	5+323	L(SE)	49	nie	MU	65	56	63,3	56,9	-	0,9	62,0	55,6	-	-
72	parter	6538475	6020079	5+614	L(SE)	67	nie	MW	65	56	51,8	45,4	-	-	52,2	45,8	-	-
72	1 piętro	6538475	6020079	5+614	L(SE)	67	nie	MW	65	56	55,8	49,4	-	-	56,1	49,7	-	-
72	2 piętro	6538475	6020079	5+614	L(SE)	67	nie	MW	65	56	57,6	51,2	-	-	57,9	51,5	-	-
72	3 piętro	6538475	6020079	5+614	L(SE)	67	nie	MW	65	56	58,6	52,2	-	-	58,9	52,4	-	-
72	4 piętro	6538475	6020079	5+614	L(SE)	67	nie	MW	65	56	59,1	52,6	-	-	59,3	52,8	-	-
73	1 piętro	6538460	6020251	5+651	P(NW)	102	nie	MU	65	56	50,8	44,5	-	-	49,3	43,1	-	-
73	2 piętro	6538460	6020251	5+651	P(NW)	102	nie	MU	65	56	55,2	48,8	-	-	53,0	46,7	-	-
73	3 piętro	6538460	6020251	5+651	P(NW)	102	nie	MU	65	56	58,0	51,5	-	-	56,4	49,9	-	-
73	4 piętro	6538460	6020251	5+651	P(NW)	102	nie	MU	65	56	58,9	52,4	-	-	57,4	50,9	-	-
73	5 piętro	6538460	6020251	5+651	P(NW)	102	nie	MU	65	56	59,4	52,9	-	-	58,0	51,5	-	-
74	parter	6538403	6020095	5+676	L(SE)	62	nie	MU	65	56	55,5	49,1	-	-	56,2	49,8	-	-
74	1 piętro	6538403	6020095	5+676	L(SE)	62	nie	MU	65	56	57,8	51,4	-	-	58,4	51,9	-	-
74	2 piętro	6538403	6020095	5+676	L(SE)	62	nie	MU	65	56	58,9	52,5	-	-	59,4	53,0	-	-
74	3 piętro	6538403	6020095	5+676	L(SE)	62	nie	MU	65	56	59,5	53,0	-	-	60,0	53,5	-	-
74	4 piętro	6538403	6020095	5+676	L(SE)	62	nie	MU	65	56	59,9	53,4	-	-	60,3	53,8	-	-
75	parter	6538426	6020258	5+701	P(NW)	100	nie	MU	65	56	51,0	44,7	-	-	46,2	40,5	-	-
75	1 piętro	6538426	6020258	5+701	P(NW)	100	nie	MU	65	56	52,3	46,0	-	-	48,2	42,2	-	-
75	2 piętro	6538426	6020258	5+701	P(NW)	100	nie	MU	65	56	55,7	49,3	-	-	52,0	45,7	-	-
75	3 piętro	6538426	6020258	5+701	P(NW)	100	nie	MU	65	56	58,0	51,6	-	-	55,3	48,8	-	-
75	4 piętro	6538426	6020258	5+701	P(NW)	100	nie	MU	65	56	58,9	52,5	-	-	56,5	50,1	-	-
75	5 piętro	6538426	6020258	5+701	P(NW)	100	nie	MU	65	56	59,3	52,9	-	-	57,1	50,6	-	-
76	parter	6538345	6020106	5+726	L(SE)	69	nie	MU	65	56	57,9	51,5	-	-	58,3	51,8	-	-
76	1 piętro	6538345	6020106	5+726	L(SE)	69	nie	MU	65	56	59,6	53,1	-	-	59,9	53,5	-	-
76	2 piętro	6538345	6020106	5+726	L(SE)	69	nie	MU	65	56	60,2	53,7	-	-	60,5	54,0	-	-
76	3 piętro	6538345	6020106	5+726	L(SE)	69	nie	MU	65	56	60,5	54,0	-	-	60,8	54,3	-	-
76	4 piętro	6538345	6020106	5+726	L(SE)	69	nie	MU	65	56	60,7	54,2	-	-	60,9	54,5	-	-
77	parter	6538380	6020215	5+734	P(NW)	45	nie	MU	65	56	61,1	54,7	-	-	52,8	46,9	-	-
77	1 piętro	6538380	6020215	5+734	P(NW)	45	nie	MU	65	56	65,6	59,1	0,6	3,1	54,5	48,4	-	-
77	2 piętro	6538380	6020215	5+734	P(NW)	45	nie	MU	65	56	66,0	59,5	1,0	3,5	56,8	50,5	-	-
77	3 piętro	6538380	6020215	5+734	P(NW)	45	nie	MU	65	56	66,0	59,6	1,0	3,6	58,1	51,7	-	-
77	4 piętro	6538380	6020215	5+734	P(NW)	45	nie	MU	65	56	66,0	59,5	1,0	3,5	60,1	53,6	-	-

Numer receptora	Kondygnacja	Współrzędna Y [m]	Współrzędna X [m]	Kilometraż linii kolejowej	Strona linii kolejowej	Odległość od linii kolejowej	Czy na przyległym pasie gruntu (art.114 POŚ)	Rodzaj terenu	Wartości dopuszczalne poziomów hałasu [dB(A)]		Wynik obliczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]		Wynik obliczeń po zastosowaniu zabezpieczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]	
									Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
77	5 piętro	6538380	6020215	5+734	P(NW)	45	nie	MU	65	56	65,9	59,4	0,9	3,4	62,0	55,6	-	-
78	parter	6538351	6020311	5+799	P(NW)	122	nie	MU	65	56	53,0	46,6	-	-	53,1	46,7	-	-
78	1 piętro	6538351	6020311	5+799	P(NW)	122	nie	MU	65	56	58,5	51,9	-	-	58,4	51,9	-	-
78	2 piętro	6538351	6020311	5+799	P(NW)	122	nie	MU	65	56	59,6	53,0	-	-	59,4	52,8	-	-
78	3 piętro	6538351	6020311	5+799	P(NW)	122	nie	MU	65	56	60,3	53,7	-	-	60,1	53,5	-	-
78	4 piętro	6538351	6020311	5+799	P(NW)	122	nie	MU	65	56	60,9	54,3	-	-	60,6	54,1	-	-
78	5 piętro	6538351	6020311	5+799	P(NW)	122	nie	MU	65	56	61,2	54,7	-	-	61,0	54,4	-	-
79	1 piętro	6538317	6020317	5+833	P(NW)	114	nie	MU	65	56	52,0	45,7	-	-	51,9	45,7	-	-
79	2 piętro	6538317	6020317	5+833	P(NW)	114	nie	MU	65	56	55,2	48,8	-	-	55,1	48,6	-	-
79	3 piętro	6538317	6020317	5+833	P(NW)	114	nie	MU	65	56	57,4	50,9	-	-	57,2	50,8	-	-
79	4 piętro	6538317	6020317	5+833	P(NW)	114	nie	MU	65	56	58,8	52,3	-	-	58,7	52,2	-	-
79	5 piętro	6538317	6020317	5+833	P(NW)	114	nie	MU	65	56	59,4	52,9	-	-	59,3	52,8	-	-
80	parter	6538286	6020324	5+864	P(NW)	108	nie	MU	65	56	47,7	41,7	-	-	47,9	42,0	-	-
80	1 piętro	6538286	6020324	5+864	P(NW)	108	nie	MU	65	56	51,3	45,1	-	-	51,4	45,2	-	-
80	2 piętro	6538286	6020324	5+864	P(NW)	108	nie	MU	65	56	53,8	47,5	-	-	53,8	47,5	-	-
80	3 piętro	6538286	6020324	5+864	P(NW)	108	nie	MU	65	56	56,9	50,5	-	-	56,9	50,5	-	-
80	4 piętro	6538286	6020324	5+864	P(NW)	108	nie	MU	65	56	58,3	51,9	-	-	58,3	51,8	-	-
80	5 piętro	6538286	6020324	5+864	P(NW)	108	nie	MU	65	56	58,9	52,5	-	-	58,8	52,4	-	-
81	parter	6538235	6020335	5+916	P(NW)	98	nie	MU	65	56	50,9	44,7	-	-	50,9	44,7	-	-
81	1 piętro	6538235	6020335	5+916	P(NW)	98	nie	MU	65	56	54,7	48,4	-	-	54,7	48,4	-	-
81	2 piętro	6538235	6020335	5+916	P(NW)	98	nie	MU	65	56	57,0	50,6	-	-	56,9	50,5	-	-
81	3 piętro	6538235	6020335	5+916	P(NW)	98	nie	MU	65	56	58,3	51,9	-	-	58,2	51,8	-	-
81	4 piętro	6538235	6020335	5+916	P(NW)	98	nie	MU	65	56	58,8	52,4	-	-	58,8	52,4	-	-
81	5 piętro	6538235	6020335	5+916	P(NW)	98	nie	MU	65	56	59,2	52,8	-	-	59,2	52,7	-	-
82	parter	6537927	6020449	6+223	P(NW)	115	nie	MU	65	56	52,8	46,6	-	-	52,8	46,6	-	-
82	1 piętro	6537927	6020449	6+223	P(NW)	115	nie	MU	65	56	54,7	48,5	-	-	54,7	48,5	-	-
82	2 piętro	6537927	6020449	6+223	P(NW)	115	nie	MU	65	56	56,1	49,9	-	-	56,1	49,9	-	-
83	parter	6537874	6020459	6+276	P(NW)	114	nie	MU	65	56	49,9	43,6	-	-	49,9	43,6	-	-
83	1 piętro	6537874	6020459	6+276	P(NW)	114	nie	MU	65	56	52,6	46,2	-	-	52,6	46,2	-	-
84	parter	6537398	6020298	6+656	L(SE)	178	nie	MW	65	56	45,8	39,8	-	-	45,8	39,8	-	-
84	1 piętro	6537398	6020298	6+656	L(SE)	178	nie	MW	65	56	49,2	42,9	-	-	49,1	42,9	-	-
85	parter	6537355	6020331	6+709	L(SE)	172	nie	MW	65	56	47,4	41,4	-	-	47,4	41,4	-	-
85	1 piętro	6537355	6020331	6+709	L(SE)	172	nie	MW	65	56	49,2	43,1	-	-	49,2	43,0	-	-
86	parter	6537329	6020349	6+740	L(SE)	169	nie	MW	65	56	48,4	42,3	-	-	48,4	42,3	-	-
86	1 piętro	6537329	6020349	6+740	L(SE)	169	nie	MW	65	56	50,4	44,2	-	-	50,3	44,1	-	-
86	2 piętro	6537329	6020349	6+740	L(SE)	169	nie	MW	65	56	51,7	45,4	-	-	51,6	45,4	-	-
86	3 piętro	6537329	6020349	6+740	L(SE)	169	nie	MW	65	56	53,4	47,0	-	-	53,4	47,0	-	-
87	parter	6537356	6020716	6+917	P(NW)	148	nie	MU	65	56	61,3	54,7	-	-	61,1	54,6	-	-
87	1 piętro	6537356	6020716	6+917	P(NW)	148	nie	MU	65	56	61,9	55,4	-	-	61,5	55,0	-	-

Numer receptora	Kondygnacja	Współrzędna Y [m]	Współrzędna X [m]	Kilometraż linii kolejowej	Strona linii kolejowej	Odległość od linii kolejowej	Czy na przyległym pasie gruntu (art.114 POŚ)	Rodzaj terenu	Wartości dopuszczalne poziomów hałasu [dB(A)]		Wynik obliczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]		Wynik obliczeń po zastosowaniu zabezpieczeń [dB(A)]		Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB(A)]	
									Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy		
87	2 piętro	6537356	6020716	6+917	P(NW)	148	nie	MU	65	56	62,2	55,7	-	-	61,7	55,1	-	-
87	3 piętro	6537356	6020716	6+917	P(NW)	148	nie	MU	65	56	62,5	55,9	-	-	61,8	55,2	-	-
88	parter	6537308	6020678	6+928	P(NW)	88	nie	MU	65	56	59,2	52,7	-	-	56,5	50,0	-	-
88	1 piętro	6537308	6020678	6+928	P(NW)	88	nie	MU	65	56	62,2	55,7	-	-	57,8	51,3	-	-
88	2 piętro	6537308	6020678	6+928	P(NW)	88	nie	MU	65	56	63,2	56,6	-	0,6	58,6	52,1	-	-
88	3 piętro	6537308	6020678	6+928	P(NW)	88	nie	MU	65	56	63,7	57,1	-	1,1	59,5	53,0	-	-
89	parter	6537272	6020650	6+937	P(NW)	43	nie	MU	65	56	59,0	52,5	-	-	56,1	49,7	-	-
89	1 piętro	6537272	6020650	6+937	P(NW)	43	nie	MU	65	56	62,8	56,2	-	0,2	58,2	51,8	-	-
89	2 piętro	6537272	6020650	6+937	P(NW)	43	nie	MU	65	56	64,6	58,1	-	2,1	60,3	53,9	-	-
89	3 piętro	6537272	6020650	6+937	P(NW)	43	nie	MU	65	56	64,8	58,3	-	2,3	61,0	54,6	-	-
90	parter	6537187	6020576	6+947	L(SE)	70	nie	MU	65	56	65,0	58,5	-	2,5	55,8	49,4	-	-
90	1 piętro	6537187	6020576	6+947	L(SE)	70	nie	MU	65	56	67,8	61,3	2,8	5,3	58,4	52,0	-	-
90	2 piętro	6537187	6020576	6+947	L(SE)	70	nie	MU	65	56	69,0	62,5	4,0	6,5	61,0	54,5	-	-
90	3 piętro	6537187	6020576	6+947	L(SE)	70	nie	MU	65	56	69,4	62,9	4,4	6,9	63,5	57,0	-	1,0
91	parter	6537151	6020632	7+001	L(SE)	56	nie	MU	65	56	47,2	41,6	-	-	47,2	41,6	-	-
91	1 piętro	6537151	6020632	7+001	L(SE)	56	nie	MU	65	56	49,3	43,4	-	-	49,3	43,4	-	-
91	2 piętro	6537151	6020632	7+001	L(SE)	56	nie	MU	65	56	51,2	45,1	-	-	51,1	45,0	-	-
91	3 piętro	6537151	6020632	7+001	L(SE)	56	nie	MU	65	56	52,2	46,0	-	-	51,8	45,7	-	-
92	parter	6537212	6020696	7+010	P(NW)	32	nie	MU	65	56	48,8	42,9	-	-	48,0	42,2	-	-
92	1 piętro	6537212	6020696	7+010	P(NW)	32	nie	MU	65	56	50,0	43,9	-	-	49,1	43,1	-	-
92	2 piętro	6537212	6020696	7+010	P(NW)	32	nie	MU	65	56	51,2	45,0	-	-	50,1	44,1	-	-
92	3 piętro	6537212	6020696	7+010	P(NW)	32	nie	MU	65	56	52,3	46,0	-	-	50,8	44,7	-	-
93	parter	6537047	6020757	7+169	L(SE)	69	nie	MU	65	56	52,3	47,2	-	-	52,3	47,2	-	-
93	1 piętro	6537047	6020757	7+169	L(SE)	69	nie	MU	65	56	52,6	47,5	-	-	52,6	47,5	-	-
93	2 piętro	6537047	6020757	7+169	L(SE)	69	nie	MU	65	56	52,7	47,6	-	-	52,7	47,6	-	-
93	3 piętro	6537047	6020757	7+169	L(SE)	69	nie	MU	65	56	52,9	47,8	-	-	52,9	47,7	-	-
94	parter	6537122	6020820	7+181	P(NW)	28	nie	MU	65	56	54,8	49,8	-	-	54,8	49,8	-	-
94	1 piętro	6537122	6020820	7+181	P(NW)	28	nie	MU	65	56	54,8	49,9	-	-	54,8	49,8	-	-
94	2 piętro	6537122	6020820	7+181	P(NW)	28	nie	MU	65	56	54,8	49,9	-	-	54,8	49,9	-	-
94	3 piętro	6537122	6020820	7+181	P(NW)	28	nie	MU	65	56	55,1	50,2	-	-	55,0	50,2	-	-
95	parter	6541382	6022544	0+000	P(NW)	118	nie	MU	65	56	57,5	51,7	-	-	57,5	51,7	-	-
95	1 piętro	6541382	6022544	0+000	P(NW)	118	nie	MU	65	56	59,8	54,0	-	-	59,8	53,9	-	-
95	2 piętro	6541382	6022544	0+000	P(NW)	118	nie	MU	65	56	60,3	54,5	-	-	60,3	54,4	-	-
95	3 piętro	6541382	6022544	0+000	P(NW)	118	nie	MU	65	56	60,5	54,6	-	-	60,4	54,6	-	-

*) MU – Tereny mieszkaniowo – usługowe, MR, RM – Tereny zabudowy zagrodowej, MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MW – Tereny zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
 UO – Tereny szkół, SŚ – Strefa śródmiejska
 inne – Tereny usług, zieleni, usług transportu, tereny PKP (niepodlegające ochronie)