

## PROJEKT UMOWY

zawarta w Warszawie w dniu..... pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Komendantem Stołecznym Policji**

z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, NIP 5251930070, REGON 012126482

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”,

a

Firmą/Panem/Panią ..... wpisaną/ym do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez ..... wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ..... z siedzibą przy ul. .... 00-000 .....NIP:.....REGON: .....

reprezentowaną przez:

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”,

zwanym pojedynczo „**Stroną**” a wspólnie „**Stronami**”

w wyniku przeprowadzonego postępowania w celu zawarcia umowy na dostawę jednorazową z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ), o następującej treści:

### §1

1. Przedmiotem Umowy jest **dostawa druków ścisłego zarachowania** zwanych w dalszej części Umowy „towarem” spełniającym wymagania opisane w załączniku nr 1 do Umowy.
2. Strony ustalają, że wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) wynosi ..... **PLN** brutto w tym podatek VAT w wysokości .....%, netto ..... PLN.
3. Wartość Umowy, o której mowa w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy, w tym koszty dostawy i rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
4. Zamawiający dokona **zapłaty w terminie 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru, co będzie stanowić podstawę

22/01

wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem: **eFaktura.gov.pl**.

5. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie podpisania Umowy obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostawy towaru będącego przedmiotem niniejszej Umowy leży po stronie Wykonawcy.

## §2

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy **w terminie do .... dni roboczych**, licząc od daty podpisania Umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru w dni robocze w godz. 8:00 -14:30 do **Wydziału Zaopatrzenia, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa**.
4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy towaru z wyprzedzeniem co najmniej **1 dnia roboczego** na adres email: [grazyna.walesiak@ksp.policja.gov.pl](mailto:grazyna.walesiak@ksp.policja.gov.pl) lub telefonicznie na nr telefonu 47 72 375-19.
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie:
  - a) nowy, zgodny co do opisu określonego w załączniku nr 1 do Umowy,
  - b) opakowany w oryginalne opakowania producenta, gwarantujące zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania,
  - c) wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodne z przeznaczeniem.
6. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostarczony towar jest uszkodzony, niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy lub załącznikiem nr 1 do Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwego towaru na nowy, wolny od wad lub uzupełnienia braków w terminie nieprzekraczającym **5 dni roboczych** licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego ww. zastrzeżenia.
7. Zamawiający uzna zrealizowanie dostawy po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru, co będzie stanowić podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.
8. Wykonawca dostarczy fakturę w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru do siedziby Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Włochowskiej 25/33, bądź złoży ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej pod adresem eFaktura.gov.pl.
9. Wykonawca gwarantuje, że towar w całym okresie obowiązywania Umowy będzie zgodny z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych (Dz. U. poz.1266).

### §3

1. Wykonawca udziela:

**a) 12 miesięcznej gwarancji,**

**b) 12 miesięcznej rękojmi,**

- na dostarczony towar, liczonych od daty podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 7. W przypadku, gdy gwarancja Producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie użytkowania (zgodnie z przeznaczeniem) wad w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymiany towaru na nowy wolny od wad na własny koszt w terminie nieprzekraczającym **10 dni roboczych**, licząc od daty złożenia przez Zamawiającego reklamacji zgodnie z zapisem ust. 4.

4. Reklamacje na towar Zamawiający będzie składał każdorazowo na adres e-mail: ..... lub na nr tel.: .....

5. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych/wymianą ponosi Wykonawca.

6. Zamawiający uzna reklamację za wykonaną po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru. Okres gwarancji i rękojmi ulega automatycznemu wydłużeniu o czas wykonania wymiany.

### §4

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest:

Pani Grażyna Walesiak - tel. 47 72 375-19, e-mail: grazyna.walesiak@ksp.policja.gov.pl lub osoba ją zastępująca.

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest:

..... - tel. .... e-mail: .....

### §5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i obciążenia Wykonawcy następującymi karami:

a) 10 % wartości brutto Umowy w PLN, o której mowa w §1 ust. 2, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- b) 10 % wartości brutto Umowy w PLN, o której mowa w §1 ust. 2, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;
  - c) 50 PLN brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego odpowiednio w §2 ust. 1, §2 ust. 6 lub §3 ust. 3.
2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony Umowy nie może być wyższa niż 10% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 2.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia (z faktur) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.
  5. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
  6. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy doszło z powodu okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub z powodu działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności katastrofalne działania sił przyrody.
  7. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. c nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy.

#### **§6**

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy.... (nazwa Podwykonawcy/Podwykonawców wskazanych w ofercie), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą...(zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Zamawiający w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy wprowadzenie Podwykonawcy. Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość i terminowość dostaw realizowanych przez Podwykonawców.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wraz z wnioskiem przedstawić umowę regulującą współpracę z Podwykonawcą.
6. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy z wykorzystaniem Podwykonawcy, zobowiązany jest dołączyć do każdej wystawionej faktury dokument potwierdzający dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za zrealizowaną część przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w ust.1.

7. W przypadku braku dokumentu zapłaty, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający uzna dzień dostarczenia brakującego dokumentu przez Wykonawcę za termin otrzymania faktury.
8. Wprowadzenie Podwykonawcy do realizowania przedmiotu Umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikających z zapisów Umowy.
9. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.
10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

### §7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni licząc od daty zaistnienia ww. okoliczności z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a) w przypadku:
  - a) gdy Wykonawca pozostanie w opóźnieniu z dostawą towaru o ponad 10 dni roboczych licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1,
  - b) wadliwego wykonania dostawy, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i/lub rękojmi.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
3. Odstąpienie od Umowy wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z kar umownych oraz uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do tej części zamówienia, która została zrealizowana.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy i nie będzie rościł względem Zamawiającego żadnych dodatkowych roszczeń.

### §8

1. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w następującym zakresie:
  - a) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy o którym mowa w §2 ust 1 z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub z powodu działania tzw. siły wyższej.
  - b) inne zmiany, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.
2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązywać będą od daty wskazanej w podpisanym przez Strony aneksie.

*[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]*



## §9

1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej Umowy w drodze negocjacji.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Żadna ze stron nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

## §10

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał bądź pozyska w celu realizacji Umowy przez cały okres jej obowiązywania. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wypełnił i dostarczył oświadczenie RODO, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

.....

.....

Załączniki do projektu umowy:

1. **Załącznik nr 1-** Opis przedmiotu zamówienia
2. **Załącznik nr 2-** Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa
3. **Załącznik nr 3** -Oświadczenie Wykonawcy

NACZELNIK  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Komendy Stołecznej Policji  
Joanna CHOJNACKA-GROMADZKA

STARSZY TECHNIK  
Szekcji III Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
Grażyna WALESIAK

KIEROWNIK  
Szekcji III Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
KUREK

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
mgr Małgorzata SADOWSKA

RADCA PRAWNY  
Wydziału Prawnego  
Komendy Stołecznej Policji  
Robert BURASIŃSKI

## Opis przedmiotu zamówienia

### Druki ścisłego zarachowania oraz specyfikacja papieru

#### 1. Ob.-10 Legitymacja posiadacza broni

format: 88 x 125 mm, książeczka, wyklejka: papier bez znaku wodnego, gramatura 120 g/m<sup>2</sup>, offset 1+0, środki: papier z umiejscowionym znakiem wodnym zastrzeżonym dla Zamawiającego, gramatura 90g/m<sup>2</sup>, offset 3+3, typografia 1+0, okładka w kolorze bordowym, tłoczona czarną folią.

#### 2. Naklejka personalizacyjna do legitymacji posiadacza broni

format: 83 x 119 mm, papier samoprzylepny, zabezpieczony, gramatura 180 g/m<sup>2</sup>, offset 3+0, sitodruk 1+0, typografia 1+0

#### 3. Ob-12 Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni

format: 88 x 125 mm, książeczka, wyklejka: papier bez znaku wodnego, gramatura 120 g/m<sup>2</sup>, offset 1+0, środki: papier z umiejscowionym znakiem wodnym zastrzeżonym dla Zamawiającego, gramatura 90g/m<sup>2</sup>, offset 3+3, typografia 1+0, okładka w kolorze bordowym, tłoczona czarną folią.

#### 4. Naklejka personalizacyjna do legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni

format: 83 x 119 mm, papier samoprzylepny, zabezpieczony, gramatura 180 g/m<sup>2</sup>, offset 3+0, sitodruk 1+0, typografia 1+0

#### 5. Ob.-11 Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni (art. 12 ust. 2)

Dokument formatu A5, jednostronny, personalizowany z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem

Zabezpieczenia dokumentu

Zabezpieczenia w podłożu: papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, uczulony na działanie odczynników chemicznych, znak wodny dwutonowy, włókna zabezpieczające

Zabezpieczenia w druku: druk offsetowy, dwukolorowe tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego, oznaczenie indywidualne wykonane techniką typografii, mikrodruki, element wykonany farbą irydyscentną, element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym

#### 6. Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni lub amunicji (art. 43 ust. 1 pkt. 1)

Dokument formatu A5, papierowy, jednostronny, personalizowany z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem

Zabezpieczenie blankietów:

Zabezpieczenia w podłożu: 1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, 2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych, 3) bieżący dwutonowy znak wodny, 4) włókna zabezpieczające.

Zabezpieczenia w druku: 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni, 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A, 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku, 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zaświadczenia pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod nazwą zaświadczenia tworzące linię prostą, 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony nad numerem typograficznym, oznaczony literami RP, 6) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, umiejscowiony w środkowej części, przedstawiający godło Polski.

KIEROWNIK  
Sekcji III Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
Agata KUREK

STARSZY TECHNIK  
Sekcji III Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
Melena  
Grażyna WALESIAK





## SPECYFIKACJA PAPIERU DO WYKONYWANIA ZAMAWIANYCH DRUKÓW

### A. Papier bez znaku wodnego z warstwą samoprzylepną (naklejka)

#### 1. Charakterystyka produktu

##### 1.1. Przeznaczenie

**Ob-10**            *Legitymacja posiadacza broni;*

**Ob-12**            *Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni;*

**Ob-14**            *Legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń;*

**Ob-16**            *Karta rejestracyjna broni.*

##### 1.2. Charakterystyka materiału

<i>Parametr</i>	<i>Wartość</i>
Skład	100 % bielonej chemicznej masy

#### 2. Zabezpieczenia

##### 2.1. Opis zabezpieczeń

#### **Włókna zabezpieczające Typ I**

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Żółty	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	
Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>	± 10
Sposób liczenia	W świetle padającym UV na stronie do zadruku	
Długość	3 mm	

#### **Włókna zabezpieczające Typ II**

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Niebieski	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	
Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>	± 10
Sposób liczenia	W świetle padającym (UV) na stronie do zadruku	
Długość	3 mm	

#### **Włókna zabezpieczające Typ III**

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Dwukolorowe: niebiesko - żółte	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	

Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>	± 10		
Sposób liczenia	W świetle padającym (UV) na stronie do zadruku			
Długość	4 mm			
Specyfikacja papieru				
Warunki pomiaru:				
Wilgotność względna: 50 ± 2% RH				
Temperatura: 23 ± 1°C				
<b>Parametry</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość</b>	<b>Tolerancja</b>	<b>Norma ISO</b>
Papier bez wybielaczy optycznych (ciemny w świetle UV)				
<b>Parametry papieru zabezpieczonego wierzchniego o gramaturze 65 g / m<sup>2</sup></b>				
Gramatura papieru zabezpieczonego wierzchniego	g / m <sup>2</sup>	65	± 5	ISO 536
Chłonność Coobb 60	g / m <sup>2</sup>	23	± 5	ISO 535
Gładkość Bekka	s	30	± 10	ISO 5627
Kolor	L,a,b - wynikowo na podstawie pierwszej roli $\Delta E \leq 1,5$		APARAT DATACOLOR ELREPHO	
<b>Reaktywność chemiczna</b>	wybielacze		odpowiednia	
	zasady			
	kwasy			
	rozpuszczalniki organiczne			
<b>Parametry papieru zabezpieczonego z warstwą samoprzylepną (naklejka)</b>				
Gramatura papieru z silikonem *) FINAT Test	g/m <sup>2</sup> 180		± 10 ISO 536	
FTM 12 (gramatura warstwy kleju)	g/m <sup>2</sup> 23		± 3	
*) Całkowita gramatura (papier wierzchni + klej + papier silikonowany) Silikon zadrukowany jednostronnie: (wzór " niebieskie gwiazdki")				
<b>Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca papieru specjalnego do wytwarzania dokumentów publicznych:</b>				
ISO 14298:2013 lub normą równoważną;				
PN-EN ISO 9001:2015 lub normą równoważną;				
PN-EN ISO 14001:2015 lub normą równoważną;				
PN-N-18001:2007 lub normą równoważną;				
CWA 15374 Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem produkcji dla dostawców, producentów druków zabezpieczonych (produkcja papieru zabezpieczonego) – lub certyfikat równoważny.				

## SPECYFIKACJA PAPIERU DO WYKONYWANIA ZAMAWIANYCH DRUKÓW

### A. Papier bez znaku wodnego z warstwą samoprzylepną (wyklejka)

#### 1. Charakterystyka produktu

##### 1.1. Przeznaczenie

**Ob-10**            *Legitymacja posiadacza broni;*

**Ob-12**            *Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni;*

**Ob-14**            *Legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń;*

**Ob-16**            *Karta rejestracyjna broni.*

##### 1.2. Charakterystyka materiału

<i>Parametr</i>	<i>Wartość</i>
Skład	100 % bielonej chemicznej masy celulozowej

#### 2. Zabezpieczenia

##### 2.1. Opis zabezpieczeń

#### **Włókna zabezpieczające Typ I**

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Żółty	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	
Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>	± 10
Sposób liczenia	W świetle padającym UV na stronie do zadruku	
Długość	3 mm	

#### **Włókna zabezpieczające Typ II**

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Niebieski	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	
Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>	± 10
Sposób liczenia	W świetle padającym (UV) na stronie do zadruku	
Długość	3 mm	

#### **Włókna zabezpieczające Typ III**

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Dwukolorowe: niebiesko - żółte	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	
Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>	± 10

Sposób liczenia	W świetle padającym (UV) na stronie do zadruku			
Długość	4 mm			
<b>Zabezpieczenia chemiczne</b>				
Parametry		Wartość		
Papier zabezpieczony przed działaniem:		rozpuszczalników organicznych, kwasów, zasad, i wybielaczy		
Specyfikacja papieru				
Warunki pomiaru:				
Wilgotność względna: 50 ± 2% RH				
Temperatura: 23 ± 1°C				
<b>Papier bez wybielaczy optycznych (ciemny w świetle UV)</b>				
<b>Parametry</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość</b>	<b>Tolerancja</b>	<b>Norma ISO</b>
Gramatura podłoża	g / m <sup>2</sup>	120	± 5 g / m <sup>2</sup>	ISO 536
Nieprzezroczystość	%	min. 87		ISO 2471
Opór przedarcia dł.	mN	min. 550		ISO 1974
Opór przedarcia szer.	mN	min. 650		ISO 1974
Obciążenie zrywające	N	min. 80		ISO 1924-2:2008
pH		min 5,5		ISO 6588
Zawartość popiołu	%	min. 4,5		ISO 2144
Współrzędne chromatyczne	L,a,b - wynikowo na podstawie pierwszej roli $\Delta E \leq 1,5$		APARAT DATACOLOR ELREPHO	
<b>Reaktywność chemiczna</b>	Tak			
<b>Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca papieru specjalnego do wytwarzania dokumentów publicznych:</b>				
ISO 14298:2013 lub normą równoważną;				
PN-EN ISO 9001:2015 lub normą równoważną;				
PN-EN ISO 14001:2015 lub normą równoważną;				
PN-N- 18001:2007 lub normą równoważną;				
CWA 15374 Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem produkcji dla dostawców, producentów druków zabezpieczonych (produkcja papieru zabezpieczonego) – lub certyfikat równoważny.				



## SPECYFIKACJA PAPIERU DO WYKONYWANIA ZAMAWIANYCH DRUKÓW

### A. Papier z umiejscowionym znakiem wodnym

#### 1. Charakterystyka produktu

##### 1.1. Przeznaczenie

**Ob-13**      *Świadectwo broni*

##### 1.2. Charakterystyka materiału

<i>Parametr</i>	<i>Wartość</i>
Skład	100 % bielonej chemicznej masy celulozowej

#### 2. Zabezpieczenia

##### 2.1. Opis zabezpieczeń

Znak wodny dwutonowy umiejscowiony

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Wymiary	"Orzeł RP" 50,2 x 45 mm	Polożenia znaku: $\pm 3$ mm

### Włókna zabezpieczające Typ I

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Żółty	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	
Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>	$\pm 10$
Sposób liczenia	W świetle padającym UV na stronie do zadruku	
Długość	3 mm	

### Włókna zabezpieczające Typ II

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Niebieski	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	
Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>	$\pm 10$
Sposób liczenia	W świetle padającym (UV) na stronie do zadruku	
Długość	3 mm	

### Włókna zabezpieczające Typ III

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Dwukolorowe: niebiesko - żółte	



Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni			
Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>			± 10
Sposób liczenia	W świetle padającym (UV) na stronie do zadruku			
Długość	4 mm			
<b>Zabezpieczenia chemiczne</b>				
Parametry		Wartość		
Papier zabezpieczony przed działaniem:		rozpuszczalników organicznych, kwasów, zasad, i wybielaczy		
Specyfikacja papieru				
Warunki pomiaru:				
Wilgotność względna: 50 ± 2%RH				
Temperatura: 23 ± 1°C				
<b>Papier bez wybielaczy optycznych (ciemny w świetle UV)</b>				
<b>Parametry</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość</b>	<b>Tolerancja</b>	<b>Norma ISO</b>
Gramatura podłoża	g / m <sup>2</sup>	120	± 5 g / m <sup>2</sup>	ISO 536
Nieprzezroczystość	%	min. 85		ISO 2471
Opór przedarcia dł.	mN	min. 300		ISO 1974
Opór przedarcia szer.	mN	min.400		ISO 1974
Obciążenie zrywające	N	min. 30		ISO 1924-2:2008
pH		min 5,5		ISO 6588
Zawartość popiołu	%	min. 6		ISO 2144
Współrzędne chromatyczne	L,a,b - wynikowo na podstawie pierwszej roli $\Delta E \leq 1,5$	APARAT DATACOLOR ELREPHO		
<b>Reaktywność chemiczna</b>	Tak			
<b>Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca papieru specjalnego do wytwarzania dokumentów publicznych:</b>				
ISO 14298:2013 lub normą równoważną;				
PN-EN ISO 9001:2015 lub normą równoważną;				
PN-EN ISO 14001:2015 lub normą równoważną;				
PN-N 18001:2007 lub normą równoważną;				
CWA 15374 Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem produkcji dla dostawców, producentów druków zabezpieczonych (produkcja papieru zabezpieczonego) – lub certyfikat równoważny.				

## SPECYFIKACJA PAPIERU DO WYKONYWANIA ZAMAWIANYCH DRUKÓW

### A. Papier z umiejscowionym znakiem wodnym

#### 1. Charakterystyka produktu

##### 1.1. Przeznaczenie

**Ob-10**      *Legitymacja posiadacza broni;*

**Ob-12**      *Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni;*

**Ob-14**      *Legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń;*

**Ob-16**      *Karta rejestracyjna broni.*

##### 1.2. Charakterystyka materiału

<i>Parametr</i>	<i>Wartość</i>
Skład	100 % białej chemicznej masy celulozowej

#### 2. Zabezpieczenia

##### 2.1. Opis zabezpieczeń

Znak wodny dwutonowy umiejscowiony

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Wymiary	"Orzeł RP" 50,2 x 45 mm	położenia znaku $\pm 3$ mm

#### Włókna zabezpieczające Typ I

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Żółty	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	
Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>	$\pm 10$
Sposób liczenia	W świetle padającym UV na stronie do zadruku	
Długość	3 mm	

#### Włókna zabezpieczające Typ II

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Niebieski	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	
Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>	$\pm 10$
Sposób liczenia	W świetle padającym (UV) na stronie	
Długość	3 mm	

#### Włókna zabezpieczające Typ III

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
------------------	----------------	-------------------

Typ	Niewidoczne w świetle dziennym			
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Dwukolorowe: niebiesko - żółte			
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni			
Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>	± 10		
Sposób liczenia	W świetle padającym (UV) na stronie do zadruku			
Długość	4 mm			
<b>Zabezpieczenia chemiczne</b>				
Parametry		Wartość		
Papier zabezpieczony przed działaniem:		rozpuszczalników organicznych, kwasów , zasad, i wybielaczy		
Specyfikacja papieru				
Warunki pomiaru:				
Wilgotność względna: 50 ± 2% RH				
Temperatura: 23 ± 1°C				
<b>Papier bez wybielaczy optycznych (ciemny w świetle UV)</b>				
<b>Parametry</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość</b>	<b>Tolerancja</b>	<b>Norma ISO</b>
Gramatura podłoża	g / m <sup>2</sup>	90	± 5 g / m <sup>2</sup>	ISO 536
Nieprzezroczystość	%	min. 85		ISO 2471
Opór przedarcia dł.	mN	min. 300		ISO 1974
Opór przedarcia szer.	mN	min. 400		ISO 1974
Obciążenie zrywające	N	min. 30		ISO 1924-2:2008
pH		min 5,5		ISO 6588
Zawartość popiołu	%	min. 6		ISO 2144
Współrzędne chromatyczne	L,a,b - wynikowo na podstawie pierwszej roli $\Delta E \leq 1,5$		APARAT DATACOLOR ELREPHO	
Reaktywność chemiczna	Tak			
<b>Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca papieru specjalnego do wytwarzania dokumentów publicznych:</b>				
ISO 14298:2013 lub norma równoważna;				
PN-EN ISO 9001:2015 lub norma równoważna;				
PN-EN ISO 14001:2015 lub norma równoważna;				
PN-EN ISO 18001:2007 lub norma równoważna;				
CWA 15374 Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem produkcji dla dostawców, producentów druków zabezpieczonych (produkcja papieru zabezpieczonego) – lub certyfikat równoważny.				

## SPECYFIKACJA PAPIERU DO WYKONYWANIA ZAMAWIANYCH DRUKÓW

### A. Papier z dwutonowym bieżącym znakiem wodnym (dokumenty dla Policji)

#### 1. Charakterystyka produktu

##### 1.1. Przeznaczenie

**Ob-11**            *Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni;*

**POF**             *Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;*

**PZT**             *Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;*

**Ob-17**           *Europejska karta broni palnej;*

**LD**              *Licencja detektywa;*

##### 1.2. Charakterystyka materiału

<i>Parametr</i>	<i>Wartość</i>
Skład	100 % bielonej chemicznie masy celulozowej

#### 2. Zabezpieczenia

##### 2.1. Opis zabezpieczeń

##### Znak wodny dwutonowy bieżący

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Znak bieżący	"Zaplecione tarcze strzelnicze"	położenie znaku: na całej powierzchni

##### Włókna zabezpieczające Typ I

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Żółty	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	
Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>	± 10
Sposób liczenia	W świetle padającym UV na stronie do zadruku	
Długość	3 mm	

##### Włókna zabezpieczające Typ II

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Niebieski	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	
Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>	± 10
Sposób liczenia	W świetle padającym UV na stronie do zadruku	
Długość	3 mm	



**Włókna zabezpieczające Typ III**

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Dwukolorowe: niebiesko - żółte	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	
Gęstość	20 szt./dm <sup>2</sup>	± 10
Sposób liczenia	W świetle padającym UV na stronie do zadruku	
Długość	4 mm	

**Zabezpieczenia chemiczne**

Parametry	Wartość
Papier zabezpieczony przed działaniem:	rozpuszczalników organicznych, kwasów, zasad, i wybielaczy

**Specyfikacja papieru****Warunki pomiaru:**

Wilgotność względna: 50 ± 2% RH

Temperatura: 23 ± 1°C

**Papier bez wybielaczy optycznych (ciemny w świetle UV)**

Parametry	Jednostka	Wartość	Tolerancja	Norma ISO
Gramatura podłoża	g / m <sup>2</sup>	120	± 6 g / m <sup>2</sup>	ISO 536
Nieprzezroczystość	%	min. 87		ISO 2471
Opór przedarcia dł.	mN	min. 400		ISO 1974
Opór przedarcia szer.	mN	min.500		ISO 1974
Obciążenie zrywające	N	min. 45		ISO 1924-2:2008
pH (zimny ekstrakt)		min 5,5		ISO 6588
Zawartość popiołu	%	min. 6,5		ISO 2144

Współrzędne chromatyczne	L,a,b - wynikowo na podstawie pierwszej roli $\Delta E \leq 1,5$	APARAT DATACOLOR ELREPHO
--------------------------	--	--------------------------------

Reaktywność chemiczna	Tak
-----------------------	-----

**Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca papieru specjalnego do wytwarzania dokumentów publicznych:**

ISO 14298:2013 lub normą równoważną;

PN-EN ISO 9001:2015 lub normą równoważną;

PN-EN ISO 14001:2015 lub normą równoważną;

PN-N 18001:2007 lub normą równoważną;

CWA 15374 Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem produkcji dla dostawców, producentów druków zabezpieczonych (produkcja papieru zabezpieczonego) – lub certyfikat równoważny.



**KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji z siedzibą przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie;
- 2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, e-mail: [iod@ksp.policja.gov.pl](mailto:iod@ksp.policja.gov.pl)
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy nr.....
  - b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia współpracy przy realizacji umowy oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją umowy;
- 4) w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  - a) do celów realizacji umowy,
  - b) po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
    - przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa do celów dokonywania rozliczeń,
    - przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa do celów dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi,
    - przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzecznym Wykazem Akt Policji, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.
    - przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych;
  - c) w odniesieniu do rzeczowych składników majątku ruchomego sfinansowanych lub współfinansowanych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględniat będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka pomocowego.
- 6) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - c) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;
  - d) na podstawie art. 77 ust. 1 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
  - e) w zakresie jakim przestanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- 7) w zakresie realizacji umowy nie ma zastosowania prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;
- 8) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO możliwość usunięcia Państwa danych osobowych przez administratora jest ograniczona.
- 9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy;
- 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



.....

(miejsowość i data)

### Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w związku z wykonywaniem Umowy nr ..... zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Komendantem Stołecznym Policji a .....

.....

(podpis Wykonawcy)

*\*W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia.*

