



4cm	warstwa scieralna z BA
	warstwa wiązająca- śr. 5 cm z BA

4cm	warstwa scieralna z BA
5cm	warstwa wiązająca z BA
20cm	podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie
10cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. cementem C3/4

10cm	pobocze z kruszywa łamanego
------	-----------------------------

Zamawiający:



Urząd Gminy w Kazmierzu
ul. Szamotulska 20
64-530 Kazimierz

Jednostka projektowa:



DRAFT spółka cywilna
ul. Dąbrowskiego 77a
60-529 Poznań

Nazwa inwestycji:

Remont drogi gminnej nr 243508P w Kopaninie

Faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Zakres rysunku:

Przekroje normalne

Branża:

DROGOWA

Nr rysunku:

03

Nr arkusza:

01

Skala:

1:50

Data:

Styczeń 2023r.

Nr umowy/zlecenia:

Nr projektu:

Legenda:

Revizje:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant branży drogowej :	mgr inż. Tomasz Maćkowiak	WKP/0248/POOD/14	
Sprawdzający branży drogowej :	mgr inż. Przemysław Perz	WKP/0249/POOD/14	