

**Dostawa znaków drogowych pionowych oraz tablic**  
**Opis Przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wymagania</b>
<b>1. Znak TL-1</b> Wymiar(mm): 600x1000 Materiał: blacha ocynkowana gr. 1,25 mm podwójnie gięta malowana proszkowo, folia 2 generacji,	<b>Wymagane</b>
<b>2. Tablica</b> Wymiar(mm): 600x1000 Materiał: Płyta kompozytowo aluminiowa trójwarstwowa gr. 3 mm	<b>Wymagane</b>
<b>3. Znak TL-2</b> Wymiar(mm): 900x1300 Materiał: blacha ocynkowana gr. 1,25 mm podwójnie gięta malowana proszkowo, folia 2 generacji	<b>Wymagane</b>
<b>4. Tablica</b> Wymiar(mm): 900x1300 Materiał: Płyta kompozytowo aluminiowa trójwarstwowa gr. 3 mm	<b>Wymagane</b>
<b>5. Znak D-52</b> Wymiar(mm): 900x420 Materiał: blacha ocynkowana gr. 1,25 mm podwójnie gięta malowana proszkowo, folia 2 generacji	<b>Wymagane</b>
<b>6. Znak D-53</b> Wymiar(mm): 900x420 Materiał: blacha ocynkowana gr. 1,25 mm podwójnie gięta malowana proszkowo, folia 2 generacji	<b>Wymagane</b>

<p><b>7. Znak B-33</b> Wymiar(mm): 600 Materiał: blacha ocynkowana gr. 1,25 mm podwójnie gięta malowana proszkowo, folia 2 generacji</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>8. Znak B-18</b> Wymiar(mm): 600 Materiał: blacha ocynkowana gr. 1,25 mm podwójnie gięta malowana proszkowo, folia 2 generacji</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>9. Znak A-7</b> Materiał: blacha ocynkowana gr. 1,25 mm podwójnie gięta malowana proszkowo, folia 2 generacji</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>10. Znak B-20</b> Materiał: blacha ocynkowana gr. 1,25 mm podwójnie gięta malowana proszkowo, folia 2 generacji</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>11. Znak D-18</b> Wymiar(mm): 600x600 Materiał: blacha ocynkowana gr. 1,25 mm podwójnie gięta malowana proszkowo, folia 2 generacji</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>12. Tablica kierunkowa</b> Wymiar(mm): 500x150 Materiał: Płyta kompozytowo aluminiowa trójwarstwowa gr. 3 mm</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>13. Tablica</b> Wymiar (mm): 300x250 Materiał: Płyta kompozytowo aluminiowa trójwarstwowa gr. 3 mm</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>14. Tablica</b> Wymiar (mm): 250x300 Materiał: Płyta kompozytowo aluminiowa trójwarstwowa gr. 3 mm</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>15. Tablica</b> Wymiar(mm): 600x200 Materiał: Płyta kompozytowo aluminiowa trójwarstwowa gr. 3 mm</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>16. Tablica</b> Wymiar(mm): 900x300</p>	<b>Wymagane</b>

Material: Płyta kompozytowo aluminiowa trójwarstwowa gr. 3 mm	
<b>17. Tablica owalna</b> Wymiar(mm): 400x500 Material: Płyta kompozytowo aluminiowa trójwarstwowa gr. 3 mm	<b>Wymagane</b>
<b>18. Tablica</b> Wymiar(mm): 200x150 Material: Płyta kompozytowo aluminiowa trójwarstwowa gr. 3 mm	<b>Wymagane</b>
<b>19. Tablica</b> Wymiar(mm): 350x450 Material: Płyta kompozytowo aluminiowa trójwarstwowa gr. 3 mm	<b>Wymagane</b>
<b>20. Tablica</b> Wymiar(mm): 350x250 Material: Płyta kompozytowo aluminiowa trójwarstwowa gr. 3 mm	<b>Wymagane</b>
<b>21. Znak E-4</b> Wymiar(mm): 350x1200 Material: blacha ocynkowana gr. 1,25 mm podwójnie gięta malowana proszkowo, folia 2 generacji	<b>Wymagane</b>
<b>22. Tablica kierunkowa</b> Wymiar(mm): 250x1200 Material: blacha ocynkowana gr. 1,25 mm podwójnie gięta malowana proszkowo, folia 2 generacji	<b>Wymagane</b>
<b>23. Słupek 3,5 m</b> Średnica(mm): 60,3 Material: blacha ocynkowana	<b>Wymagane</b>
<b>24. Słupki 4,0 m</b> Średnica(mm): 60,3 Material: blacha ocynkowana	<b>Wymagane</b>
<b>25. Słupek 4,5 m</b> Średnica(mm): 60,3 Material: blacha ocynkowana	<b>Wymagane</b>
<b>26. Uchwyt do znaków</b> Material: blacha ocynkowana	<b>Wymagane</b>

<p><b>27. Tablica</b>  Wymiar(mm): 200x150  Materiał: blacha ocynkowana gr. 0,6 mm</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>28. Tablica</b>  Wymiar(mm): 350x450  Materiał: blacha ocynkowana gr. 0,6 mm</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>29. Tablica</b>  Wymiar(mm): 350x250  Materiał: blacha ocynkowana gr. 0,6 mm</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>30. Tablica</b>  Wymiar(mm): 350x200  Materiał: blacha ocynkowana gr. 0,6 mm</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>31. Tablica</b>  Wymiar(mm): 350x200  Materiał: Płyta kompozytowo aluminiowa trójwarstwowa gr. 3 mm</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>32. Tablica</b>  Wymiar(mm): 350x600  Materiał: blacha ocynkowana gr. 0,6 mm</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>33. Tablica</b>  Wymiar(mm): 350x600  Materiał: Płyta kompozytowo aluminiowa trójwarstwowa gr. 3 mm</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>34. Tablica</b>  Wymiar(mm): 350x650  Materiał: blacha ocynkowana gr. 0,6 mm</p>	<b>Wymagane</b>
<p><b>35. Tablica</b>  Wymiar(mm): 350x650  Materiał: Płyta kompozytowo aluminiowa trójwarstwowa gr. 3 mm</p>	<b>Wymagane</b>
<b>36. Transport małogabarytowy</b>	<b>Wymagane</b>
<b>37. Transport wielkogabarytowy za 1 km</b>	<b>Wymagane</b>