

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łekno

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łekno

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 15.06.2022

Str. 1

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------|
| 1 Nawierzchnie utwardzone | | | |
| Numer specyfikacji : ST-B | | | |
| 1.1 Nawierzchnie utwardzone | | | |
| Numer specyfikacji : ST-B | | | |
| Kod CPV : 45233200-1 | | | |
| 1 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa | 40,00 | m2 |
| | Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm | | |
| | Numer specyfikacji : ST-B | | |
| | Kod CPV : 45233200-1 | | |
| | siłownia: | 2.00 * 4.00 * 5 = | 40,00 |
| | | Razem = | 40,00 m2 |
| 2 | KNR 231-0101-02-00 | 40,00 | m2 |
| | Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm [RMS=2] | | |
| | Numer specyfikacji : ST-B | | |
| | Kod CPV : 45233200-1 | | |
| | siłownia: | 2.00 * 4.00 * 5 = | 40,00 |
| | | Razem = | 40,00 m2 |
| 3 | KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa | 40,00 | m2 |
| | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię - zagęszczenie i profilowanie gruntu rodzimego | | |
| | Numer specyfikacji : ST-B | | |
| | Kod CPV : 45233200-1 | | |
| | siłownia: | 2.00 * 4.00 * 5 = | 40,00 |
| | | Razem = | 40,00 m2 |
| 4 | KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa | 40,00 | m2 |
| | Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | | |
| | Numer specyfikacji : ST-B | | |
| | Kod CPV : 45233200-1 | | |
| | siłownia: | 2.00 * 4.00 * 5 = | 40,00 |
| | | Razem = | 40,00 m2 |
| 5 | KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa | 40,00 | m2 |
| | Podbudowa cementowo - żwirowa 1/4 zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm | | |
| | /analogia/ | | |
| | Numer specyfikacji : ST-B | | |
| | Kod CPV : 45233200-1 | | |
| | siłownia: | 2.00 * 4.00 * 5 = | 40,00 |

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łekno

1. Nawierzchnie utwardzone
1.1. Nawierzchnie utwardzone

Data: 15.06.2022

Str. 2

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------|
| | Razem = | 40,00 | m2 |
| 6 | KNR 231-0105-08-00 | | 40,00 m2 |
| | Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm [RMS=12] Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1 | | |
| | siłownia: | $2.00 * 4.00 * 5 =$ | <u>40,00</u> |
| | | Razem = | <u>40,00 m2</u> |
| 7 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa | | 40,00 m2 |
| | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1 | | |
| | siłownia: | $2.00 * 4.00 * 5 =$ | <u>40,00</u> |
| | | Razem = | <u>40,00 m2</u> |
| 8 | KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa | | 60,00 m |
| | Rowki pod obrzeża, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-II Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1 | | |
| | | $(2 * 2.00 + 2 * 4.00) * 5 =$ | <u>60,00</u> |
| | | Razem = | <u>60,00 m</u> |
| 9 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa | | 3,75 m3 |
| | Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1 | | |
| | | $60.00 * 0.25 * 0.25 =$ | <u>3,75</u> |
| | | Razem = | <u>3,75 m3</u> |
| 10 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa | | 60,00 m |
| | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na ławie betonowej z wypełn.spoin zaprawą cementową Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1 | | |
| | | $(2 * 2.00 + 2 * 4.00) * 5 =$ | <u>60,00</u> |
| | | Razem = | <u>60,00 m</u> |
| 11 | KNR 401-0108-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa | | 12,00 m3 |
| | Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: IV Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1 | | |

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łekno

1. Nawierzchnie utwardzone
1.1. Nawierzchnie utwardzone

Data: 15.06.2022

Str. 3

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|------------------------------------|-------|-------------|
|-----|------------------------------------|-------|-------------|

$$(2.00 * 4.00 * 5) * 0.30 = \underline{\underline{12,00}}$$

$$\text{Razem} = 12,00 \text{ m3}$$

12 KNR 401-0108-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa **12,00 m3**

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego

Numer specyfikacji : ST-B

Kod CPV : 45233200-1

$$(2.00 * 4.00 * 5) * 0.30 = \underline{\underline{12,00}}$$

$$\text{Razem} = 12,00 \text{ m3}$$

2 Montaż elementów małej architektury

Numer specyfikacji : ST-B

2.2 Montaż elementów małej architektury

Numer specyfikacji : ST-B

Kod CPV : 45223800-4

13 kalk. własna **5,00 kpl**

Dostawa i montaż wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego wg. instrukcji producenta i PT- Ławka

Numer specyfikacji : ST-B

Kod CPV : 45223800-4

$$5 = \underline{\underline{5,00}}$$

$$\text{Razem} = 5,00 \text{ kpl}$$

14 kalk. własna **2,00 kpl**

Dostawa i montaż wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego wg. instrukcji producenta i PT- Stojak na rowery na 6 stanowisk

Numer specyfikacji : ST-B

Kod CPV : 45223800-4

$$2 = \underline{\underline{2,00}}$$

$$\text{Razem} = 2,00 \text{ kpl}$$

15 kalk. własna **2,00 kpl**

Dostawa i montaż wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego wg. instrukcji producenta i PT- Lampa solarna

Numer specyfikacji : ST-B

Kod CPV : 45223800-4

$$2 = \underline{\underline{2,00}}$$

$$\text{Razem} = 2,00 \text{ kpl}$$

3 Siłownia zewnętrzna

Numer specyfikacji : ST-B

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łekno

3. Siłownia zewnętrzna

Data: 15.06.2022

Str. 4

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|------------------------------------|-------|-------------|
|-----|------------------------------------|-------|-------------|

3.3 Montaż elementów siłowni

Numer specyfikacji : ST-B

Kod CPV : 45223800-4

16 kalk. własna

1,00 kpl

Dostawa i montaż wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta i PT - Tablica informacyjna - regulamin (konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, tekst regulaminu wg. wytycznych producenta siłowni)

Numer specyfikacji : ST-B

Kod CPV : 45223800-4

1 = 1,00
Razem = 1,00 kpl

17 kalk. własna

1,00 kpl

Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta i PT - podwójne - Wyciąg górny + Pylon + Wyciskanie siedząc, zgodnie z PT

Numer specyfikacji : ST-B

Kod CPV : 45223800-4

1 = 1,00
Razem = 1,00 kpl

18 kalk. własna

1,00 kpl

Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta i PT - podwójne - Biegacz + pylon + Orbitrek (2 stanowiska), zgodnie z PT

Numer specyfikacji : ST-B

Kod CPV : 45223800-4

1 = 1,00
Razem = 1,00 kpl

19 kalk. własna

1,00 kpl

Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta i PT - podwójne - Wahadło + pylon + Twister, zgodnie z PT

Numer specyfikacji : ST-B

Kod CPV : 45223800-4

1 = 1,00
Razem = 1,00 kpl

20 kalk. własna

1,00 kpl

Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta i PT - podwójne - Motyl + pylon + Rower, zgodnie z PT

Numer specyfikacji : ST-B

Kod CPV : 45223800-4

1 = 1,00
Razem = 1,00 kpl

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łekno

3. Siłownia zewnętrzna
3.3. Montaż elementów siłowni

Data: 15.06.2022

Str. 5

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----------|--|---------|-----------------|
| 21 | kalk. własna | | 1,00 kpl |
| | Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta i PT - podwójne - Wioślarz + pylon + Prasa nożna, zgodnie z PT Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45223800-4 | | |
| | | 1 = | 1,00 |
| | | Razem = | 1,00 kpl |