

### **Informacja na Platformę zakupową**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie ar. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zwanej w dalszej części pisma uPzp: **„Sukcesywne dostawy akumulatorów do służbowego sprzętu transportowego użytkowanego w KWP w Szczecinie”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje pytania z dnia 06.07.2021 r. wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie:**

**Poz.11, Poz.15** - Proszę o zmianę rodzaju akumulatora na EFB

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ zmieniając rodzaj akumulatora na EFB, ze względu na pomyłkę ponieważ wartości i rozmiary podane w poz. 11 i 15 nie odpowiadają pierwotnie przyjętym rodzajom akumulatora.

**Pytanie:**

**Poz.20, Poz.21** - W marce Poweroad do wskazanych zastosowań oraz o podanych wymiarach nie ma akumulatorów o pojemności 9AH. Proszę o zmianę minimalnej pojemności akumulatora na 8,6AH.

**Odpowiedź:** Zamawiający w kolumnie minimalna pojemność zmienia parametr na 8,6ah.

**Pytanie:**

**Poz.22** - W marce Poweroad akumulatory o tych wymiarach oraz pojemności nie mają prądu rozruchowego 125A. Proszę o zmianę minimalnego prądu rozruchowego na 105A

**Odpowiedź:** Zamawiający w kolumnie minimalny prąd zmienia parametr na 105a.

**Pytanie:**

**Poz.23** - Nie ma w ofercie akumulatorów Poweroad o wskazanych parametrach. Proszę o zgodę na zaoferowanie akumulatorów marki Centra

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia w kolumnie preferowani przez Zamawiającego producenci na Centra i Varta.

**Pytanie:**

**Poz.33** - Według katalogu Centra akumulator do wskazanych zastosowań powinien mieć wymiary 242x175x190 , pojemność 62Ah, prąd rozruchowy 540A. Proszę o zmianę parametrów

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ w poz. 33 na 242x175x190, pojemność 62ah, prąd rozruchowy 540a.

**Pytanie:**

**Poz.37** - Nie ma w ofercie Poweroad akumulatorów o tych parametrach z prądem rozruchowym 250A. Proszę o zmianę na minimalny prąd rozruchowy 210A

**Odpowiedź: Zamawiający w kolumnie minimalny prąd rozruchowy zmienia parametr na 210a.**

**Pytanie:**

**Poz.45** - Nie ma w ofercie Centra czy Varta akumulatorów AGM o pojemności 60AH i wymiarach 242x175x175. Proszę o zmianę wymiarów na 242x175x190

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymiary na 242x175x190.**

**Pytanie:**

**Poz.46** - Nie ma w ofercie Centra czy Varta akumulatorów AGM o pojemności 70AH i wymiarach 242x175x190. Proszę o zmianę wymiarów na 278x175x190

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik w kolumnie wymiary na 278x175x 190.**

**Pytanie:**

**Poz.51** - W ofercie Centra czy Varta w tym rozmiarze nie występują akumulatory AGM. Proszę o zmianę rodzaju akumulatora na kwasowo-ołowiowe obsługowe

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia rodzaj akumulatora na kwasowo-ołowiowy obsługowy.**

**Poz.52, Poz.63** - W ofercie Centra czy Varta o tej pojemności nie występują akumulatory AGM. Proszę o zmianę pojemności akumulatora na 70AH

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia parametr minimalnej pojemności na 70ah dla poz. 52 i poz. 63.**

**Pytanie:**

**Poz.61** - W ofercie Centra czy Varta o tej pojemności nie występują akumulatory AGM. Proszę o zmianę pojemności akumulatora na 60AH

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia parametr minimalnej pojemności na 60ah.**

**Pytanie:**

**Poz.65** - W ofercie Exide nie ma akumulatorów o podanych parametrach i prądzie rozruchowym 190A. Proszę o zmianę na minimalny prąd rozruchowy 145A

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia parametr minimalnego prądu rozruchowego na 145a.**

**Pytanie:**

**Poz.67** - Według katalogu Poweroad akumulator do wskazanych zastosowań powinien mieć wymiary 120x70x92 , pojemność 4Ah, prąd rozruchowy 50A. Proszę o zmianę parametrów

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymiary na 120x70x92 oraz parametr prądu rozruchowego na 50a.**

**Pytanie:**

**Poz.68** - W ofercie Exide akumulator o podanych parametrach nie posiada bieguna +L. Proszę o zmianę bieguna na +P

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia stronę bieguna na +P.**

**Pytanie:**

**Poz.74** - Akumulator EXIDE DUAL AGM o parametrach 75AH 650A +L 270x173x222 został wycofany przez producenta w 2020r. Proszę o zgodę na zaoferowanie zbliżonej referencji EXIDE DUAL AGM o parametrach 70AH 760A +P 278x175x190

**Odpowiedź:** Zamawiający w związku z wycofaniem produktu o wymaganych parametrach, zmienia parametry akumulatora na wymiary 242x175x190, minimalna pojemność 60ah, minimalny prąd 680a.

**Zamawiający poprawia w poz. 21 podane wymiary akumulatora.**

**Było:** wymiar 150x87x93

**Powinno być :** wymiar 150x87x95

Na podstawie art. 286 ust. 3 i 5 uPzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **14.07.2021 r.**, co skutkuje zmianą daty w Rozdz. XV SWZ w pkt. 1 i 4 dotyczących terminu składania i otwarcia ofert (godzina pozostaje bez zmian)

Jednocześnie zmianie ulega termin związania wykonawcy ofertą do dnia **12.08.2021 r.**, co skutkuje zmianą daty w Rozdz. XV SWZ.

**W załączeniu:**

zmodyfikowany formularz asortymentowo – cenowy - załącznik nr 2 do SWZ/zał. nr 1 do umowy.

**Wykonano w 1 egz.**

Egz. Nr 1 – Bo.S