

„Prace remontowo – budowlane na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Telefonicznej 30 – 44 w Łodzi oraz usługi koncepcyjno – projektowe dotyczące tego obiektu”, nr sprawy: WZ-091-59/23

Załącznik nr 5B do „Zapytania ofertowego”

Opis przedmiotu zamówienia – ZADANIE NR 2

1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie remontu kratok zabezpieczających kanały odwadniające w budynku myjni tramwajowej na terenie zajezdni ET-1 na ul. Telefonicznej 30-44 w Łodzi.
2. Zakres prac do przeprowadzenia :
 - 1) Wymiana kratownic pomostowych typu WEMA zabezpieczających kanały odwadniające na obu torach tramwajowych o łącznej powierzchni ok. 152 m²;
 - 2) Kratownice wykonać dla ruchu pieszego oraz pojazdów o masie całkowitej 4,62 tony;
 - 3) Z płaskownika o wymiarach minimum 40x3 mm ułożone w poprzek kątowników podparcia;
 - 4) Pręt skręcany minimum 6 mm;
 - 5) Oczka standardowe 34,1x38,3 mm;
 - 6) Powłoka antykorozyjna: ocynk ogniowy (zgodny z EN ISO 1461);
 - 7) Gatunek stali S235JR;
 - 8) Uszkodzone miejsca podparcia kratownic - naprawić;
 - 9) Kątowniki podparcia pod kraty zabezpieczyć farbą antykorozyjną.
3. Aprobata techniczna: Atesty techniczna na dostarczone wszystkie kratownice
4. **Pozostałe istotne postanowienia i uwagi:**

Prace przy remoncie kratok będą prowadzone w czynnym obiekcie, obiekt pracujący w ruchu ciągłym, tak jak cała zajezdnia. Wyłączenie terenu prac do ustalenia z kierownictwem zajezdni.