

LEGENDA

- krawężnik betonowy obniżony oraz ściek przykrawężnikowy
- obrzeże betonowe
- jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej szarej 20x10x8cm
- chodnik i dojścia - nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej szarej 20x10x8cm
- zjazdy indywidualne - nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej grafitowej, 20x10x8cm
- zjazdy publiczne - nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej szarej, 20x10x8cm
- pasy zieleni
- przebrukowanie istniejącej nawierzchni jezdni
- przebrukowanie istniejącej nawierzchni pobocza
- istniejące oprawy oświetleniowe do pozostawienia
- projektowane słupy oświetleniowe
- projektowany kabel oświetleniowy
- projektowany kabel SN
- projektowany kabel nN
- projektowana sieć teletechniczna
- projektowany kanał technologiczny
- projektowana sieć wodociągowa w160 PN10
- projektowany kolektor deszczowy
- projektowane studzienki ściekowe
- projektowane studnie rewizyjne

UWAGI:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami (energetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi) prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności pod nadzorem zainteresowanych jednostek branżowych.
   Lokalizację podziemnych urządzeń należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych.
   Wykopy w bezpośredniej bliskości sieci zabezpieczyć szalowaniami przed osuwiskiem.
2. Należy wykonać regulację istniejących studni teletechnicznych, rewizyjnych kanalizacji sanitarnejoraz zaworów gazowych i wodociągowych do projektowanych rzędnych.
3. Istniejące sieci uzbrojenia podziemnego (energetyczne, teletechniczne) należy pod jezdnią, zjazdami, krawężnikami zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT

Inwestycja realizowana ma być w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 2 sierpnia 2018 r. poz. 1474).

TAURON Nowe Technologie S.A.
Plac Powstańców Śląskich 2G, 53-314 Wrocław
tel.+48 32 303 80 01, fax:+48 32 303 80 02
NIP: 8991078056, REGON: 93081061S
KRS: 0000141756

mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności drogowej
do projektowania bez ograniczeń
Nr: 205/DOS/09

mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 602 381 330

DRO LAB

Projektant:	drogi:	mgr inż. Paulina KOBA - GWIAZDA upr. nr 205/DOS/05	Branża:	drogi
	instalacje elektryczne:	mgr inż. Jarosław Kalemba upr. nr 179/DOS/14		instalacje elektryczne
Opracowujący:	drogi:	mgr inż. Paulina KOBA - GWIAZDA upr. nr 205/DOS/05	Data:	Czerwiec 2020
	instalacje elektryczne:	mgr inż. Jarosław Kalemba upr. nr 179/DOS/14	Stadium:	Uzgodnienia
Obiekt:	PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DRÓGI GMINNEJ UL. TYMIENIECKIEGO W JELCZU - LASKOWICACH (NA ODCINKU OD UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO DO UL. OLEŃCKIEJ)			
Rysunek:	Nr 2. PLAN SYTUACYJNY - przebudowa kolizji TAURON Dystrybucja Serwis		Skala: 1:250	