


# SZCZEGÓŁ 19


DOCIEPLENIE WKŁĘSŁEJ KRAWĘDZI  
(W PRZYPADKU ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI TERMICZNEJ)



1. ŚRODEK KLEJĄCY - KLEJ POLIURETANOWY NISKOROZPRĘŻNY
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ
7. ISTNIEJĄCA IZOLACJA TERMICZNA

**Uwaga!**

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

|   |                                   |   |   |   |  |
|---|-----------------------------------|---|---|---|--|
| Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o.<br>ul. Zielona 6<br>24-100 Puławy<br>tel. kom. 667 633 003, 667 433 026<br>email: pracowniaprojektowajj@wp.pl |                                   |   | <br><b>S19</b> | Branża: ARCHITEKTURA  | Skala:   |
| Projektant:   | mgr inż. arch.<br>Zbigniew Doktor | architektura / konstrukcja<br>227/KL/72 |   | Investor:<br>Województwo<br>Kujawsko-Pomorskie<br>Pl. Teatralny 2<br>87-100 Toruń | Adres budowy:<br>Budynek<br>administracyjno-biurowy<br>ul. Targowa 13-15<br>87-100 Toruń |
| Asystent projektanta:   | mgr inż.<br>Ewelina Jedlikowska   | -----                                   |   | Rodzaj projektu:<br><b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>                                     |  |
|   |                                   |   |   | Tytuł rysunku:<br><b>SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE</b>                                     |  |
|   | Imię i nazwisko:                  | Specjalność: / Nr uprawnień:            | Podpis:   | Data opracowania: 16 listopad 2020r.  |  |