

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152731-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Poznań: Usługi odśnieżania  
2019/S 065-152731**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Usługi**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 045-103355)**

**Legal Basis:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

- I.1) **Nazwa i adresy**  
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  
ul. Wilczak 51  
Poznań  
61-623  
Polska  
Osoba do kontaktów: Joanna Olejniczak  
Tel.: +48 612258131  
E-mail: [przetargi@wzdw.pl](mailto:przetargi@wzdw.pl)  
Faks: +48 618520131  
Kod NUTS: PL4

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.wzdw.pl](http://www.wzdw.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**  
Zimowe utrzymanie dróg na terenie RDW Ostrów Wlkp. i RDW Złotów na trzy sezony zimowego utrzymania w okresach od 1 października do 15 kwietnia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022  
Numer referencyjny: WZP.271-17/19
- II.1.2) **Główny kod CPV**  
90620000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.1.4) **Krótki opis:**  
Zimowe utrzymanie dróg na terenie RDW Ostrów Wlkp. i RDW Złotów na trzy sezony zimowego utrzymania w okresach od 1 października do 15 kwietnia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

28/03/2019

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 045-103355](#)

**Sekcja VII: Zmiany**

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 08/04/2019

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 15/04/2019

Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 08/04/2019

Czas lokalny: 12:05

Powinno być:

Data: 15/04/2019

Czas lokalny: 12:05

Numer sekcji: III.1.3

Zamiast:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał jako strona umów usługi zimowego utrzymania dróg publicznych na sieci dróg o sumie długości minimum 200 km (niezależnie, czy oferta składania jest na jedną czy dwie części).  
Dysponowanie sprzętem: Cz. I Ostrów Wlkp. 1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu: solarki 10 szt. piaskarki ciągnikowe 3 szt. pługi lekkie ciągnikowe 4 szt. pługi samochodowe średnie 10 szt. pługi samochodowe ciężkie 10 szt. ładowarki 6 szt. równiarki 3 szt. spycharki 4 szt. samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek min. 20 szt. ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich 4 szt. Wymogi dla solarek i piaskarek: Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m3. Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką. Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskiem. - Piaskarki ciągnikowe – wymagana objętość to 0,5 m3, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych. Wymogi dla pługów: Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego. W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii. Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton. Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton. W wymaganych pow. ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów. Pługi lekkie ciągnikowe, stosowane wraz z ciągnikami lekkimi do prac na chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych i poboczach. Wymogi dla nośników: Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę. Wymogi dla sprzętu pomocniczego: - Ładowarki – wymagana pojemność łyżki  $\geq 2,5$  m3 - Równiarki – wymagana moc  $\geq 100$  KM 2. Wykonawca musi wykazać się min. 6 składowiskami soli i piasku, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać

warunek, iż długość obsługiwanych z tej lokalizacji dróg, nie może być większa niż 50 km od składowiska. Cz. II Złotów 1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu: solarki - 11 szt. piaskarki ciągnikowe 2 szt. pługi lekkie ciągnikowe 2 szt. pługi samochodowe średnie - 5 szt. pługi samochodowe ciężkie 11 szt. ładowarki 4 szt., równiarki 2 szt., spycharki 2 szt., ciągnik ciężki kołowy 40 szt., samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - min.160 szt., ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich 2 szt. Wymogi dla solarek i piaskarek: Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m<sup>3</sup>. Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką. Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskiem. Piaskarki ciągnikowe –wymagana objętość to 0,5 m<sup>3</sup>, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych. Wymogi dla pługów: - Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego. W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii. Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton. Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton. - W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów. 2. Wykonawca musi wykazać się min. 4 składowiskami soli i piasku, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać warunek, iż dł. lokalizacji nie większa niż 50 km od składowiska.

Powinno być:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał jako strona umów usługi zimowego utrzymania dróg publicznych na sieci dróg o sumie długości minimum 200 km (niezależnie, czy oferta składania jest na jedną czy dwie części).

Dysponowanie sprzętem: Cz. I Ostrów Wlkp.

1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu: solarki 10 szt. piaskarki ciągnikowe 3 szt. pługi lekkie ciągnikowe 4 szt. pługi samochodowe średnie 10 szt. pługi samochodowe ciężkie 10 szt. ładowarki 6 szt. równiarki 3 szt. spycharki 4 szt. samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek min. 20 szt. ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich 4 szt. Wymogi dla solarek i piaskarek:

Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m<sup>3</sup>. Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką. Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskiem. - Piaskarki ciągnikowe – wymagana objętość to 0,5 m<sup>3</sup>, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych.

Wymogi dla pługów:

—Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego. W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii.

Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton. Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton. W wymaganych pow. ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów. Pługi lekkie ciągnikowe, stosowane wraz z ciągnikami lekkimi do prac na chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych i poboczach.

Wymogi dla nośników:

— Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

Wymogi dla sprzętu pomocniczego:

— Ładowarki – wymagana pojemność łyżki  $\geq 2,5 \text{ m}^3$  - Równiarki – wymagana moc  $\geq 100 \text{ KM}$  2. Wykonawca musi wykazać się min. 6 składowiskami soli i piasku, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać warunek, iż długość obsługiwanych z tej lokalizacji dróg, nie może być większa niż 50 km od składowiska. Cz.II Złotów 1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu: solarki - 11 szt. piaskarki ciągnikowe 2 szt. pługi lekkie ciągnikowe 2 szt. pługi samochodowe średnie - 5 szt. pługi samochodowe ciężkie 11 szt. ładowarki 4 szt., równiarki 2 szt., spycharki 2 szt., ciągnik ciężki kołowy 4 szt., samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - min.16 szt., ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich 2 szt. Wymogi dla solarek i piaskarek: Wymagana min.pojemność każdej solarki to  $4 \text{ m}^3$ . Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskiem. Piaskarki ciągnikowe – wymagana objętość to  $0,5 \text{ m}^3$ , doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych.

Wymogi dla pługów:

— Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego. W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii. Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton. Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.

— W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

2. Wykonawca musi wykazać się min. 4 składowiskami soli i piasku, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać warunek, iż dł. lokalizacji nie większa niż 50 km od składowiska

## VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**