

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
44212300-2 Konstrukcje i ich części
45443000-4 Roboty elewacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45321000-3 Izolacja cieplna
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45233140-2 Roboty drogowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

ADRES INWESTYCJI : Chróścina ul. Niemodlińska 39

INWESTOR : Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie

ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Śląskich 2, 49-120 Dąbrowa

:

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek (budowlana)

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

- 2 -

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

- 3 -

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<2/6-2/3>6,24*2,8	m ²	17,472	
		RAZEM	17,472
12 d.1.1 ST-06 KNR 0-19 1024-10 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m ²		
3,55*3,36 <po między 1/5 i 1/8 wraz z drzwiami>	m ²	11,928	
		RAZEM	11,928
13 d.1.1 ST-06 KNNR-W 3 0702-05 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych	m ²		
<pom. 1/6> 0,9*2,0	m ²	1,800	
<ze ścianką> 1,3*2,0	m ²	2,600	
		RAZEM	4,400
14 d.1.1 ST-06 KNR 0-19 0929-01 Wymiana okna w ścianie zewnętrznej na przeszklenie stałe EI30. Wymiary okna 50,5x34,5	m ²		
<1 Piętro>			
<2/2>0,54*0,345	m ²	0,186	
		RAZEM	0,186
15 d.1.1 ST-01 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50%	m ²		
<parter>			
<1/6>4,02*3,44		13,829	
<1/7>5,94*3,44		20,434	
<1/5>8,17*2*3,44		56,210	
<1/8>(2,35+0,4+4,09)*3,44		23,530	
<1/10>(5,02+4,77*2)*3,44		50,086	
A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		164,089	
<piętro>			
<2/5>(4,3+4,01)*2,8		23,268	
<2/6>(6,24+5,52)*2,8		32,928	
<2/3>(8,97+4,12)*2,8		36,652	
<2/4>(9,94+3,77)*2,8		38,388	
<2/2>(4,05*2+3,63)*2,8		32,844	
B (obliczenia pomocnicze)		=====	
		164,080	
poz.A+poz.B		328,169	
C (obliczenia pomocnicze)		=====	
		328,169	
poz.C*50%	m ²	164,085	
		RAZEM	164,085
16 d.1.1 ST-07 KNR 4-01 0716-02 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - 50%	m ²		
poz.15	m ²	164,085	
		RAZEM	164,085
17 d.1.1 ST-08 KNNR 3 0605-04 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - stare tynki ścian	m ²		
poz.15C	m ²	328,169	
		RAZEM	328,169
18 d.1.1 ST-08 KNNR 3 0605-05 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną	m ²		
585,939	m ²	585,939	
		RAZEM	585,939
19 d.1.1 ST-12 KNR 2-02 2004-05 Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa wentylacji	m ²		
50,0	m ²	50,000	
		RAZEM	50,000
20 d.1.1 ST-12 KNR 2-02 2003-06 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 - Dostawienie ścianki oddzielającej część nieobjętą opracowaniem	m ²		
2,86*3,34-1,01*2,0	m ²	7,532	
		RAZEM	7,532
21 d.1.1 ST-01 KNR 9-29 0108-04 Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
PARTER			
<1/3>8,04 WC			
<1/4>6,25 WC			
<1/5>48,53	m ²	48,530	

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

- 5 -

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 ST- d.1.3 02	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadproża systemowe UA100 1,2*2*2	m 4,800
		RAZEM	4,800
31 ST- d.1.3 01	BCR.1.3. 17.003	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <Ściana - pomiędzy pom. 2/1 i nowoprojektowanymi WC (2/7 i 2/8)>2,65*0,32*(2,08+0,11)-< istniejący otwór drzwiowy>1,02*2,01*0,32 <Ściana - pomiędzy pom. 1/2 i nowoprojektowanymi WC (1/4 i 1/3)>2,51*0,28*(2,08+0,11)- <istniejący otwór drzwiowy>1,01*2,05*0,28	m³ m³ m³ 1,201 0,959
		RAZEM	2,160
32 ST- d.1.3 01	BCR.1.3. 17.002	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1/2 cegły 0,42*3,36*2	m² m² 2,822
		RAZEM	2,822
33 ST- d.1.3 02	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian ((3,6*2+4,5)*3,36-0,8*2*0,9*2,0)*2	m² m² 72,864
		RAZEM	72,864
34 ST- d.1.3 07	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m² ((2,2+2,55+2,48+3,6)*2*3,36-0,8*2*0,9*2,0*3)*2	m² m² 110,995
		RAZEM	110,995
35 ST- d.1.3 05	KNNR 3 0608-03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30 cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu ((2,2*2+2,55*2+2,48*2+3,6)*2,0-0,8*2*0,4-0,9*2,0*4)*2	m² m² 45,040
		RAZEM	45,040
36 ST- d.1.3 02	KSNR 2 1003-02	Montaż ościeżnic stalowych typu FD 7 5*2	szt. szt. 10,000
		RAZEM	10,000
37 ST- d.1.3 06	KSNR 2 1003-07	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych (0,8*2,05*2+0,9*2,05*3)*2	m² m² 17,630
		RAZEM	17,630
38 ST- d.1.3 06	KNR-W 2- 02 1029- 05 analogia	Ścianki ustępowe - wraz z drzwiami i okuciami - jak system ścian działowych HPL - całkowicie wykonane (drzwi I grupa twardości, ścianki działowe II grupy twardości) 1,06*2,0*2	m² m² 4,240
		RAZEM	4,240
1.4 Przejście do windy - parter			
39 ST- d.1.4 02	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadproża systemowe UA100 1,2*2*2	m m 4,800
		RAZEM	4,800
40 ST- d.1.4 08	KNR 4-01 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-15 z. sz.4.5.4. 9914-17 z. sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m² - naświetla bez szczelin malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 3,3*3,36-1,39*2,07 <ścianka pom 1,1 i 1,2>	m² m² 8,211
		RAZEM	8,211
1.5 Podłogi			
41 ST- d.1.5 01	KNR 4-01 0818-05 wycena indywidualna	Demontaż starej wykładziny PARTER <1/3>8,04 WC <1/4>6,25 WC <1/5>48,53 <1/6>44,49 <1/7>17,04 <1/8>34,99 <1/10>25,0	m² m² m² m² m² 48,530 44,490 17,040 34,990 25,000

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PIĘTRO <2/6>33,44 <2/5>17,22 <2/2>14,38 <2/3>50,27 <2/4>45,21	m ² m ² m ² m ² m ²	33,440 17,220 14,380 50,270 45,210	
		RAZEM	330,570
42 ST- d.1.5 01 KNR 4-01 0428-02 wycena indywidualna poz.41	Demontaż starych płyt m ² m ²	330,570	
		RAZEM	330,570
43 ST- d.1.5 01 KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 40 km poz.41*0,025	m ³ m ³	8,264
		RAZEM	8,264
44 ST- d.1.5 01 kalk indywidualna - wysypisko w Opolu	Koszt składowania poz.41*0,025*1,8	t t	14,876
		RAZEM	14,876
45 ST- d.1.5 04 KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm poz.41	m ² m ²	330,570
		RAZEM	330,570
46 ST- d.1.5 04 KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płytwiórowych MFP gr 15 mm poz.41	m ² m ²	330,570
		RAZEM	330,570
47 ST- d.1.5 04 KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - z cokołem na 10cm (bez schodów) poz.41*1,07<cokoł> -<schody>2,73+3,98+10,72	m ² m ² m ²	353,710 11,970
		RAZEM	365,680
1.6	Dojście do platformy dla niepełnosprawnych i do schodów		
48 ST- d.1.6 01 KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka fragmentów betonu 25*0,15	m ³ m ³	3,750
		RAZEM	3,750
49 ST- d.1.6 13 KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 38,55+78,07	m ² m ²	116,620
		RAZEM	116,620
50 ST- d.1.6 13 KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 15,24+10,17 43,82+41,16	m m m	25,410 84,980
		RAZEM	110,390
51 ST- d.1.6 13 KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.49	m ² m ²	116,620
		RAZEM	116,620
52 ST- d.1.6 13 KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem poz.50	m m	110,390
		RAZEM	110,390
53 ST- d.1.6 13 KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.49	m ² m ²	116,620
		RAZEM	116,620
54 ST- d.1.6 01 KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV poz.49*0,3	m ³ m ³	34,986
		RAZEM	34,986

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7 Wywóz gruzu i ziemi oraz koszty składowania			
55 ST- d.1.7 01 KNR 4-01 0108-11 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 25 km	m ³		
50	m ³	50,000	
		RAZEM	50,000
56 ST- d.1.7 01 wysypisko w Opolu kalk. włas- na Opłata za składowanie	t		
poz.55*1,8	t	90,000	
		RAZEM	90,000
2 Część wspólna			
2.1 Roboty budowlane wewnątrz budynku			
57 ST- d.2.1 01 BCR.1.3. 17.003 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej <podmurówka pod stare piece> 1,7*1,7*0,25	m ³		
	m ³	0,723	
		RAZEM	0,723
58 ST- d.2.1 03 KNR 2-02 1101-01 Uzupełnienie posadzki po rozebranych schodach w kotłowni	m ³		
3,98*0,41*0,43	m ³	0,702	
0,28*1,12*0,143	m ³	0,045	
0,28*1,12*0,288	m ³	0,090	
		RAZEM	0,837
59 ST- d.2.1 03 KNR 2-02 0218-01 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na goto- wym podłożu - ręczne układanie betonu - do kotłowni 0,25*0,143*2,77*6	m ³		
	m ³	0,594	
		RAZEM	0,594
60 ST - d.2.1 02 NNRNKB 202 0136- 01 Zamrowanie otworów w ścianach bloczkami betonowymi na zaprawie ce- mentowo-wapiennej 5,05*0,6*2,16<010/012 piwnica>	m ³		
	m ³	6,545	
		RAZEM	6,545
61 ST- d.2.1 06 KNR 0-19 0931-06 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi p.poz. EI30	m ²		
<Parter> <1/2-1/5> 1,3*2,0 <ze ścianką boczną>	m ²	2,600	
		RAZEM	2,600
62 ST- d.2.1 01 KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejściowe główne do budynku 1,5*3,15	m ²		
	m ²	4,725	
		RAZEM	4,725
63 ST - d.2.1 06 KNR 4-01 0318-06 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł - drzwi wejściowe szklone wraz z naświet- łem wykonane na wzór istniejących 1,5*3,15	m ²		
	m ²	4,725	
		RAZEM	4,725
64 ST- d.2.1 08 KNR 4-01 1209-10 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 ściana w klatce schodowej 5,16*3,4+1,46*3,4	m ²		
	m ²	22,508	
		RAZEM	22,508
65 ST- d.2.1 08 KNR-W 4- 01 1212- 08 analogia Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady schodowej	m ²		
3,6/0,707	m ²	5,092	
		RAZEM	5,092
66 ST- d.2.1 08 KNR-W 4- 01 1209- 09 z.sz.2. 3. Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - klatki schodowe - przedstopnie	szt.		
21	szt.	21,000	
		RAZEM	21,000
67 ST- d.2.1 01 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50% <parter> <1/1>2,33*3,44 A (obliczenia pomocnicze)	m ²		
<piętro> <2/1>(3,53+3,57+2,14)*2,8		8,015 =====	
		8,015	
		25,872	

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
B (obliczenia pomocnicze) poz.A+poz.B C (obliczenia pomocnicze) poz.C*50%	m ²	=====	
		25,872	
		33,887	
		=====	
		33,887	
		16,944	
		RAZEM	16,944
68 d.2.1 ST-07 KNR 4-01 0716-02 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - 50% poz.67	m ²		
	m ²	16,944	
		RAZEM	16,944
69 d.2.1 ST-08 KNNR 3 0605-04 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - stare tynki ścian poz.67C	m ²		
	m ²	33,887	
		RAZEM	33,887
70 d.2.1 ST-02 KNR 2-02 0611-05 Izolacje cieplne z płyt gazobetonu pionowe na zaprawie - gr 13cm PARTER <1/1>5,94 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*3,44	m ²		
	m ²	5,940	
		=====	
		5,940	
		20,434	
		RAZEM	20,434
71 d.2.1 ST-07 KNR AT-32 0601-03 Wyprawy tynkarskie renowacyjne wykonywane na ściankach z gazobetonu ocieplających w celu odprowadzania wilgoci, sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 25 mm, obie warstwy z tego samego tynku poz.70	m ²		
	m ²	20,434	
		RAZEM	20,434
72 d.2.1 ST-08 KNNR 3 0605-05 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną poz.71	m ²		
	m ²	20,434	
		RAZEM	20,434
73 d.2.1 ST-12 KNR 2-02 2004-05 Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa wentylacji 50,0	m ²		
	m ²	50,000	
		RAZEM	50,000
74 d.2.1 ST-12 KNR 2-02 2003-06 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 - Dostawienie ścianki oddzielającej część nieobjętą opracowaniem 2,86*3,34-1,01*2,0	m ²		
	m ²	7,532	
		RAZEM	7,532
75 d.2.1 ST-01 KNR 9-29 0108-04 Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza PARTER <1/1>7,38 <1/2>24,67 PIĘTRO <2/1>19,91	m ²		
	m ²	7,380	
	m ²	24,670	
	m ²	19,910	
		RAZEM	51,960
76 d.2.1 ST-12 BCI.2.30. 2.008 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - nowa okładzina PARTER <1/1>7,38	m ²		
	m ²	7,380	
		RAZEM	7,380
77 d.2.1 ST-08 KNR 4-01 0631-01 z. sz. 2.4. Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - do stopnia niezapalności / klasa reakcji na ogień b-s1,d3 - sufit PARTER <1/2>24,67 <1/9 klatka schodowa>17,93	m ²		
	m ²	24,670	
	m ²	17,930	
		RAZEM	42,600
78 d.2.1 ST-08 KNR 4-01 0631-01 z. sz. 2.4. Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - do stopnia niezapalności / klasa reakcji na ogień b-s1,d3 - ścianka drewniana pomiędzy biegami schodowymi 4,47*3,34*2	m ²		
	m ²	29,860	
		RAZEM	29,860

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 ST- d.2.1 01 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie w pom. 1.5 i 1,13 - mur bez tynku eksponowana cegła <1/2>(7,02+3,89)*3,44	m ²		
	m ²	37,530	
		RAZEM	37,530
80 ST- d.2.1 07 KNR AT- 27 0101-11 Reprofilacja spoin w murach ceglanych	m ²		
poz.79*50%	m ²	18,765	
		RAZEM	18,765
81 ST- d.2.1 07 KNR AT- 26 0102-06 Impregnacja przeciwsolna natryskowa	m ²		
poz.79	m ²	37,530	
		RAZEM	37,530
82 ST- d.2.1 07 KNR AT- 26 0102-04 Impregnacja biobójcza natryskowa	m ²		
poz.79	m ²	37,530	
		RAZEM	37,530
83 ST- d.2.1 07 KNR AT- 26 0102-01 Gruntowanie ręczne - impregnatem zabezpieczającym i wzmacniającym cegłę 0,15-0,8 l/m2	m ²		
poz.79	m ²	37,530	
		RAZEM	37,530
2.2			
Podłogi			
84 ST- d.2.2 01 KNR 4-01 0818-05 Demontaż starej wykładziny	m ²		
wycena indywidualna			
PARTER			
<1/1>7,38	m ²	7,380	
<1/2>24,67	m ²	24,670	
<1/9 klatka schodowa>17,93	m ²	17,930	
PIĘTRO			
<2/9 kl schodowa>17,73	m ²	17,730	
<2/1>19,91	m ²	19,910	
		RAZEM	87,620
85 ST- d.2.2 01 KNR 4-01 0428-02 Demontaż starych płyt	m ²		
wycena indywidualna			
poz.84	m ²	87,620	
		RAZEM	87,620
86 ST- d.2.2 01 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 40 km	m ³		
0108-12			
poz.84*0,025	m ³	2,191	
		RAZEM	2,191
87 ST- d.2.2 01 kalk indy- widualna - wysypisko w Opolu	t		
poz.84*0,025*1,8	t	3,943	
		RAZEM	3,943
88 ST- d.2.2 04 KNR W-01 0201-03 Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m ²		
poz.84	m ²	87,620	
		RAZEM	87,620
89 ST- d.2.2 04 KNR 4-01 0820-03 Przybicie do podłóg płytwiórowych MFP gr 15 mm	m ²		
poz.84	m ²	87,620	
		RAZEM	87,620
90 ST- d.2.2 04 KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - z cokołem na 10cm (bez schodów)	m ²		
poz.84*1,07<cokoł>	m ²	93,753	
-<schody>2,73+3,98+10,72	m ²	11,970	
		RAZEM	105,723

PRZEDMIAR

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 "Infrastruktura Bibliotek

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 ST- d.2.2 04 KNR AT- 23 0101- 01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - schody <schody>2,73+3,98+10,72	m ² m ² 17,430	
		RAZEM	17,430
92 ST- d.2.2 04 KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - na schodach <schody>2,73+3,98+10,72	m ² m ² 17,430	
		RAZEM	17,430
93 ST- d.2.2 05 KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej - piwnica kotłownia 22	m ² m ² 22,000	
		RAZEM	22,000
3	Koszty niekwalifikowane		
3.1	Roboty budowlane wewnątrz budynku		
94 ST- d.3.1 06 KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi p.poż. EI30 <Poddasze> <2/3-3/6>0,95*2,0 <1 Piętro> <2/1 strych> 0,86*1,75 <Parter> <1/9-do części nie objętej opr.> 1,01*2,05 <Piwnica> <0/11 czesc nie objeta opracowaniem> 0,7*2,0+0,9*2,0+0,8*2,0	m ² m ² m ² m ² m ² 4,800	
		RAZEM	10,276
95 ST - d.3.1 11 KNR 2-02 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - na poddaszu 100	m ² m ² 100,000	
		RAZEM	100,000
96 ST- d.3.1 12 KNR 2-02 2011-01	Wykonanie okładziny stropu pod pomieszczeniem nr 1/10 z płyt GKF strop REI30 z warstwą wełny mineralnej 3,25*4,62+4,26*4,62	m ² m ² 34,696	
		RAZEM	34,696
97 ST- d.3.1 01 KNR 9-29 0102-01	Rozbiórka ścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 w jednym miejscu - okładzina pojedyncza (1,56+1,26)*2,18 (1,32+1,38)*2,18*0,76*2,0	m ² m ² m ² 6,148 8,947	
		RAZEM	15,095
98 d.3.1 KNR 4-01 0354-09	Demontaż drzwi - ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze ścianek GK <0,76*2,0>1	szt. szt. 1,000	
		RAZEM	1,000
99 ST- d.3.1 06 KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi p.poż. EI30 - <0/1 - pomieszczenie nieobjęte oprac.> 0,76*2,0 <Piwnica> <0/1 - pomieszczenie nieobjęte oprac.> 0,76*2,0	m ² m ² 1,520	
		RAZEM	1,520