


**Talis E****Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z kompletem odpływowym Push-Open**Kolor wykończenia: **Chrom** Nr art. : **71701000****Opis****Cechy**

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 80
- zasięg: 96 mm
- wysokość wylewki: 71 mm
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał zestawu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ¾
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - możliwy znaczący wkład (SC)
- EPD Basin Faucets

**Szczegóły produktu**

Cena bez VAT

602,00 PLN

**Technologia****Zdjęcie produktu****Rysunek wymiarowy**

**Talis E****Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z kompletem odpływowym Push-Open**Kolor wykończenia: **Chrom** Nr art. : **71701000****Diagram przepływu**

**Talis E**


## Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z kompletem odpływowym Push-Open

Kolor wykończenia: **Chrom**      Nr art. : **71701000**



### Rysunek eksplozyjny

Rok produkcije: &gt;05/17



**Talis E****Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z kompletem odpływowym Push-Open**Kolor wykończenia: **Chrom** Nr art. : **71701000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: &gt;05/17

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92687000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	95704000	-	1
3	Śruba z gniazdem M6x10 DIN 916	96029000	-	1
4	Nakładka	92625000	-	1
5	Nakrętka	92689000	-	1
6	O-Ring 25x1,5	98146000	-	1
7	O-Ring 27x1,5	92527000	-	1
8	Kartusz kompletny	97685000	-	1
9	Uszczelka	98865000	-	1
10	Adapter kartusza	98866000	-	1
11	O-Ring 23x2	98398000	-	1
12	Perlator M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
13	Śruba M8 x 68	97736000	-	1
14	Uszczelka Ø 42	98722000	-	1
15	Zestaw mocujący	96016000	-	1
16	Wąż przyłączeniowy 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	zawór odpływowy Push-Open	50100000	-	1