


# PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU PPOŻ. UE WE WROCŁAWIU (FILIA W JELENIEJ GÓRZE) - BUDYNEK A - PRZYZIEMIE



## LEGENDA:



Wyjście ewakuacyjne



Drzwi ewakuacyjne



Kierunek ewakuacji



Kierunek ewakuacji schodami



Kierunek ewakuacji



Kierunek ewakuacji



Gaśnica ABC 6 kg



Hydrant wewnętrzny H-25



Główny wyłącznik prądu

Klasyfikacja budynku: ZL III + ZL I

Liczba kondygnacji: 5

Powierzchnia użytkowa: 3 956 m<sup>2</sup>

Kubatura: 14 340 m<sup>3</sup>


Wysokość budynku: 17,5 m (SW)

Materiały palne: papier, meble drewniane, sprzęt elektroniczny, tworzywa sztuczne

Liczba osób na kondygnacji: do 90 osób



# PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU PPOŻ. UE WE WROCŁAWIU (FILIA W JELENIEJ GÓRZE) - BUDYNEK A - PIĘTRO I



## LEGENDA:



Dirzwi ewakuacyjne

Kierunek ewakuacji

Kierunek ewakuacji schodami w dół

Kierunek ewakuacji

Krzeseło ewakuacyjne

Nie korzystać z windy w razie pożaru

Kierunek ewakuacji

Gaśnica ABC 6 kg

Hydrant wewnętrzny H-25

Ręczny ostrzegacz pożarowy

Klasyfikacja budynku: ZL III + ZL I

Liczba kondygnacji: 5

Powierzchnia użytkowa: 3 956 m<sup>2</sup>


Kubatura: 14 340 m<sup>3</sup>

Wysokość budynku: 17,5 m (SW)

Materiały palne: papier, meble drewniane, sprzęt elektroniczny, tworzywa sztuczne

Liczba osób na kondygnacji: do 268 osób

# PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU PPOŻ. UE WE WROCŁAWIU (FILIA W JELENIEJ GÓRZE) - BUDYNEK A - PIĘTRO II



## LEGENDA:



Klasyfikacja budynku: ZL III + ZL I

Liczba kondygnacji: 5

Powierzchnia użytkowa: 3 956 m<sup>2</sup>


Kubatura: 14 340 m<sup>3</sup>

Wysokość budynku: 17,5 m (SW)

Materiały palne: papier, meble drewniane, sprzęt elektroniczny, tworzywa sztuczne

Liczba osób na kondygnacji: do 171 osób

# PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU PPOŻ. UE WE WROCŁAWIU (FILIA W JELENIEJ GÓRZE) - BUDYNEK A - PODDASZE



## LEGENDA:



Drzwi ewakuacyjne

Kierunek ewakuacji

Kierunek ewakuacji schodami w dół

Kierunek ewakuacji

Nie korzystać z windy w razie pożaru

Kierunek ewakuacji

Gaśnica ABC 6 kg

Hydrant wewnętrzny H-25

Klasyfikacja budynku: ZL III + ZL I

Liczba kondygnacji: 5

Powierzchnia użytkowa: 3 956 m<sup>2</sup>

Kubatura: 14 340 m<sup>3</sup>

Wysokość budynku: 17,5 m (SW)

Materiały palne: papier, meble drewniane,  
sprzęt elektroniczny, tworzywa sztuczne

Liczba osób na kondygnacji: do 19 osób