



Nr	NAZWA POM.	POW. [m2]
0/1	KORYTARZ	6.83
0/2	SZATNIA DLA DZIECI	6.37
0/3	POM. SOCJALNE	4.35
0/4	SALA ZABAW	28.37
0/5	SALA DO SPANIA	22.78
0/6	ZAPLECZYE KUCHENNE	5.86
0/7	ZMYWALNIA	4.32
0/8	ŁAZIENKA DLA DZIECI	9.74
0/9	WC DLA OPIEKUNOW	2.67
SUMA		91.29

SZ1 - ściana zewnętrzna z gazobetonu gr. 36cm, izolacja 15cm, otynkowana

SW1 - ściana wewnętrzna z bloczków silikatowych gr. 24cm,

SW2 - ściana wewnętrzna z gazobetonu gr. 24cm, otynkowana

SW3 - ściana wewnętrzna z gazobetonu gr. 12cm, otynkowana

SW4 - ściana wewnętrzna gr.12,5cm z płyt GK gr. 2x1,25cm z obu stron, mocowanych do profili stalowych o szerokości 7,5cm, w układzie 2x12,5mm + 75mm +2x12,5mm, izolowana akustycznie wełną szklaną gr. 5cm, ściana o izolacyjności akustycznej >54dB i odporności ogniowej min. EI 30

SW4a - ściana wewnętrzna gr. 12,5cm z płyt GK wodoodpornych gr. 2x1,25cm z obu stron, mocowanych do profili stalowych o szerokości 7,5cm, w układzie 2x12,5mm + 75mm +2x12,5mm, izolowana akustycznie wełną szklaną gr. 5cm, ściana o izolacyjności akustycznej >54dB i odporności ogniowej min. EI 30

SW5 - ściana wewnętrzna gr. 15cm z płyt G-KBI na profilach stalowych gr. 10cm, ściana w układzie 2x12,5mm + 100mm + 2x12,5mm

SW6 - ściana wewnętrzna betonowa gr. 12cm, otynkowana

GRANICA ODDZIELENIA POŻAROWEGO
SCIANY I STROPY EI 60
DRZWI EI 30
PRZEJŚCIA DLA Ø >4cm EI 60
PRZEJŚCIA WENT. MECH
WYPOSAŻYĆ W KLAPY DYMOWE

GRANICA STREF POŻAROWYCH
SCIANY I STROPY REI 120
DRZWI EI 60
WSZYSTKIE PRZEPUSTY EI 120
PRZEJŚCIA WENT. MECH WYPOSAŻYĆ W KLAPY DYMOWE

<div><div>WA MI</div><div>Waldemar Niedbała ul. Polna 11f Sulów 56-300 Milicz tel. 692 179 553 e-mail: wa.mi@wp.pl</div></div>			
Inwestor:	Gmina Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice		Stadium: P.T.
Inwestycja:	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń użyteczności publicznej budynku basenu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przysiań"		Branża: BUD.
dz. nr 831, obręb 0009 Krośnice, 56-320 Krośnice, ul. Sanatoryjna 9		Data: Kwiecień 2023	
Skala: 1:100	Imię i Nazwisko	Nr upraw.	Podpis:
Proj.	mgr inż. arch. Urszula Wiśniewska	69/88/UW	
Spr.	mgr inż. arch. Magdalena Pruszyńska	21/DSOK/2017	
Opr.	mgr inż. Waldemar Niedbała	5/DOŚ/15	
Nazwa Rysunku:	RZUT KONDYGNACJI		
			Nr rys.: 3