



Goczałkowice - Zdrój dn. 07.11.2023r.

ZP.382.28.2023.5.AW

ZD/283/2023

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami art. 275 pkt 2) ustawy pzp na dostawę preparatów dezynfekcyjnych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach - Zdroju (znak sprawy: ZP.382.28.2023)

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

ZAPYTANIE NR 1

Dot. projektu umowy §4 ust.1

Prosimy o doprecyzowanie, że oczekiwany termin dostaw nie dłuższy niż 5 dni dotyczy dni roboczych, przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym soboty i niedziele). Prosimy o dopisanie w §4 ust.1 ,że termin dostaw będzie liczony w dniach roboczych czyli

1. (...) **w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych(..)**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę projektu umowy w ten sposób, że zapis „w terminie nie dłuższym niż 5-dni od dnia złożenia zamówienia.” zostaje zastąpiony zapisem „w terminie nie dłuższym niż 5-dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Dot. projektu umowy §5

Zwracamy się z prośbą o dodanie do projektu umowy w §5 ust. 5 o następującej treści:

5.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy..

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Kary zostały zastrzeżone wyłącznie na wypadek zwłoki wykonawcy (czyli okoliczności zawinionych przez wykonawcę) i najpoważniejszych uchybień, wobec czego nie ma podstaw do zmiany zapisów umowy w tym zakresie

Pytania do SWZ:

Dot. Pakietu nr 2, poz. 9 załącznik nr 5 do SWZ oraz załącznika nr 6 do SWZ pkt. j)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości dostarczenia nieodpłatnie pompki w zakresie pozycji nr 9 (pakiet 2) w ilości 100% oferowanych opakowań zamiast wskazanych w załączniku nr 6 do SWZ pkt. j) kraników spustowych, wg naszej wiedzy producent w zakresie oczekiwanego produktu zaleca do użytkowania pompki i nie produkuje kraników spustowych do niego przeznaczonych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 43.188.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315-1000.0001 0136 6839





Pakiet nr 1, poz. 8,9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji preparatu typu *Skinman Soft* posiadającego w składzie 0,3 g chlorku benzalkoniowego. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji preparatu typu *Spirigel Complete* o działaniu wirusobójczym w czasie 30s. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 2, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji preparatu typu *Meliseptol Wipes ultra* pakowanego w opakowaniu typu tuba 100 szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

ZAPYTANIE NR 2

1. **Do pakietu nr 2 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w koncentracji do mycia i dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, masek, inkubatorów, na bazie czwartorzędowych związków amonowych (DDAC, BAC oraz aminy), nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, glukoprotaminy i związków tlenowych, o spektrum działania: B Tbc, F, V (Adeno, Polio, Noro) w stężeniu 0,5% do 15 minut, produkt posiadający rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa, pH koncentratu 8-11, z potwierdzoną przez producenta możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych a także w obecności pacjentów, w opakowaniu a 5L z pompką?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

2. **Do pakietu nr 2 poz.3:** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu i kwas cytrynowy) Zawierający kompleks 3 enzymów myjących bez konieczności stosowania aktywatora o spectrum działania: B-zgodnie z EN 13727, F- zgodnie z EN 14562 (*Candidia albicans*, *Aspergillus Niger*) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 *M.terrae*, *M.avium* oraz *M.tuberculosis* (Tbc), S (*B. subtilis*) – w stężeniu 2% w 10 minut z możliwością poszerzenia spektrum o *Cl. Difficile* w stężeniu 2% w czasie do 15 minut, przygotowywany w wodzie wodociągowej zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb konfekcjonowany w opakowaniu a'2,5 kg z przeliczeniem ilości op., nie wymagający aktywatora w poz. 4?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-230 Goczałkowice-Zdrój ● ul. Uzdrowska 54 ● woj. śląskie

● Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 ● www.gozdroj.pl ● e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

● Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 ● Regon 000291888 ● Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 43.188.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839





3. **Do pakietu nr 2 poz. 5:** Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. chusteczka o wymiarze 18x18cm i gramaturze min.30g/m². Osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, trwałość po otwarciu 1 miesiąc, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 100 chusteczek tuba?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

4. **Do pakietu nr 2 poz. 5:** Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. chusteczka o wymiarze 22x23cm i gramaturze min.30g/m². Osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, trwałość po otwarciu 1 miesiąc, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 100 chusteczek soft pack?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

5. **Do pakietu nr 2 poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. chusteczka o wymiarze 18x18cm i gramaturze min.30g/m². Osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, trwałość po otwarciu 1 miesiąc, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 100 chusteczek tuba?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

6. **Do pakietu nr 2 poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. chusteczka o wymiarze 22x23cm i gramaturze min.30g/m². Osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, trwałość po otwarciu 1 miesiąc, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 100 chusteczek soft pack?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza





7. **Do pakietu nr 2 poz. 8:** Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia alkoholowy na bazie mieszaniny alkoholi o łącznej zawartości do 30% z niewielką domieszką propionianu didecyldimetyloamoniowego, preparat do dezynfekcji małych powierzchni, skuteczny wobec: Bakterii (w tym VRE, Mrsa, Klebsiella pneumoniae), Tbc (M. terrae i M. avium) do 1 minuty, grzyby (C. albicans), i wirusy (Hiv, Hbv, Hcv) do minut w czasie 5 min, przebadany na wskazanych organizmach testowych i odpowiadający normie PN-EN 14885. Postać opakowanie 1L ze spryskiwaczem zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

8. **Do pakietu nr 2 poz. 9:** Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia alkoholowy na bazie mieszaniny alkoholi o łącznej zawartości do 30% z niewielką domieszką propionianu didecyldimetyloamoniowego, preparat do dezynfekcji małych powierzchni, skuteczny wobec: Bakterii (w tym VRE, Mrsa, Klebsiella pneumoniae), Tbc (M. terrae i M. avium) do 1 minuty, grzyby (C. albicans), i wirusy (Hiv, Hbv, Hcv) do minut w czasie 5 min, przebadany na wskazanych organizmach testowych i odpowiadający normie PN-EN 14885. Postać opakowanie 5L zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a?

Odpowiedź Zamawiającego: : Zamawiający nie dopuszcza

9. **Do Pakietu nr 2 poz. 13:** : Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia sporobójczy preparat przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, Możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV , kwasu nadoctowego oraz poliaminy, dopuszczony do stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 750ml?

Odpowiedź Zamawiającego: : Zamawiający nie dopuszcza

10. **Do pakietu nr 2 poz. 15:** Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego, kompatybilne z metalami i tworzywami sztucznymi oraz z sondami i monitorami, posiadające oświadczenie producenta SonoScape. W składzie chlorek didecyldimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy i pochodna aminowa. Zastosowanie m.in. do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych, głowic USG. Spektrum działania: B (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae), F (C. albicans, A. niger) V Adeno, Polio, Noro) Tbc, 1 minuta. Szeroka kompatybilność materiałowa, możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Chusteczka o wymiarze 18x18cm Wyrób medyczny kl. IIa. W op. typu tuba a'100 sztuk ?

Odpowiedź Zamawiającego: : Zamawiający nie dopuszcza

11. **Do pakietu nr 2 poz. 15:** Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego, kompatybilne z metalami i tworzywami sztucznymi oraz z sondami i



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 43.188.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839





monitorami, posiadające oświadczenie producenta SonoScape. W składzie chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy i pochodna aminowa. Zastosowanie m.in. do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych, głowic USG. Spektrum działania: B (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae), F (C. albicans, A. niger) V Adeno, Polio, Noro) Tbc, 1 minuta. Szeroka kompatybilność materiałowa, możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Chusteczka o wymiarze 22x23cm Wyrób medyczny kl. IIa. W op. typu soft pack a'200 sztuk ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.
Jarosław Wjeszolek



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 43.188.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839



