


PRZĘKŖJ POPRZECZNY KM 1+671.25


W = 13.95 m²
N = 0.35 m²
H = 2.43 m²



Odsunięcia od osi	-27.00	-26.05	-24.75	-24.00	-23.25	-1.75	0.00	6.00
Rzędne drogi		212.41	211.07	211.45	211.49	212.14	212.15	212.20
Rzędne terenu	212.43	212.41	212.38	212.38	212.38	212.14	212.15	212.20




PRZĘKŖJ POPRZECZNY KM 1+695.00





W = 15.60 m²
N = 0.40 m²
H = 2.43 m²



Odsunięcia od osi	-27.00	-26.01	-24.75	-24.00	-23.25	-1.75	0.00	6.00
Rzędne drogi		211.44	210.81	211.10	211.15	211.79	211.85	211.90
Rzędne terenu	212.26	212.24	212.21	212.19	212.19	211.83	211.85	211.90

Legenda:

-  - w-wa kruszywa 0/31,5mm wraz z zamiętaniem kruszywem 0/4mm, gr. po zagęszczeniu 9cm.
-  - w-wa kruszywa 0/63mm, gr po zagęszczeniu 18 cm
-  - w-wa kruszywa niesortowanego, gr. po zagęszczeniu 9cm

-  - powierzchnia humusu
-  - powierzchnia wykopu
-  - powierzchnia nasypu
-  - istniejący teren

Inwestor Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 Ostrowiec Św., Sudół 216		Wykonawca " Ajo" Artur Kręcisz 28-200 Staszów; ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6		
Obiekt Rozbudowa dojazdu pożarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Leśnictwa Janik i Sadłowizna				
Nazwa rysunku PRZEKROJE POPRZECZNE				Skala 1:100
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Artur Kręcisz	SWK/0087/PWBD/15 w branży drogowej	05.2022	
Projektant Sprawdzający	Wojciech Marciniak	SWK/0221/PWBD/19 branża drogowa	05.2022	
Asystent projektanta	Dominik Krzyżanowski	branża drogowa	05.2022	
Data opracowania Maj 2022		Branża Drogowa	Nr rysunku 6	Nr arkusza 3