


Nazwa i adres Zamawiającego:		
	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski Sudół 216 27-400 Ostrowiec Św.	tel.: 41 265 31 49 fax: 41 265 14 29 e-mail: ostrowiec@radom.lasy.gov.pl www: ostrowiec.radom.lasy.gov.pl

Egz...

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa dojazdu pożarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Leśnictwa Janik i Sadłowizna

Adres obiektu budowlanego:

Powiat Ostrowiecki, Gmina Kunów

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV – drogi

XXII – place składowe

Identyfikator działek ewidencyjnych na których obiekt budowlany jest usytuowany:

Id: 260705_5.0006	Działki: 167/1201, 166/1200, 165/1200, 164/1200, 163/1200
Id: 260705_5.0007	Działki: 179/1200, 178/1200, 177/1200, 176/1200, 175/1200, 174/1200, 173/1200, 172/1200, 171/1200

Nazwa Inwestora i jego adres:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ZESPÓŁ PROJEKTOWY					
Zakres opracowania	Pełniona funkcja projektowa	Imię i Nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data opracowania	Podpis
Branża drogowa	Projektant	Artur Kręcisz	W specjalności drogowej SWK/0087/PWBD/15	05.2022	
Branża drogowa	Projektant Sprawdzający	Wojciech Marciniak	W specjalności drogowej SWK/0221/PWBD/19	05.2022	
Branża drogowa	Asystent projektanta	Dominik Krzyżanowski	-	05.2022	

Staszów, Maj 2022

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Spis Treści

Część opisowa:

1. Wrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunów, znak: IGP.6727.3.15.2020.BG z dnia 15.04.2020r 3
2. Opinia geotechniczna 17
3. Informacja BIOZ 25
4. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu; znak: WA.ZUZ.4.4210.247.2021.ES. z dnia 18.03.2022r. 29

1. Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunów, znak: IGP.6727.3.15.2020.BG z dnia 15.04.2020r

URZĄD MIASTA I GMINY
27-415 KUNÓW
ul. Warszawska 45B
Regon 000542907
IGP.6727.3.15.2020.BG

Kunów, dnia 15.04.2020 r.

**Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Kunów, uchwalonego Uchwałą
Nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2006 r.,
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego Nr 181 poz. 2124 z dnia 21 lipca 2006 r.,
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr LX/364/10 Rady
Miejskiej w Kunowie z dnia 25 czerwca 2010 r., ogłoszonymi
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Nr 247 poz. 2443 z dnia 2 września 2010 r.**

dla działek nr ewid. 163/1200, 164/1200, 165/1200, 166/1200,
167/1201, 167/1202, 168/1200, 169/1200
położonych w miejscowości Janik, gmina Kunów

dla działek nr ewid. 171/1200, 172/1200, 173/1200, 174/1200, 175/1200,
176/1200, 177/1200, 178/1200, 179/1200, 264
położonych w miejscowości Kolonia Inwalidzka, gmina Kunów

dla działek nr ewid. 402, 414, 469/1207
położonych w miejscowości Kurzacze, gmina Kunów

Burmistrz
[Podpis]
mgr Lech Łodej

Opłatę skarbową w kwocie 1300,00 zapłacono
w dniu 15.04.2020 na rachunek Urzędu
Miasta i Gminy w Kunowie w BS Ostrowiec
nr konta 52 8507 0004 2001 0016 3864 0004

INSPEKTOR
[Podpis]
mgr inż. Beata Gierczak

KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury i Gospodarki
Przestrzennej
[Podpis]
mgr inż. Michał Jędrzejko

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1

Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej „planem”, jest ustalenie zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych miasta i gminy dla realizacji zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.

§ 4

Ileokroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Kunowie,
2. planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów wg ustaleń § 1, a będących przedmiotem niniejszej uchwały,
3. rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie ewidencyjnej w skali 1:2 000 stanowiący integralną część niniejszej uchwały,
4. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
5. przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, szczególne w stosunku do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
6. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz zagospodarowanie, które przeważa w terenie wyznaczonym konkretnymi liniami rozgraniczającymi (to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 50% powierzchni danego terenu) wraz z elementami zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpośrednio z funkcją terenu,
7. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, że w danym terenie występują inne funkcje i formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z nim kolizji,
8. terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi, jeśli z treści uchwały nie wynika inaczej,
9. terenie publicznym - należy przez to rozumieć teren przeznaczony do użytku publicznego, ogólnodostępny,
10. działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz teren na którym jest przewidziana, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, budowa obiektów budowlanych,
11. usługach publicznych –należy przez to rozumieć tereny i obiekty przeznaczone do pełnienia funkcji administracji publicznej, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury,
12. usługi komercyjne – usługi nie związane z działalnością produkcyjną oraz drobne zakłady wytwórcze zbywające swe produkty w miejscu wytwarzania głównie na zasadzie handlu detalicznego.
13. zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny lub ich zespół wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi,
14. zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych,
15. dostęp do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi, dostęp przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie służebności,
16. uciążliwości oddziaływania - należy przez to rozumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza, wód i ziemi, oraz ponadnormatywne oddziaływania hałasu, szkodliwego promieniowania i drgań,
17. powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonej jako trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną vegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m².
18. Tereny dróg gospodarczych – należy przez to rozumieć drogi o charakterze dróg wewnętrznych pełniących funkcje komunikacyjne o ograniczonej dostępności oraz o ograniczonych możliwościach przepustowych. Organizowane głównie jako ciągi pieszo-jezdne, obsługujące tereny rolnicze oraz obszary związane z turystyką aktywną.
19. Tereny obsługi komunikacji – należy przez to rozumieć parkingi, miejsca postojowe, miejsca opłat i kontroli ruchu kołowego oraz usługi związane z obsługą podróży.
20. Nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której żaden element budynku, nie może przekroczyć. Nie dotyczy ona sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, małej architektury oraz budynków i budowli już istniejących, które mogą być remontowane, odbudowane, nadbudowane, przebudowane oraz rozbudowane za zgodą zarządcy drogi, od której wyznacza się linię, pod warunkiem, że żaden element

- budynku rozbudowywanego nie znajdzie się w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki.
21. architektura regionalna – architektura nawiązująca do historycznych tradycji regionu górskiego, zabudowa wykorzystująca takie materiały budowlane jak drewno, cegła i kamień. Dachy budynków o nachyleniu połaci dachowej powyżej 40° oraz kryte gontem drewnianym, strzechą lub dachówką ceramiczną. Zakazuje się dachów płaskich.

§ 5

1. Przedmiotem ustaleń tekstowych uchwały oraz graficznych rysunku planu, są tereny jednoznacznie wyznaczone liniami rozgraniczającymi.
2. Zastosowane na rysunku planu symbole cyfrowe i literowe oznaczają:
 1. literowe na początku symbolu - obszar jednostki administracyjnej wydzielonej w granicach miasta i gminy,
 2. cyfrowe – kolejny numer terenu w ramach obszaru objętego planem,
 3. literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.

3. Symbole literowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) oznaczają następujące jednostki administracyjne:

G	sołectwo Janik
H	sołectwo Kolonia Inwalidzka
I	sołectwo Kurzacze

4. Symbole literowe, o których mowa w ust.2 pkt.3) oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:

ZL	tereny lasów
KD	tereny dróg publicznych

5. Na rysunku planu obowiązują oznaczenia graficzne:
 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
 2. linie rozgraniczające dróg,
 3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
 4. numery i symbole terenów jednoznacznie wydzielonych,
 5. obiekty i sieci infrastruktury technicznej,
 6. terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
 7. zasięg terenów osuwiskowych,
 8. obiekty zabytkowe wraz ze strefami ochrony konserwatorskiej.

ROZDZIAŁ 2

Przepisy szczegółowe.

§ 6

Zasady przeznaczenia dopuszczalnego w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

Dla terenów wymienionych w § 5 ust.4 ustala się przeznaczenie dopuszczalne:

11. ZL - tereny lasów
 - a) łąki, polany śródleśne,
 - b) ścieżki rekreacyjno – edukacyjne,
 - c) elementy tras turystycznych,
 - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w przypadku braku innych możliwości realizacji.
23. KD - tereny dróg
 - a) obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem i organizacją ruchu kołowego (np. ekrany akustyczne, obudowa biologiczna),
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń izolacyjna,
 - d) ścieżki rowerowe.

§ 7

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Realizacja nowej zabudowy wymaga:

- harmonijnego wkomponowania w zabudowę istniejącą z uwzględnieniem historycznego układu i tradycji lokalnej,
- dostosowania formy architektonicznej do krajobrazu i otaczającej zabudowy,
- uwzględnienia istniejącego zagospodarowania w trakcie projektowania i realizacji inwestycji,
- zachowania wysokich walorów estetycznych obiektów.

§ 8

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

- Ustala się konieczność ochrony wartości przyrodniczych poprzez zachowanie i ochronę obszarów, zespołów i obiektów cennych przyrodniczo.
- Nakazuje się bezwzględne zachowanie poniższych pomników przyrody:

Lp.	Nr ewid w rej. W K P	Rodzaj pomnika przyrody	Określenie położenia pomnika	Rok ustanowienia
1	160	Odsłonięcie geologiczne	Doły Biskupie, w południowej części nieczynnego kamieniołomu dolomitów	1987
2	161	Profil geologiczny triasu dolnego i środkowego	Doły Biskupie -Witulín, obok dawnej fabryki tektury	1987
3	162	Profil geologiczny w stromym wąwozie najniższego piętra triasu środkowego	Nietulisko Duże, w wąwozie na wschodnim zboczu doliny Świśliny, na wysokości budynku nr 224	1987
4	163	Głaz narzutowy o obwodzie 7m i wąwóz skalny	Udziców, we wschodniej części Udziców Dolnego, wejście do wąwozu obok budynku nr 21	1987
5	164	Głaz narzutowy o obwodzie 7,5m	Janik, ul. Sosnowa 10	1987
6	165	Głaz narzutowy o obwodzie 4,6m	Wymysłów, ok.300m od krańca zwartej zabudowy	1987
7	166	Głaz narzutowy o obwodzie 4,3m	Wymysłów, na wzniesieniu ok. 400m od wsi	1987
8		Głaz narzutowy o obwodzie 7,9m	Nietulisko Duże 30 (na terenie szkoły podstawowej)	2004
9		Lipa drobnolistna o obwodzie 558cm	Nietulisko Duże, w sąsiedztwie posesji nr 224	2004
10		Lipa drobnolistna o obwodzie 524cm	Prawęcín, w sąsiedztwie posesji nr 88	2004
11		Sosna zwyczajna o obwodzie 338cm	Kurzacze, ok.150m za ostatnimi zabudowaniami (posesja nr 31)	2004

- Nakazuje się ochronę Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej ustanowionego rozporządzeniem Wojewody Kieleckiego nr 12 z dnia 29.09.1995r., zgodnie z zapisami rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego nr 89/2005 z dnia 14.07.2005r.

Na terenie Obszaru ustala się następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów:

- zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków,
- zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywiania lub też sukcesji,
- utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych,
- zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych,
- ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
- szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie ich za rezerwy przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne,

- 7) zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.
Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej zakazuje się:
- 1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
 - 2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,
 - 3) Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,
 - 4) Likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.
4. Na wszystkich terenach za wyjątkiem terenów przemysłowych, usług komercyjnych i obsługi produkcji rolniczej oraz układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej oraz terenu A90UT na którym dopuszcza się lokalizację wyciągu narciarskiego, wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie określone w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, wykracza poza granice działki, na której się znajdują.
5. Wprowadza się bezwzględny zakaz prowadzenia działalności, której uciążliwość wykraczałaby poza granice działki, na której będzie zlokalizowana. Nakaz stosowania rozwiązań opartych o "czyste" technologie, eliminujące i ograniczające emisje zanieczyszczeń.
6. Dla terenów zabudowy jednorodzinnej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powodowany ruchem drogowym w porze dziennej wynosi 55 dB, w porze nocnej - 50 dB, natomiast dopuszczalny poziom hałasu powodowanego przez instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu wynosi odpowiednio 50 dB i 40 dB
7. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zagrodowej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powodowany ruchem drogowym w porze dziennej wynosi 60 dB, w porze nocnej - 50 dB, natomiast dopuszczalny poziom hałasu powodowanego przez instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu wynosi odpowiednio 55 i 45 dB.
8. Dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powodowany ruchem drogowym w porze dziennej wynosi 55 dB, w porze nocnej - 50 dB, natomiast dopuszczalny poziom hałasu powodowanego przez instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu wynosi odpowiednio 50 dB i 40 dB.
9. Nakaz utrzymania i ochrony różnych form zieleni (zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, zespoły parkowe, aleje przydrożne, itp.).
10. Wzdłuż cieków wodnych wyznacza się pas ochronny o szerokości min. 15m, w którym wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, celem:
- a) umożliwienia swobodnego dostępu do wód w ramach powszechnego korzystania z wód,
 - b) umożliwienia robót remontowych i konserwacyjnych w korytach cieków,
 - c) ochrony otuliny biologicznej cieków.
11. Inwestycje mogące spowodować kolizję z wodami publicznymi wymagają uzgodnienia ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
12. Ustala się zagospodarowanie ww. pasów ochronnych jako łąki lub pastwiska (bez stałego pobytu bydła), z wykluczeniem lub ograniczeniem gruntów ornych.
13. Zakaz składowania odpadów wszelkich typów na obszarze miasta i gminy, za wyjątkiem terenu istniejącego składowiska odpadów w Janiku oznaczonego symbolem G 500.
Dopuszcza się zbieranie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
14. Dopuszcza się gromadzenie odpadów wytworzonych na własnej działce, ilość i czas gromadzenia muszą być uzasadnione stosowaną technologią wywozu i utylizacji.
15. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych.
16. W celu ochrony ekologicznej i przeciwpożarowej kompleksów leśnych ustala się zasadę lokalizowania nowo realizowanej zabudowy niezwiązanej z obsługą gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi.
17. Ustala się zakaz budowy ogrodzeń w odległości mniejszej niż 15m od terenów leśnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie tej odległości za zgodą administracji leśnej.
18. Nakaz ochrony kompleksów gleb klas bonitacyjnych I - III przed zmianą sposobu ich użytkowania.
19. W celu ochrony kompleksów gleb wysokich klas bonitacyjnych, na terenach rolniczych (R) ogranicza się tworzenie nowej zabudowy zagrodowej do gospodarstw o minimalnej wielkości 5 ha.
20. W celu ochrony gleb i wód zaleca się rozwój rolnictwa ekologicznego.

§ 9

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Podstawowym celem objęcia ochroną konserwatorską jest utrzymanie i zachowanie najbardziej wartościowych elementów zabytkowych, kulturowych oraz krajobrazowych gminy.
W związku z tym nakazuje się:
 1. zachowanie układów, założeń i obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu,
 2. uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków działań związanych z adaptacją, remontami i przebudową obiektów wyszczególnionych w poniższym wykazie,
 4. rekonstrukcję zespołów parkowych oraz ich wykorzystanie jako terenów zieleni publicznej,
 5. zachowanie przebiegu dróg historycznych,
 6. zachowanie historycznego układu dróg w przypadku realizacji nowej zabudowy oraz nawiązanie do tradycyjnych dla regionu form architektury.
2. Nakazuje się bezwzględną ochronę następujących obiektów i zespołów obiektów zabytkowych w mieście i gminie Kunów:

Janik

- 10) kaplica p.w. św. Katarzyny, kaplica graniczna dóbr biskupstwa krakowskiego, 1430r., remont. 1703r. i l. 70 XX w. Rejestr nr: 1026

Ustala się dla nich strefy ochrony w granicach działki danej nieruchomości (nie dotyczy stref wyznaczonych na rysunku planu).

§ 10

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

Ustala się przeznaczenie terenów dla realizacji następujących celów publicznych:

- 1) Utrzymanie i wydzielanie gruntów pod drogi publiczne w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.
- 2) Rekonstrukcja zespołów parkowych oraz ich wykorzystanie jako terenów zieleni publicznej.
- 3) Budowa oraz utrzymanie i przebudowa zbiorników wodnych.
- 4) Ochrona nieruchomości stanowiących dobra kultury.
- 5) Utrzymanie ogólnodostępnych przestrzeni obejmujących drogi, place, ciągi piesze, tereny stanowiące składnik i przylegające do terenów mieszkaniowych, usługowych, produkcyjnych i obiektów kubaturowych nie wydzielonych liniami na rysunku planu. Przeznaczenie dopuszczalne tych terenów - uzupełniające ciągi piesze i kołowe, zieleni izolacyjna i dekoracyjna, obiekty małej architektury, wiaty przystankowe.
- 6) Dopuszcza się umieszczanie na budynkach tablic informacyjnych, reklam, szyldów. Powinny one zachowywać podziały, nie deformować bryły obiektu i zachowywać wysokie walory estetyczne.

§ 11

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

10. Dla terenów lasów oznaczonych symbolami **ZL** (A127-141, B9-12, C42-53, D15-28, E33-34a, F44-53, G115-139, H46-59, I17-23, J11-20, K72-96, L47-63, Ł24-32, M10-13, N27-46, O15-30, P10-17, R54-76) oraz dolesień oznaczonych symbolami **RL** (A138-142, B13, C35-41, D29, F54-61, G91-114, H42-45, I11-13, J21-26, K58-71, L64-78, Ł33-41, M14-18, N47-57, O31-40, R50-53) ustala się:

- 1) Nakaz utrzymania istniejącego użytkowania z rygiem zachowania trwałości drzewostanów i ich wzbogacania,
- 2) Prowadzenie gospodarki leśnej w oparciu o ustalenia aktualnych planów urządzania lasów dla terenów lasów państwowych oraz uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
- 3) W zagospodarowaniu należy uwzględnić potrzeby wynikające z prowadzenia ewentualnych szlaków turystycznych - pieszych i rowerowych oraz ścieżek dydaktycznych
- 4) Realizacja przeznaczenia dopuszczalnego uwarunkowana spełnieniem warunków wynikających z przepisów szczególnych,

- 5) Nakaz ochrony granicy las – pole i las – woda przez tworzenie na obszarach lasu pasa ochronnego złożonego z roślinności zielonej, krzewów, niskich drzew i luźnego piętra górnego,
- 6) Zakaz realizacji obiektów kubaturowych za wyjątkiem służących prowadzeniu gospodarki leśnej oraz działań powodujących degradację środowiska.
- 7) Utrzymuje się istniejącą zabudowę siedliskową, dopuszcza się jej przebudowę, remont i rozbudowę o maksymalnie 50% powierzchni istniejącej zabudowy.

§ 14

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Dla terenów objętych zasięgiem strefy bezpośredniego i pośredniego oddziaływania infrastruktury technicznej:
 - a) wyznacza się strefy bezpieczeństwa dla linii energetycznych: wysokiego napięcia 110kV obejmującą obszar wzdłuż linii w odległości do 15m od skrajnych przewodów, średniego napięcia 15kV obejmującą obszar leżący w odległości 8m od osi linii, a dla linii niskiego napięcia – 2m (strefa nie ujawniona w rysunku planu), dla których ustala się zakaz zabudowy i zadrzewiania, dopuszcza się ewentualne zbliżenie zabudowy po uzgodnieniu z zarządcą sieci,
 - b) dla istniejących i projektowanych stacji transformatorowych słupowych wyznacza się strefę ograniczonej zabudowy o szerokości 5m wokół obrysu stacji,
3. Dla terenów graniczących z terenami lasów - ZL, i dolesień - RL ustala się realizację nowej zabudowy w odległości zgodnej z przepisami odrębnymi oraz zakaz grodzenia w odległości mniejszej niż 15 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie tej odległości za zgodą administracji leśnej.

§ 15

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Dla terenów dróg ustala się:
 - 4) **12 - 56 KDL** - tereny dróg publicznych lokalnych:
 - a) drogi powiatowe i gminne,
 - b) drogi jednojezdniowe, dwupasmowe,
 - c) szerokość w liniach rozgraniczających min. 15m,
 - d) realizacja chodników zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów zabudowy wynosi 15m od krawędzi jezdni, a dla obiektów budowlanych lokalizowanych poza terenem zabudowy - 20m.
 - 6) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów komunikacyjnych oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
 - a) ustala się prowadzenie w liniach rozgraniczających dróg infrastruktury technicznej przy zachowaniu warunków przepisów odrębnych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie,
 - c) ustala się możliwość remontu (w rozumieniu prawa budowlanego), odbudowy, nadbudowy oraz przebudowy zabudowy znajdującej się obecnie w liniach rozgraniczających dróg po uzgodnieniu z zarządcą drogi,
 - d) w przypadku rozbudowy istniejących obiektów lub budowy nowych, obowiązują ustalone planem linie zabudowy,
 - e) ustala się pozostawienie w liniach rozgraniczających obiektów uznanych za zabytki kultury materialnej takich jak: kapliczki, krzyże przydrożne oraz pomniki przyrody,
 - f) istniejące w pasie drogowym budynki, obiekty inżynierskie i urządzenia nie związane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnienia ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządcy drogi, mogą pozostać w dotychczasowym stanie,
 - g) na etapie uzgadniania lokalizacji obiektów budowlanych, wymagana jest zgoda zarządcy drogi na urządzenie zjazdu,
 - h) wykonanie lub przebudowa zjazdu z drogi do pól uprawnych i zabudowań należy:
 - w wypadku budowy lub modernizacji drogi – do zarządcy drogi,
 - w pozostałych wypadkach – do właściciela lub użytkownika gruntów przyległych do drogi, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi,
 - i) nie pokazane na rysunku planu drogi wewnętrzne stanowiące dojazdy do działek i pól mogą być przekształcane w drogi publiczne.


5. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się powierzchniowy system odprowadzania, za wyjątkiem terenów produkcyjnych, większych placów, parkingów, stacji paliw, itp. miejsc narażonych na zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi o znacznym stopniu zanieczyszczenia, gdzie nakazuje się realizację kanalizacji deszczowej i odprowadzenie zgodnie z przepisami odrębnymi. Utrzymuje się istniejący system kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kunów, dopuszcza się jego przebudowę i rozbudowę.

10. Przebiegi sieci infrastruktury technicznej należy traktować jako orientacyjne, wymagające uściślenia na etapie opracowania projektu budowlanego po uzyskaniu warunków technicznych zasilania i uzgodnieniu z właściwymi zarządcami sieci.

§ 16

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Tereny, których przeznaczenie zmienia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mogą być użytkowane w dotychczasowy sposób do czasu realizacji ustaleń planu.
Zainwestowanie istniejące w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dróg pozostawia się do czasu przebudowy dróg jako zagospodarowanie tymczasowe.

BURMISTRZ
mgr  Łodej

Wyrzys z Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów, uchwalonego Uchwałą Nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2006 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 181 poz. 2124 z dnia 21 lipca 2006 r., ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr LX/364/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 czerwca 2010 r., ogłoszonymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 247 poz. 2443 z dnia 2 września 2010 r.

dla działek nr ewid. 163/1200, 164/1200, 165/1200, 166/1200, 167/1201, 167/1202, 168/1200, 169/1200
położonych w miejscowości Janik, gmina Kunów



LEGENDA


	granica opracowania (granica obszaru objętego planem miejscowym)		obszar projektowanego parku kulturowego Doliny Kamiennej		napowietrzne linie elektroenergetyczne 15kV ze strefami		tereny produkcji ogrodniczej i hodowlanej		tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
	granice sołectw		granica głównego zbiornika wód podziemnych Wierzbica - Osowiec		napowietrzne linie elektroenergetyczne 110kV ze strefami		tereny rolnicze		składowisko odpadów
	linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu		granica projektowanych rezerwów przyrody (Bukowa Góra i Utrzców)		tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej		tereny obsługi leśnictwa		obiekty kanalizacji
	nieprzekraczalna linia zabudowy		projektowany zespół architektoniczno - krajoznawczy Doliny Świsłiny		tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej / zagrodowej		tereny doleśień		obiekty zaopatrzenia w energię elektryczną
	istniejący gazociąg wysokoprężny Ø 500 mm		obiekty zabytkowe		tereny zabudowy zagrodowej		tereny lasów		obiekty zaopatrzenia w wodę
	istniejący gazociąg średnioprężny Ø 100 mm		strefy ochrony konserwatorskiej		tereny zabudowy wielorodzinnej		tereny zieleni parkowej		obiekty zaopatrzenia w gaz
	istniejąca sieć gazociągowa		stanowiska archeologiczne		tereny usług komercyjnych		tereny ogrodów działkowych		tereny wód powierzchniowych
	pomniki przyrody		granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej		tereny usług kulturalnych		tereny zieleni		tereny dróg publicznych
	studnie wiercone		tereny narazone na niebezpieczeństwo powodzi		tereny usług publicznych		tereny omentarzy ze strefą ochronną		tereny kolejowe
	stacje trafo		granice złóż o zasobach udokumentowanych		tereny sportu i rekreacji		tereny górnicze		
	tereny usług związanych z wypoczynkiem i rekreacją		granice obszarów złóżowych o zasobach prognozytycznych		tereny usług turystycznych		potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej		

URZĄD MIASTA I GMINY
27-415 KUNÓW
ul. Warszawska 45B
Regon 000542907

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

Wyrzys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów, uchwalonego Uchwałą Nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2006 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 181 poz. 2124 z dnia 21 lipca 2006 r., ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr LX/364/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 czerwca 2010 r., ogłoszonymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 247 poz. 2443 z dnia 2 września 2010 r.

dla działek nr ewid. 171/1200, 172/1200, 173/1200, 174/1200, 175/1200, 176/1200, 177/1200, 178/1200, 179/1200, 264 położonych w miejscowości Kolonia Inwalidzka, gmina Kunów



URZĄD MIASTA I GMINY
27-415 KUNÓW
ul. Warszawska 45B
Regon 000542907

Burmistrz


mgr Artur Kręcisz

LEGENDA









































	granica opracowania (granica obszaru objętego planem miejscowym)		obszar projektowanego parku kulturowego Doliny Kamiennej		napowietrzne linie elektroenergetyczne 15kV ze strefami		tereny produkcji rolniczej i hodowlanej		tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
	granice sołectw		granica głównego zbiornika wód podziemnych Wierzbica - Ostrowiec		napowietrzne linie elektroenergetyczne 110kV ze strefami		tereny rolnicze		składowisko odpadów
	linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu		granice projektowanych rezerwatów przyrody (Bukowa Góra i Udziców)		tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej		tereny obsługi leśnictwa		obiekty kanalizacji
	nieprzekraczalna linia zabudowy		projektowany zespół architektoniczno - krajoznawczy Doliny Świątyni		tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej		tereny doświelen		obiekty zaopatrzenia w energię elektryczną
	istniejący gazociąg wysokopiętny Ø 500 mm		obiekty zabytkowe		tereny zabudowy zagrodowej		tereny lasów		obiekty zaopatrzenia w wodę
	istniejący gazociąg średniopiętny Ø 100 mm		strefy ochrony konserwatorskiej		tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej		tereny zieleni parkowej		obiekty zaopatrzenia w gaz
	istniejąca sieć gazociągowa		stanowiska archeologiczne		tereny usług komercyjnych		tereny ogródków działkowych		tereny wód powierzchniowych
	pomniki przyrody		granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej		tereny usług kulturalnych		tereny zieleni		tereny dróg publicznych
	studnie wiercone		tereny narazone na niebezpieczeństwo powodzi		tereny usług publicznych		tereny cmentarzy ze strefą ochronną		tereny kolejowe
	stacje trafo		granice złóż o zasobach udokumentowanych		tereny sportu i rekreacji		tereny górnicze		
	tereny usług związanych z wypożyczaniem i rekreacją		granice obszarów złóżowych o zasobach prognostycznych		tereny usług turystycznych		potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej		

URZĄD MIASTA I GMINY
27-415 KUNÓW
ul. Warszawska 45B
Regon 000542907

Burmistrz
mgr Lech Łoś



LEGENDA

	granica opracowania (granica obszaru objętego planem miejscowym)		obszar projektowanego parku kulturowego Doliny Kamiennej		napowietrzne linie elektroenergetyczne 15kV ze strefami		tereny produkcji ogrodnictwa i hodowlanej		tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
	granica selectw		granica głównego zblonika wód podziemnych Wierzbica - Ostrowiec		tereny zabudowy mieszkaniowej		tereny rolnicze		składowisko odpadów
	linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu		granice projektowanych rezerwatów przyrody (Bukowa Góra i Łudźców)		tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej		tereny obsługi leśnictwa		obiekty kanalizacji
	nieprzekraczalna linia zabudowy		projektowany zespół architektoniczno - krajobrazowy Doliny Świśliny		tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej		tereny doleśień		obiekty zaopatrzenia w energię elektryczną
	istniejący gazociąg wysokoprężny Ø 500 mm		obiekty zabytkowe		tereny zabudowy zagrodowej		tereny lasów		obiekty zaopatrzenia w wodę
	istniejący gazociąg średnioprężny Ø 100 mm		strefy ochrony konserwatorskiej		tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej		tereny zieleni parkowej		obiekty zaopatrzenia w gaz
	istniejąca sieć gazociągowa		stanowiska archeologiczne		tereny usług komercyjnych		tereny ogródków działkowych		tereny wód powierzchniowych
	pomniki przyrody		granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej		tereny usług publicznych		tereny zieleni		tereny dróg publicznych
	studnie wiercone		tereny narządzone na niebezpieczeństwo powodzi		tereny sportu i rekreacji		tereny cmentarzy ze strefą ochronną		tereny kolejowe
	stacje trafo		granica złóż o zasobach udokumentowanych		tereny usług turystycznych		potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej		
	tereny usług związanych z wypoczynkiem i rekreacją		granica obszarów złóżowych o zasobach prognostycznych						

RZĄD MIASTA I GMINY
27-415 KUNÓW
ul. Warszawska 45B
Regon 000542907

Burmistrz
mgr Lech Łódziej

2. Opinia geotechniczna

TERRAGEO
mgr inż. Mariusz Przeniosło
tel. 605 572 226

Opinie geotechniczne
Badania geotechniczne gruntu
Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla zadania:

„Rozbudowa dojazdu pożarowego nr 5 DSD nr inw. 691/220
na terenie leśnictwa Janik i Sadłowizna”

Opracował:

mgr inż. Mariusz Przeniosło
uprawnienia geolog. MŚ VII - 1667



Załączniki:

1. Mapa dokumentacyjna
- 2.1 - 2.3 Karty otworów geotechnicznych

Informacje ogólne

Przedmiotem niniejszego opracowania pt. „Opinia geotechniczna dla projektowanej rozbudowy dojazdu pożarowego nr 5 DSD nr inw. 691/220 na terenie leśnictwa Janik i Sadłowizna” jest prezentacja warunków gruntowo- wodnych w podłożu projektowanej inwestycji oraz przedstawienie wniosków i zaleceń geotechnicznych dla rozwiązań projektowych przedmiotowej inwestycji.

Podczas sporządzania niniejszego opracowania korzystano z następujących aktów prawnych, materiałów archiwalnych i pozycji literaturowych:

- Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Dz.U. nr 89 poz. 414. wraz z aktami wykonawczymi, tekst ujednolicony 2015r.,
- Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. – Dz. U. nr 0 poz.469 tekst jednolity z 2015r. wraz z aktami wykonawczymi,
- Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. – Dz.U. nr 163 poz. 981, wraz z aktami wykonawczymi, tekst ujednolicony 30 stycznia 2015r. poz. 196,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Odpadami w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli
- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne
- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

Zakres wykonanych prac geotechnicznych

Dla potrzeb rozwiązania zadania przedstawionego we wstępie wykonano 3 otwory badawcze o głębokości 3,0 m. W czasie wiercenia wykonano badania makroskopowe wydzielonych warstw gruntów, określając ich podstawowe cechy fizyczne. Odwierty wykonano w miejscu planowanych składowisk wzdłuż przebiegu projektowanej drogi. Dokładną lokalizację otworów geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zał. 1).

Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych

Wydzielone w wyniku przeprowadzonych prac terenowych i analiz warstwy gruntów występujących w podłożu projektowanej inwestycji są gruntami nośnymi.

W podłożu nie stwierdzono występowania przejawów wód gruntowych.

Podłoże badanego terenu budują osady czwartorzędowe – piaski eoliczne i wodnolodowcowe oraz zalegające pod nimi gliny zwałowe.

Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono występowanie gruntów niespoistych – piasków drobnych, lokalnie z domieszkami żwiru, oraz gruntów spoistych (profil OT3) w postaci glin piaszczystych i piasków gliniastych w stanie twardoplastycznym i półzwrnym.

W badanym podłożu wydzielono **2** warstwy geotechniczne, które wyznaczono na podstawie litologii oraz wartości parametrów geotechnicznych:

warstwa geotechniczna I – piaski drobne, mało wilgotne i wilgotne, w stanie średniozagęszczonym, w których określono stopień zagęszczenia $I_D = 0,50$

warstwa geotechniczna II – gliny piaszczyste i piaski gliniaste, mało wilgotne i wilgotne, twardoplastyczne, w których określono stopień plastyczności $I_L = 0,12$

Parametry wiodące warstw geotechnicznych, tj. stopień plastyczności dla gruntów spoistych ustalono na podstawie badań terenowych (metodą B) w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostałe parametry geotechniczne ustalono metodą pośrednią B (za pomocą związków korelacyjnych).


Przedstawione wartości parametrów są wartościami średnimi i przy dalszych obliczeniach należy stosować współczynnik materiałowy równy 0,9 lub 1,1 i przyjmować wartości mniej korzystne.

Tabela 1. Zestawienie wartości parametrów uogólnionych warstw geotechnicznych

Warstwa geotechniczna	I	II
Rodzaj gruntu	Pd piaski drobne	Gp, Pg gliny piaszczyste, piaski gliniaste
Stopień plastyczności I_L	-	0,12
Stopień zagęszczenia I_D	0,50	-
Gęstość objętościowa ρ [g/cm ³]	1,75	2,20
Spójność c_u [kPa]	-	20,9
Kąt tarcia φ [°]	30,4	16,1
Moduł odkształcenia E_0 [MPa]	46,2	24,8
Edometryczny moduł ścisłości M_0 [MPa]	61,9	35,4
Grupa nośności podłoża	G1	G4

Wnioski i zalecenia

- Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono występowanie czwartorzędowych gruntów niespoistych w postaci piasków drobnych oraz spoistych w postaci glin piaszczystych i piasków gliniastych,
- Parametry geotechniczne gruntu niezbędne do obliczeń konstrukcyjnych przedstawiono w tabeli 1,
- W warunkach naturalnych nie przewiduje się zmian własności gruntów w czasie,
- Wykonanymi otworami nie stwierdzono występowanie zwierciadła wód gruntowych do głębokości 3,0 m ppt,
- Prace ziemne należy przeprowadzić zgodnie z normami: PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
- Proponuje się przyjęcie **I kategorii geotechnicznej** dla projektowanej inwestycji, w prostych warunkach gruntowych,
- Głębokość przemarzania na badanym terenie wynosi ~1,00 m p.p.t.




<div>TERRAGEO</div>				<div>KARTA OTWORU BADAWCZEGO</div> <div>Profil numer OT 1</div>					<div>Zał.Nr: 2.1</div> <div>Wiertnica: Eijkelpkamp</div>			
<div>Miejscowość: Kolonia Inwalidzka</div> <div>Gmina: Kunów</div> <div>Powiat: ostrowiecki</div> <div>Województwo: świętokrzyskie</div>				<div>Obiekt: dojazd pożarowy, składnice leśne</div> <div>Zleceńodawca: Biuro Projektów AJKO</div> <div>Wiercenie: TERRAGEO</div> <div>Dozór geologiczny: mgr inż. M. Przeniosło</div>					<div>System wiercenia: ręczny</div> <div>Rzędna: 221.40 m n.p.m.</div> <div>Skala 1 : 25</div> <div>Data wiercenia: 2020-05-14</div>			
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Wartość geotechniczna	Grupa nośności podłoża
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0.10	Piasek drobny próchniczny, ciemny brązowy	PdH	mw				
		Czwartorzęd Czwartorzęd				Piasek drobny, jasny brązowy	Pd	mw	szg	0.5	I	G1
					2.00	Piasek drobny, jasny brązowy	Pd	w	szg	0.55	I	G1
					3.00							

<div>TERRAGEO</div>				<div>KARTA OTWORU BADAWCZEGO</div> <div>Profil numer OT 2</div>						<div>Zał.Nr: 2.2</div> <div>Wiertnica: Eijkelkamp</div>			
<div>Miejscowość: Kolonia Inwalidzka</div> <div>Gmina: Kunów</div> <div>Powiat: ostrowiecki</div> <div>Województwo: świętokrzyskie</div>				<div>Objekt: dojazd pożarowy, składnice leśne</div> <div>Zleceńodawca: Biuro Projektów AJKO</div> <div>Wiercenie: TERRAGEO</div> <div>Dozór geologiczny: mgr inż. M. Przeniosło</div>				<div>System wiercenia: ręczny</div> <div>Rzędna: 212.20 m n.p.m.</div> <div>Skala 1 : 25</div> <div>Data wiercenia: 2020-05-14</div>					
Wiercenie	Głębokość zwiarcadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Warstwa geologiczna	Grupa nośności podłoża	
1	2 [m.p.p.t.]	3	4 [m]	5	6 [m]		7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.10	Piasek drobny próchniczny, ciemny brązowy	PdH	mw					
			1.0			Piasek drobny, jasny brązowy	Pd	mw	szg	0.5	I	G1	
			2.0			Piasek drobny ze żwirem, brązowy	Pd+Ż	w	szg	0.55	I	G1	
			3.0			Piasek drobny ze żwirem i kamieniami, brązowy	Pd+Ż+K	w	szg	0.6	I	G1	
					3.00								

TERRAGEO			KARTA OTWORU BADAWCZEGO										Zał.Nr: 2.3	
			Profil numer OT 3										Wiertnica: Eijkelkamp	
Miejscowość: Miłkowska Karczma			Obiekt: dojazd pożarowy, składnice leśne					System wiercenia: ręczny						
Gmina: Kunów			Zleceńodawca: Biuro Projektów AJKO					Rzędna: 216.30 m n.p.m.						
Powiat: ostrowiecki			Wiercenie: TERRAGEO					Skala 1 : 25					Data wiercenia: 2020-05-14	
Województwo: świętokrzyskie			Dozór geologiczny: mgr inż. M. Przeniosło											
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Włgistość	Stan gruntu	Stopień plastyczności IL	Stopień zagęszczenia ID	Warstwa geotechniczna	Grupa nośności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.10	Piasek drobny próchniczny, ciemny brązowy	PdH	mw						
						Piasek drobny, jasny brązowy	Pd	mw	szg		0.45	I	G1	
					1.00	Glina piaszczysta + żwir, brązowa	Gp+Ż	w	tpl	0.13		II	G4	
					2.00	Glina piaszczysta + żwir +kamienie, brązowa	Gp+Ż+K	w	tpl	0.1		II	G4	
					2.50	Piasek gliniasty, jasny brązowy	Pg	mw	tpl	0.12		II	G4	
					3.00									

3. Informacja BIOZ

Nazwa i adres Zamawiającego:		
	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski Sudół 216 27-400 Ostrowiec Św.	tel.: 41 265 31 49 fax: 41 265 14 29 e-mail: ostrowiec@radom.lasy.gov.pl www: ostrowiec.radom.lasy.gov.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa dojazdu pożarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Leśnictwa Janik i Sadłowizna

Adres obiektu budowlanego:

Powiat Ostrowiecki, Gmina Kunów

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV – drogi

XXII – place składowe

Identyfikator działek ewidencyjnych na których obiekt budowlany jest usytuowany:

Id: 260705_5.0006	Działki: 167/1201, 166/1200, 165/1200, 164/1200, 163/1200
Id: 260705_5.0007	Działki: 179/1200, 178/1200, 177/1200, 176/1200, 175/1200, 174/1200, 173/1200, 172/1200, 171/1200

Nazwa Inwestora i jego adres:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ZESPÓŁ PROJEKTOWY					
Zakres opracowania	Pełniona funkcja projektowa	Imię i Nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data opracowania	Podpis
Branża drogowa	Projektant	Artur Kręcisz	W specjalności drogowej SWK/0087/PWBD/15	05.2022	

Staszów, Maj 2022

1. Informacje ogólne

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczący rozbudowy drogi leśnej dla potrzeb inwestycji pn. „Rozbudowa dojazdu pożarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Leśnictwa Janik i Sadłowizna”.

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje między innymi wykonanie:

- składnic,
- zjazdów krótkich,
- zjazdów długich,
- wydłużenia istniejących zjazdów,
- rowów przy składnicach i zjazdach,
- pogłębienia odcinka istniejącego rowu,
- przepustów zjazdami;
- remontu nawierzchni istniejącej drogi leśnej,

3. Istniejące obiekty znajdujące się w obszarze inwestycji

Droga leśna jest w sposób bezpośredni połączona z drogami publicznymi (droga gmina nr 336042T oraz droga powiatowa 0660T). Inwestycja znajduje się wewnątrz terenów leśnych.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji:

- wykonywanie wycinki drzew w miejscu rozbudowy drogi – możliwość przygniecenie drzewem podczas wycinki
- praca z mechanicznymi narzędziami – możliwość uszczerbku na zdrowiu przy nieostrożnym obchodzeniu się z narzędziami,
- wykonywanie wykopów i nasypów – możliwość przysypania ziemią
- wykonywanie wykopów w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury mogące spowodować jej uszkodzenie,
- wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się)

- załadunek, rozładunek kruszywa, możliwość przygniecenia ciężkim materiałem,
- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody)
- załadunek, rozładunek, montaż przepustów i ścianek czołowych - możliwość przygniecenia ciężkimi elementami prefabrykowanymi i stalowymi,
- wykonanie rozbiórki istniejącego przepustu – możliwość przygniecenia ciężkimi elementami.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem każdej pracy, kierownik budowy powinien pouczyć pracowników o występujących zagrożeniach zdrowia i życia przy wykonywaniu powierzonych prac oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów bhp i udzielania pierwszej pomocy, zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia są:

- maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności,
- pracownicy powinni posiadać niezbędne środki ochrony osobistej oraz strój roboczy zgodne z wymaganiami BHP,
- W sąsiedztwie istniejącej infrastruktury roboty należy przeprowadzić ze szczególną ostrożnością, a w razie uszkodzenia należy natychmiast powiadomić właściwe organy.

Prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650) i Rozporządzeniem BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

4. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu; znak: WA.ZUZ.4.4210.247.2021.ES. z dnia 18.03.2022r.

Radom, 18 marca 2022r.



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Radomiu**

WA.ZUZ.4.4210.247.2021.ES.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65 lit. a), art. 17 ust. 4, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2233) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Pana Artura Kręcisz Pełnomocnika Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, z dnia 12 lipca 2021r. (data wpływu w dniu 13 lipca 2021r.), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami w ramach zadania pn. „Rozbudowa dojazdu pożarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Leśnictwa Janik i Sadłowizna” gmina Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie,

orzekam

I. Wydaję pozwolenia wodnoprawne dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na:

1. likwidację rowów przydrożnych wzdłuż dojazdu pożarowego na odcinkach określonych pikietażem drogi, według poniższej tabeli:

LP.	KILOMETRAŻ POCZĄTKOWY	PUNKT POCZĄTKOWY		KILOMETRAŻ KOŃCOWY	PUNKT KOŃCOWY		DZIAŁKA
		WSPÓLRZĘDNE GEODEZYJNE			WSPÓLRZĘDNE GEODEZYJNE		
		WSPÓLRZĘDNA WSCHODNIA	WSPÓLRZĘDNA PÓŁNOCNA		WSPÓLRZĘDNA WSCHODNIA	WSPÓLRZĘDNA PÓŁNOCNA	
Strona lewa							
1	0+168,6	7522467.06	5652922.65	0+193,5	7522477.76	5652945.46	178/1200
2	0+418,5	7522583.92	5653143.72	0+443,2	7522595.27	5653165.66	177/1200
3	0+687,8	7522708.28	5653384.51	0+751,5	7522752.61	5653430.51	176/1200
4	1+090	7522913.68	5653727.10	1+115	7522924.83	5653749.49	175/1200
5	1+484	7523135.84	5654051.91	1+510	7523153.01	5654071.42	174/1200
6	1+651,5	7523243.16	5654180.72	1+717,4	7523281.22	5654230.99	174/1200; 173/1200
7	2+669	7523833.73	5654988.67	2+695,8	7523849.78	5655010.09	171/1200; 163/1200
Strona prawa							
1	0+669,5	7522711.91	5653358.77	0+691	7522725.58	5653375.39	176/1200; 167/1201
2	1+090	7522921.59	5653723.06	1+115	7522933.83	5653744.89	166/1200
3	1+484	7523143.26	5654045.30	1+503,4	7523157.09	5654058.86	174/1200
4	1+643	7523248.80	5654164.23	1+670,4	7523266.89	5654185.15	174/1200; 173/1200; 165/1200; 164/1200
5	1+899	7523362.67	5654393.63	1+920	7523369.49	5654413.59	173/1200; 164/1200
6	2+633,8	7523817.98	5654956.42	2+693	7523860.51	5654998.56	163/1200;
7	2+698	7523861.04	5655004.39	2+711	7523864.86	5655017.95	163/1200

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl 1

2. wykonanie rowów po prawej i lewej stronie drogi leśnej nr 5DSD 43 nr inw. 691/220, o parametrach:

- a) rów ziemny o przekroju trapezowym,
- b) szerokość dna - 0,40 m,
- c) nachylenie skarp - 1:1,5,
- d) głębokość - 0,50 m ÷ 1,50m ,

na odcinkach określonych pikietażem drogi, według poniższej tabeli:

Rzędna m.n.p.m	Współrzędne geodezyjne Początek rowu	Rzędna m.n.p.m.	Współrzędne geodezyjne Koniec rowu	L[m]	i [%]	Działka ewid.			
STRONA LEWA									
od 0+168,6	224,1	5652922.65	7522467.06	224,3	5652934.89	7522463.11	9,1	2,20	178/1200
do 0+177,7									
od 0+184,4	224,3	5652941.18	7522466.38	223,9	5652945.46	7522477.76	91	0,44	178/1200
do 0+193,5									
od 0+418,5	223,4	5653143.72	7522583.92	222,8	5653165.66	7522595.27	24,7	2,43	177/1200
do 0+443,2									
od 0+669,5	220,9	5653364.90	7522703.72	220,7	5653378.97	7522704.34	11,5	1,74	176/1200
do 0+681,0									
od 0+681,0	220,7	5653378.97	7522704.34	220,6	5653430.51	7522752.61	70,5	0,14	176/1200
do 0+751,5									
od 1+090,0	219,1	5653727.10	7522913.68	218,45	5653771.62	7522936.46	50	1,30	175/1200
do 1+140,0									
od 1+484,0	215,9	5654051.91	7523135.84	214,9	5654071.42	7523153.01	26	3,85	174/1200
do 1+510,0									
od 1+635,0	212,3	5654165.36	7523235.47	211,8	7523236.50	5654176.59	9	5,56	174/1200
do 1+644,0									
od 1+644,0	211,8	7523236.50	5654176.59	210,8	5654230.99	7523281.21	73,4	1,36	174/1200; 173/1200
do 1+717,4									
od 1+980,0	214,15	7523384.28	5654472.52	214,6	7523395.78	5654500.47	30	2,36	173/1200
do 2+010,1									
od 2+310,0	213,7	7523594.55	5654723.09	213,7	7523617.66	5654741.81	30	3,36	172/1200
do 2+340,0									
od 2+669,0	215,6	7523833.73	5654988.67	215,9	7523833.08	5655001.10	9,5	3,16	171/1200
do 2+678,5									
od 2+685,7	215,9	7523837.24	5655006.81	215,5	7523849.78	5655010.09	10,1	3,96	171/1200
do 2+695,8									
STRONA PRAWA									
od 0+669,5	220,7	5653358.77	7522711.91	219,89	5653397.27	7522740.02	47,5	1,71	176/1200;16 7/1201
do 0+717,0									
od 1+090,0	219,2	5653723.06	7522921.59	218,55	5653766.93	7522945.63	50	1,30	166/1200
do 1+140,0									
od 1+484,0	215,9	5654045.30	7523143.26	214,8	5654058.86	7523157.09	19,4	5,67	165/1200;174 /1200
do 1+503,4									
od 1+643,0	212,1	5654164.23	7523248.80	211,45	5654185.15	7523266.89	27,4	2,37	165/1200;164 /1200;174/1200;173/1200
do 1+670,4									
od 1+899,0	211,75	5654393.63	7523362.67	212,5	5654413.59	7523369.49	21	3,57	164/1200;173 /1200
do 1+920,0									
od 2+310,0	213,45	5654716.69	7523599.88	213,6	5654736.34	7523622.90	30	0,50	163/1200;172 /1200
do 2+340,0									
od 2+579,0	214,8	5654912.68	7523784.79	215,3	5655017.95	7523864.86	132	0,38	163/1200
do 2+711,0									

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl 2

wraz z przepustami pod zjazdami projektowanymi z rur PEHD o \varnothing 50 mm w następującej lokalizacji:

L.p.	Kilometraż drogi	Położenie przepustu względem strony drogi	Długość przepustu	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu	Spadek	Działka ewid.
			[m]	[m.n.p.m.]	[m.n.p.m.]	[%]	
1	0+431,29	L	7,00	223,00	222,90	1,43	177/1200
2	0+682,48	P	7,00	220,40	220,30	1,43	167/1200
3	0+688,04	L	7,00	219,60	219,50	1,43	176/1200
4	1+105,68	L	7,00	218,75	218,65	1,43	175/1200
5	1+105,68	P	7,00	218,85	218,75	1,43	166/1200
6	1+496,77	L	7,00	215,10	215,00	1,43	174/1200
7	1+496,77	P	7,00	215,10	215,00	1,43	165/1200
8	1+646,95	L	7,00	211,10	211,00	1,43	174/1200;173/1200
9	1+656,39	P	10,00	211,70	211,60	1,00	165/1200;164/1200
10	1+905,17	P	7,00	211,90	211,80	1,43	164/1200
11	1+993,11	L	8,00	214,23	214,13	1,25	173/1200

II. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski zobowiązane jest do:

- wykonania rowów zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia wodnoprawnego,
- utrzymania w należytym stanie technicznym i w pełnej sprawności poprzez bieżące usuwanie roślinności z dna i skarp rowów przydrożnych w celu zapewnienia swobodnego przepływu wód opadowych,
- zgłoszenia wykonanych urządzeń wodnych do Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, stosownie do wymagań art. 331 ust. 3 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Pan Artur Kręcisz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Ajko” Artur Kręcisz z siedzibą w Staszowie, działając w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, wystąpił z wnioskiem z dnia 12 lipca 2021r. (data wpływu w dniu 13 lipca 2021r.) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów wraz z przepustami pod zjazdami w ramach zadania pn. „Rozbudowa dojazdu pożarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Leśnictwa Janik i Sadłowizna” w gminie Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl 3

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny opracowany przez Biuro Projektowe „Ajko” Artur Kręcisz, lipiec 2021r. wraz z aneksem z dnia 14 stycznia 2022r. i wersją elektroniczną,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- pełnomocnictwo Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – pismo z dnia 04 stycznia 2021r.,
- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunów, uchwalonego Uchwałą Nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w Kunowie z Dnia 31 maja 2006r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 181 poz. 2124 z dnia 21 lipca 2006 r., ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr LX/364/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 czerwca 2010r., ogłoszonymi na Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 247 poz. 2443 z dnia 2 września 2010r.
- uproszczony wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości będących w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód,
- potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 12 lipca 2021r. i przedłożonym w dniu 18 stycznia 2022r. aneksem nr 1 w zakresie uzupełnienia tegoż wniosku o likwidację rowów przydrożnych stwierdzono, że dokumenty wraz z operatem wodnoprawnym spełniają wymogi określone w art. 407 - 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2233.) i wszczęto postępowanie administracyjne, o którym zawiadomiono strony pismem z dnia 9 stycznia 2022r. znak: WA.ZUZ.4.4210.247.2021.ES.

Z uwagi na złożony wystarczający materiał dowodowy i wynikającą z art. 10 § 1 Kpa normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformowano jednocześnie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Informację o prowadzonym postępowaniu podano również do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni w Radomiu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów.

Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wynika z art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65 lit. a), art. 17 ust. 4, ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne.

Obszar objęty realizacją zadania znajduje się na terenie Gminy Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, w obrębie m. Janik na działkach o nr ewidencyjnych: 167/1201, 166/1200, 165/1200, 164/1200, 163/1200 i w obrębie m. Kolonia Inwalidzka na działkach o nr ewidencyjnych: 179/1200, 178/1200, 177/1200, 176/1200, 175/1200, 174/1200, 173/1200, 172/1200, 171/1200.

Właścicielem powyższych działek jest Skarb Państwa, trwały zarząd Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski.

W ramach zadania przewiduje się remont istniejącej nawierzchni z kruszywa, wykonanie zjazdów, wydłużenie istniejących zjazdów krótkich, składnic o nawierzchni z kruszywa, nowych rowów otwartych z przepustami pod zjazdami oraz likwidację istniejących. Droga będąca przedmiotem opracowania znajduje się na terenie leśnym, stanowi drogę główną pożarową nr 5 o nawierzchni z kruszywa, szerokości 3,50m wraz z pobocznymi o szer. 0,75m i obustronnymi rowami. Wody opadowe z nawierzchni drogi leśnej będą spływały grawitacyjne do rowów przydrożnych. Projektowane rowy będą pełniły funkcję chłonno-odprowadzającą. Teren spływu wód stanowi obszar leśny, dogodny do powolnego i stopniowego wsiąkania wody w grunt. Zasięg oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych będzie zawierał się w granicy określonej w projekcie zagospodarowania terenu tj. terenu leśnego.

W toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły żadnych zastrzeżeń, uwag i wniosków.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie narusza wymogów określonych w art. 396 ww. ustawy Prawo wodne. Na podstawie załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl 4

określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem i na warunkach określonych w decyzji.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4) ww. ustawy Prawo wodne, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne, to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

W pkt II określono obowiązki użytkownika pozwolenia wodnoprawnego, wynikające z przepisów ww. ustawy Prawo wodne.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.



Otrzymują:

1. Pan Artur Kręcisz – Pełnomocnik
Biuro Projektowe „AJKO” Artur Kręcisz
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski,
Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Decyzja nie została zaskarżona w ustawowo
zakreślonym terminie i stała się ostateczna
z dniem 19.04.2022 r.

Z-CA DYREKTORA
Modiej Brzeski

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Ostrowcu Świętokrzyskim PGW WP
ul. Sienkiewicza 57
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Za wydanie pozwoleń wodnoprawnych wniesiono opłatę w wysokości 230,05 zł (słownie: dwieście trzydzieści zł. 05/100.) na podstawie art. 398 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.2233) na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl 5