

KOP.261.23.2024

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym pn: **Najem i serwis urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.**

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zmianami), zwanej dalej "Ustawą", udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły 23.07.2024 r. oraz 24.07.2024 r. w następujący sposób:

**Pytanie 1.** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące Załącznika nr 1 do SWZ -Opis Przedmiotu Zamówienia, w części zatytułowanej: "OPIS TECHNICZNO-UŻYTKOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Typ 1

1. Pobór mocy / hałas w czasie drukowania – czy Zamawiający dopuści pobór mocy 910W oraz poziom hałasu podczas drukowania 54 dB?
2. Pobór mocy w trybie stand-by – czy Zamawiający dopuści pobór mocy 102W?
3. Wysokość urządzenia - czy Zamawiający dopuści 860 mm?
4. Panel operatora – czy Zamawiający dopuści maksymalną regulację panelu do kąta mniejszego niż 90 stopni?
5. Gramatura w kasecie - czy Zamawiający dopuści 60-300 g/m<sup>2</sup>?
6. Podajnik ręczny - czy Zamawiający dopuści pojemność na 100 ark, o gramaturze od 55 g/m<sup>2</sup>?
7. Bęben drukujący - czy Zamawiający dopuści bębny na 310 tys. (K) / 249 tys. (CMY)?
8. Twardy dysk - czy Zamawiający dopuści 256 GB SSD?
9. Język opisu strony – czy Zamawiający dopuści brak wydruku bezpośredniego XPS, Open XPS?
10. Interfejsy – czy Zamawiający dopuści Gigabit Ethernet bez interfejsu 802.3az oraz brak 2 eKUIO dla opcjonalnego wewnętrznego serwera druku lub dla opcjonalnego systemu faksu, brak gniazda karty SD, gniazdo Wireless LAN w standardzie?
11. Typy plików – czy Zamawiający dopuści brak Open XPS?
12. Finisz - czy Zamawiający dopuści finisz wyposażony w 2 tace odbiorcze?
13. Opcje - możliwość rozbudowy - czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o mailbox (7 półek) – maksymalnie 4 półki?

Typ 2

1. Pobór mocy w czasie drukowania – czy Zamawiający dopuści pobór mocy 920W, poziom hałasu podczas drukowania 56 dB?
2. Wymiary - czy Zamawiający dopuści 609 x 662 x 860 mm?
3. Regulacja panelu – czy Zamawiający dopuści maksymalną regulację do kąta mniejszego niż 90 stopni?
4. Gramatura w kasecie - czy Zamawiający dopuści 60-300 g/m<sup>2</sup>?
5. Podajnik ręczny - czy Zamawiający dopuści podajnik na 100 ark, od 55 g/m<sup>2</sup>?
6. Bęben - czy Zamawiający dopuści wydajność bębna na 300 tys. wydruków?
7. Twardy dysk - czy Zamawiający dopuści 256 GB SSD?
8. Język opisu strony – czy Zamawiający dopuści brak wydruku bezpośredniego XPS, Open XPS?

9. Interfejsy – czy Zamawiający dopuści Gigabit Ethernet bez interfejsu 802.3az oraz brak 2 eKUIO dla opcjonalnego wewnętrznego serwera druku lub dla opcjonalnego systemu faksu, brak gniazda karty SD, gniazdo Wireless LAN w standardzie?
10. Typy plików – czy Zamawiający dopuści brak Open XPS?
11. Finisz - czy Zamawiający dopuści pojemność na 3000 ark., gramaturę od 55 g/m<sup>2</sup> oraz brak obsługi SRA3?
12. Opcje - możliwość rozbudowy - czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o mailbox (7 półek) – maksymalnie 3 półki?

#### Typ 3

1. Pobór mocy w czasie drukowania – czy Zamawiający dopuści pobór mocy 920W, poziom hałasu podczas drukowania 56 dB?
2. Wymiary - czy Zamawiający dopuści 609 x 662 x 860 mm?
3. Regulacja panelu – czy Zamawiający dopuści maksymalną regulację do kąta mniejszego niż 90 stopni?
4. Gramatura w kasecie - czy Zamawiający dopuści 60-300 g/m<sup>2</sup>?
5. Podajnik ręczny - czy Zamawiający dopuści podajnik na 100 ark, od 55 g/m<sup>2</sup>?
6. Bęben - czy Zamawiający dopuści wydajność bębna na 300 tys. wydruków?
7. Twardy dysk - czy Zamawiający dopuści 256 GB SSD?
8. Język opisu strony – czy Zamawiający dopuści brak wydruku bezpośredniego XPS, Open XPS?
9. Interfejsy – czy Zamawiający dopuści Gigabit Ethernet bez interfejsu 802.3az oraz brak 2 eKUIO dla opcjonalnego wewnętrznego serwera druku lub dla opcjonalnego systemu faksu, brak gniazda karty SD, gniazdo Wireless LAN w standardzie?
10. Typy plików – czy Zamawiający dopuści brak Open XPS?
11. Finisz - czy Zamawiający dopuści pojemność na 3000 ark., gramaturę od 55 g/m<sup>2</sup> oraz brak obsługi SRA3?
12. Opcje - możliwość rozbudowy - czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o mailbox (7 półek) – maksymalnie 3 półki?

#### Typ 4

1. Pobór mocy w czasie drukowania – czy Zamawiający dopuści pobór mocy 940W, poziom hałasu podczas drukowania 57 dB?
2. Wymiary - czy Zamawiający dopuści 609 x 662 x 860 mm?
3. Regulacja panelu – czy Zamawiający dopuści maksymalną regulację do kąta mniejszego niż 90 stopni?
4. Podajnik ręczny - czy Zamawiający dopuści podajnik na 100 ark, od 55 g/m<sup>2</sup>?
5. Bębny - czy Zamawiający dopuści wydajność bębna 310 tys (K) / 249 tys. (CMY)?
6. Twardy dysk - czy Zamawiający dopuści 256 GB SSD?
7. Tonery kolorowe - czy Zamawiający dopuści wydajność na 24 tys.?
8. Język opisu strony – czy Zamawiający dopuści brak wydruku bezpośredniego XPS, Open XPS?
9. Interfejsy – czy Zamawiający dopuści Gigabit Ethernet bez interfejsu 802.3az oraz brak 2 eKUIO dla opcjonalnego wewnętrznego serwera druku lub dla opcjonalnego systemu faksu, brak gniazda karty SD, gniazdo Wireless LAN w standardzie?
10. Typy plików – czy Zamawiający dopuści brak Open XPS?
11. Finisz - czy Zamawiający dopuści pojemność na 3000 ark., gramaturę od 55 g/m<sup>2</sup> ?
12. Opcje - możliwość rozbudowy - czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o mailbox (7 półek) – maksymalnie 3 półki?

#### Typ 5

1. Pobór mocy w czasie drukowania – czy Zamawiający dopuści pobór mocy 690W, poziom hałasu podczas drukowania 53 dB?
2. Wymiary - czy Zamawiający dopuści 609 x 662 x 860 mm oraz wagę 72 kg?
3. Podajnik ręczny - czy Zamawiający dopuści podajnik z obsługą gramatury od 55 g/m<sup>2</sup>?

4. Bęben - czy Zamawiający dopuści wydajność bębna na 280 tys. wydruków?

Typ 6

1. Czas nagrzewania - czy Zamawiający dopuści 65 s.?
2. Poziom hałasu podczas drukowania - czy Zamawiający dopuści 55 dB?
3. Wymiary - czy Zamawiający dopuści 479 x 450 x 514 mm?
4. Waga - czy Zamawiający dopuści 21,2 kg?
5. Drukowanie w duplesie – czy Zamawiający dopuści gramaturę 60-90 g/m<sup>2</sup>?
6. Gramatura w podajniku dokumentów - czy Zamawiający dopuści 52-120 g/m<sup>2</sup>?
7. Gramatura w kasecie - czy Zamawiający dopuści do 120 g/m<sup>2</sup>?
8. Gramatura w podajniku ręcznym - czy Zamawiający dopuści do 216 g/m<sup>2</sup>?
9. Bęben - czy Zamawiający dopuści 75 tys. stron?
10. Język opisu strony - czy Zamawiający dopuści brak XPS, Open XPS?
11. Interfejsy - czy Zamawiający dopuści brak slotu karty SD/SDHC?

Typ 7 i Typ 8

1. Czas nagrzewania - czy Zamawiający dopuści 65 s.?
2. Pobór mocy w czasie drukowania - czy Zamawiający dopuści 615 W?
3. Wysokość - czy Zamawiający dopuści 514 mm?
4. Waga - czy Zamawiający dopuści 21,2 kg?
5. Drukowanie w duplesie – czy Zamawiający dopuści gramaturę 60-90 g/m<sup>2</sup>?
6. Gramatura w podajniku dokumentów - czy Zamawiający dopuści 52-120 g/m<sup>2</sup>?
7. Gramatura w podajniku ręcznym - czy Zamawiający dopuści do 216 g/m<sup>2</sup>?
8. Bęben - czy Zamawiający dopuści wydajność 75 tys. stron?
9. Rozdzielczość druku - czy Zamawiający dopuści 1200 x 600 dpi?

Typ 9

1. Czas nagrzewania - czy Zamawiający dopuści 75 s.?
2. Poziom hałasu - czy Zamawiający dopuści 55 dB?
3. Drukowanie w duplesie – czy Zamawiający dopuści gramaturę 60-120 g/m<sup>2</sup>?
4. Gramatura w kasecie - czy Zamawiający dopuści do 120 g/m<sup>2</sup>?
5. Gramatura w podajniku ręcznym - czy Zamawiający dopuści do 216 g/m<sup>2</sup>, pojemność 100 ark., ale przy 75 g/m<sup>2</sup>?
6. Odbiór papieru - czy Zamawiający dopuści 150 ark. przy 75 g/m<sup>2</sup>?
7. Bęben - czy Zamawiający dopuści 75 tys. Stron?

Typ 10

1. Czas nagrzewania - czy Zamawiający dopuści 110 s.?
2. Pobór mocy podczas drukowania - czy Zamawiający dopuści 558W?
3. Poziom hałasu podczas drukowania - czy Zamawiający dopuści 52 dB?
4. Szerokość - czy Zamawiający dopuści 423 mm?
5. Gramatura w duplesie - czy Zamawiający dopuści 60-105 g/m<sup>2</sup>?
6. Kaseca - czy Zamawiający dopuści pojemność 250 ark przy 75 g/m<sup>2</sup>?
7. Podajnik ręczny - czy Zamawiający dopuści podajnik jednokartkowy do 200 g/m<sup>2</sup>?
8. Odbiór papieru - czy Zamawiający dopuści 170 ark. przy 75 g/m<sup>2</sup>?
9. Bębny - czy Zamawiający dopuści bębny na 150 tys. wydruków?

**Odpowiedź:** Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Typ 1**

1. Pobór mocy / hałas w czasie drukowania – czy Zamawiający dopuści pobór mocy 910W oraz poziom hałasu podczas drukowania 54 dB?

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pobór mocy w trybie stand-by – czy Zamawiający dopuści pobór mocy 102W?

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Wysokość urządzenia - czy Zamawiający dopuści 860 mm?

Ad.3. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Panel operatora – czy Zamawiający dopuści maksymalną regulację panelu do kąta mniejszego niż 90 stopni?

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Gramatura w kasecie - czy Zamawiający dopuści 60-300 g/m<sup>2</sup>?

Ad.5. Zamawiający wyraża zgodę.

6. Podajnik ręczny - czy Zamawiający dopuści pojemność na 100 ark, o gramaturze od 55 g/m<sup>2</sup>?

Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Bęben drukujący - czy Zamawiający dopuści bębny na 310 tys. (K) / 249 tys. (CMY)?

Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Twardy dysk - czy Zamawiający dopuści 256 GB SSD?

Ad.8. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Język opisu strony – czy Zamawiający dopuści brak wydruku bezpośredniego XPS, Open XPS?

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody

10. Interfejsy – czy Zamawiający dopuści Gigabit Ethernet bez interfejsu 802.3az oraz brak 2 eKUIO dla opcjonalnego wewnętrznego serwera druku lub dla opcjonalnego systemu faksu, brak gniazda karty SD, gniazdo Wireless LAN w standardzie?

Ad.10. Zamawiający nie wyraża zgody

11. Typy plików – czy Zamawiający dopuści brak Open XPS?

Ad.11. Zamawiający nie wyraża zgody

12. Finisz - czy Zamawiający dopuści finisz wyposazony w 2 tace odbiorcze?

Ad.12. Zamawiający nie wyraża zgody

13. Opcje - możliwość rozbudowy - czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o mailbox (7 półek) – maksymalnie 4 półki?

Ad.13. Zamawiający nie wyraża zgody

## **Typ 2**

1. Pobór mocy w czasie drukowania – czy Zamawiający dopuści pobór mocy 920W, poziom hałasu podczas drukowania 56 dB?

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Wymiary - czy Zamawiający dopuści 609 x 662 x 860 mm?

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę

3. Regulacja panelu – czy Zamawiający dopuści maksymalną regulację do kąta mniejszego niż 90 stopni?

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody

4. Gramatura w kasecie - czy Zamawiający dopuści 60-300 g/m<sup>2</sup>?

Ad.4. Zamawiający wyraża zgodę

5. Podajnik ręczny - czy Zamawiający dopuści podajnik na 100 ark, od 55 g/m<sup>2</sup>?

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody

6. Bęben - czy Zamawiający dopuści wydajność bębna na 300 tys. wydruków?

Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody

7. Twardy dysk - czy Zamawiający dopuści 256 GB SSD?

Ad.7. Zamawiający wyraża zgodę

8. Język opisu strony – czy Zamawiający dopuści brak wydruku bezpośredniego XPS, Open XPS?

Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody

9. Interfejsy – czy Zamawiający dopuści Gigabit Ethernet bez interfejsu 802.3az oraz brak 2 eKUIO dla opcjonalnego wewnętrznego serwera druku lub dla opcjonalnego systemu faksu, brak gniazda karty SD, gniazdo Wireless LAN w standardzie?

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody

10. Typy plików – czy Zamawiający dopuści brak Open XPS?

Ad.10. Zamawiający nie wyraża zgody

11. Finisz - czy Zamawiający dopuści pojemność na 3000 ark., gramaturę od 55 g/m<sup>2</sup> oraz brak obsługi SRA3?

Ad.11. Zamawiający nie wyraża zgody

12. Opcje - możliwość rozbudowy - czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o mailbox (7 półek) – maksymalnie 3 półki?

Ad.12. Zamawiający nie wyraża zgody

### **Typ 3**

1. Pobór mocy w czasie drukowania – czy Zamawiający dopuści pobór mocy 920W, poziom hałasu podczas drukowania 56 dB?

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Wymiary - czy Zamawiający dopuści 609 x 662 x 860 mm?

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę

3. Regulacja panelu – czy Zamawiający dopuści maksymalną regulację do kąta mniejszego niż 90 stopni?

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody

4. Gramatura w kasecie - czy Zamawiający dopuści 60-300 g/m<sup>2</sup>?

Ad.4. Zamawiający wyraża zgodę

5. Podajnik ręczny - czy Zamawiający dopuści podajnik na 100 ark, od 55 g/m<sup>2</sup>?

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody

6. Bęben - czy Zamawiający dopuści wydajność bębna na 300 tys. wydruków?

Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody

7. Twardy dysk - czy Zamawiający dopuści 256 GB SSD?

Ad.7. Zamawiający wyraża zgodę

8. Język opisu strony – czy Zamawiający dopuści brak wydruku bezpośredniego XPS, Open XPS?

Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody

9. Interfejsy – czy Zamawiający dopuści Gigabit Ethernet bez interfejsu 802.3az oraz brak 2 eKUIO dla opcjonalnego wewnętrznego serwera druku lub dla opcjonalnego systemu faksu, brak gniazda karty SD, gniazdo Wireless LAN w standardzie?

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody

10. Typy plików – czy Zamawiający dopuści brak Open XPS?

Ad.10. Zamawiający nie wyraża zgody

11. Finisz - czy Zamawiający dopuści pojemność na 3000 ark., gramaturę od 55 g/m<sup>2</sup> oraz brak obsługi SRA3?

Ad.11. Zamawiający nie wyraża zgody

12. Opcje - możliwość rozbudowy - czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o mailbox (7 półek) – maksymalnie 3 półki?

Ad.12. Zamawiający nie wyraża zgody

#### **Typ 4**

1. Pobór mocy w czasie drukowania – czy Zamawiający dopuści pobór mocy 940W, poziom hałasu podczas drukowania 57 dB?

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Wymiary - czy Zamawiający dopuści 609 x 662 x 860 mm?

Ad.12. Zamawiający wyraża zgodę

3. Regulacja panelu – czy Zamawiający dopuści maksymalną regulację do kąta mniejszego niż 90 stopni?

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody

4. Podajnik ręczny - czy Zamawiający dopuści podajnik na 100 ark, od 55 g/m<sup>2</sup>?

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody

5. Bębny - czy Zamawiający dopuści wydajność bębna 310 tys (K) / 249 tys. (CMY)?

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody

6. Twardy dysk - czy Zamawiający dopuści 256 GB SSD?

Ad.6. Zamawiający wyraża zgodę

7. Tonery kolorowe - czy Zamawiający dopuści wydajność na 24 tys.?

Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody



8. Język opisu strony – czy Zamawiający dopuści brak wydruku bezpośredniego XPS, Open XPS?

Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody

9. Interfejsy – czy Zamawiający dopuści Gigabit Ethernet bez interfejsu 802.3az oraz brak 2 eKUIO dla opcjonalnego wewnętrznego serwera druku lub dla opcjonalnego systemu faksu, brak gniazda karty SD, gniazdo Wireless LAN w standardzie?’

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody

10. Typy plików – czy Zamawiający dopuści brak Open XPS?

Ad.10. Zamawiający nie wyraża zgody

11. Finisz - czy Zamawiający dopuści pojemność na 3000 ark., gramaturę od 55 g/m<sup>2</sup> ?

Ad.11. Zamawiający nie wyraża zgody

12. Opcje - możliwość rozbudowy - czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o mailbox (7 półek) – maksymalnie 3 półki?

Ad.12. Zamawiający nie wyraża zgody

#### **Typ 5**

1. Pobór mocy w czasie drukowania – czy Zamawiający dopuści pobór mocy 690W, poziom hałasu podczas drukowania 53 dB?

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Wymiary - czy Zamawiający dopuści 609 x 662 x 860 mm oraz wagę 72 kg?

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody

3. Podajnik ręczny - czy Zamawiający dopuści podajnik z obsługą gramatury od 55 g/m<sup>2</sup>?

Ad.3. Zamawiający wyraża zgodę

4. Bęben - czy Zamawiający dopuści wydajność bębna na 280 tys. wydruków?

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody

#### **Typ 6**

1. Czas nagrzewania - czy Zamawiający dopuści 65 s.?

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Poziom hałasu podczas drukowania - czy Zamawiający dopuści 55 dB?

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody

3. Wymiary - czy Zamawiający dopuści 479 x 450 x 514 mm?

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody

4. Waga - czy Zamawiający dopuści 21,2 kg?

Ad.4. Zamawiający wyraża zgodę

5. Drukowanie w dupleksie – czy Zamawiający dopuści gramaturę 60-90 g/m<sup>2</sup>?

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody

6. Gramatura w podajniku dokumentów - czy Zamawiający dopuści 52-120 g/m<sup>2</sup>?

Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody

7. Gramatura w kasecie - czy Zamawiający dopuści do 120 g/m<sup>2</sup>?

Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody

8. Gramatura w podajniku ręcznym - czy Zamawiający dopuści do 216 g/m<sup>2</sup>?

Ad.8. Zamawiający wyraża zgodę

9. Bęben - czy Zamawiający dopuści 75 tys. stron?

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody

10. Język opisu strony - czy Zamawiający dopuści brak XPS, Open XPS?

Ad.10. Zamawiający nie wyraża zgody

11. Interfejsy - czy Zamawiający dopuści brak slotu karty SD/SDHC?

Ad.11. Zamawiający wyraża zgodę

### **Typ 7 i Typ 8**

1. Czas nagrzewania - czy Zamawiający dopuści 65 s.?

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Pobór mocy w czasie drukowania - czy Zamawiający dopuści 615 W?

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody

3. Wysokość - czy Zamawiający dopuści 514 mm?

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody

4. Waga - czy Zamawiający dopuści 21,2 kg?

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody

5. Drukowanie w duplesie – czy Zamawiający dopuści gramaturę 60-90 g/m<sup>2</sup>?

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody

6. Gramatura w podajniku dokumentów - czy Zamawiający dopuści 52-120 g/m<sup>2</sup>?

Ad.6. Zamawiający wyraża zgodę

7. Gramatura w podajniku ręcznym - czy Zamawiający dopuści do 216 g/m<sup>2</sup>?

Ad.7. Zamawiający wyraża zgodę

8. Bęben - czy Zamawiający dopuści wydajność 75 tys. stron?

Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody

9. Rozdzielczość druku - czy Zamawiający dopuści 1200 x 600 dpi?

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody

### **Typ 9**

1. Czas nagrzewania - czy Zamawiający dopuści 75 s.?

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Poziom hałasu - czy Zamawiający dopuści 55 dB?



Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody

3. Drukowanie w duplesie – czy Zamawiający dopuści gramaturę 60-120 g/m<sup>2</sup>?

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody

4. Gramatura w kasecie - czy Zamawiający dopuści do 120 g/m<sup>2</sup>?

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody

5. Gramatura w podajniku ręcznym - czy Zamawiający dopuści do 216 g/m<sup>2</sup>, pojemność 100 ark., ale przy 75 g/m<sup>2</sup>?

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody

6. Odbiór papieru - czy Zamawiający dopuści 150 ark. przy 75 g/m<sup>2</sup>?

Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody

7. Bęben - czy Zamawiający dopuści 75 tys. Stron?

Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody

### Typ 10

1. Czas nagrzewania - czy Zamawiający dopuści 110 s.?

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Pobór mocy podczas drukowania - czy Zamawiający dopuści 558W?

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody

3. Poziom hałasu podczas drukowania - czy Zamawiający dopuści 52 dB?

Ad.3. Zamawiający wyraża zgodę

4. Szerokość - czy Zamawiający dopuści 423 mm?

Ad.4. Zamawiający wyraża zgodę

5. Gramatura w duplesie - czy Zamawiający dopuści 60-105 g/m<sup>2</sup>?

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody

6. Kasetka - czy Zamawiający dopuści pojemność 250 ark przy 75 g/m<sup>2</sup>?

Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody

7. Podajnik ręczny - czy Zamawiający dopuści podajnik jednokartkowy do 200 g/m<sup>2</sup>?

Ad.7. Zamawiający wyraża zgodę

8. Odbiór papieru - czy Zamawiający dopuści 170 ark. przy 75 g/m<sup>2</sup>?

Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody

9. Bębny - czy Zamawiający dopuści bębny na 150 tys. wydruków?

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 2.** Dzień Dobry, w nawiązaniu do opublikowanego przetargu dot. najmu urządzeń drukujących. Prosimy Zamawiającego aby doprecyzował czy dopuszcza urządzenia używane. W

SWZ nie jest to określone aby zachować możliwość uczciwej konkurencji prosimy aby Zamawiający zastosował parametr wieku nie starsze niż 2023 rok produkcji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza urządzenia używane pod warunkiem spełnienia minimalnych parametrów wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie określa roku produkcji urządzenia.

**Dyrektor**