

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.Dębica	CP-P	15-02-1-03-416 -k -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dębica	IVD	15-02-1-03-420A -cx -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	7
2	03.Dębica	IVD	15-02-1-03-420A -rx -00	1 300	400	900	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Dębica	IVDU	15-02-1-03-418 -s -00	1 400	400	1 000	gruntowa ulepszona	5
2	03.Dębica	PR	15-02-1-03- - -	500	500	0		
2	03.Dębica	PTP	15-02-1-03- - -	500	500	0		0
2	03.Dębica	PTW	15-02-1-03- - -	500	500	0		
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-415 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-416 -j -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-416 -l -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-416 -n -00	1 700	500	1 200	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-416 -o -00	1 800	600	1 200	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-416 -p -00	1 900	500	1 400	gruntowa nieulepszona	5
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-417 -a -00	1 500	700	800	gruntowa nieulepszona	9
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-417 -d -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	6
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-417 -f -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-417 -g -00	1 700	800	900	gruntowa nieulepszona	5
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-417 -i -00	1 700	800	900	gruntowa nieulepszona	5
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-417 -k -00	1 700	900	800	gruntowa nieulepszona	5
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-417 -n -00	1 800	1 500	300	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-417 -o -00	1 800	1 500	300	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-419 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-419 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-419 -g -00	1 100	700	400	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-419 -i -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	5
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-419 -j -00	1 400	1 000	400	gruntowa nieulepszona	5
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-420 -a -00	1 300	800	500	gruntowa nieulepszona	6
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-420 -b -99	1 700	1 200	500	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-420 -h -00	1 800	1 300	500	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-420 -k -00	1 700	100	1 600	gruntowa ulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-421 -a -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-421 -d -00	2 100	1 600	500	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-421 -f -00	2 100	1 600	500	gruntowa nieulepszona	5
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-409A -t -00	300	300	0		
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-417 -c -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-417 -h -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-419 -d -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-420A -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-420A -x -00	300	100	200	twarda	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	04.Zalesie	CP-P	15-02-1-04-379 -g -00	200	200	0		
2	04.Zalesie	CP-P	15-02-1-04-392 -z -00	200	200	0		
2	04.Zalesie	CP-P	15-02-1-04-395 -a -00	400	400	0		
2	04.Zalesie	CP-P	15-02-1-04-399 -p -00	500	500	0		
2	04.Zalesie	CP-P	15-02-1-04-401 -c -00	500	500	0		
2	04.Zalesie	CP-P	15-02-1-04-408A -o -00	500	500	0		
2	04.Zalesie	CP-P	15-02-1-04-409 -d -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	IIA	15-02-1-04-370 -z -00	800	800	0		
2	04.Zalesie	IIA	15-02-1-04-373A -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	5
2	04.Zalesie	IIA	15-02-1-04-373A -b -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	4
2	04.Zalesie	IVD	15-02-1-04-371 -p -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	IVD	15-02-1-04-374 -g -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	IVD	15-02-1-04-408A -n -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	IVD	15-02-1-04-408 -x -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	IVD	15-02-1-04-409 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	IVD	15-02-1-04-409 -m -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	IVDU	15-02-1-04-386 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	IVDU	15-02-1-04-408 -o -00	2 600	200	2 400	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	PR	15-02-1-04- - -	400	400	0		0
2	04.Zalesie	PTP	15-02-1-04- - -	400	400	0		0
2	04.Zalesie	PTW	15-02-1-04- - -	400	400	0		0
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-373A -g -00	1 000	1 000	0		
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-373A -j -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-373 -i -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-374 -k -00	500	500	0		
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-374 -l -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-374 -n -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-375 -d -00	600	600	0		
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-378 -n -00	400	400	0		
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-380 -f -00	400	400	0		
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-385 -d -00	300	300	0		
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-385 -l -00	200	200	0		
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-388 -d -00	200	200	0		
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-398 -a -00	300	300	0		
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-398 -k -00	2 600	100	2 500	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-398 -m -00	2 300	100	2 200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-399 -b -00	2 600	100	2 500	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-399 -s -00	1 000	1 000	0		
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-410 -f -00	2 100	100	2 000	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-413 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-413 -i -00	100	100	0		
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-422 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
2	04.Zalesie	TWP	15-02-1-04-373A -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Zalesie	TWP	15-02-1-04-373A -cx -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Zalesie	TWP	15-02-1-04-378 -l -00	300	300	0		
2	04.Zalesie	TWP	15-02-1-04-379 -g -00	200	200	0		
2	04.Zalesie	TWP	15-02-1-04-392 -z -00	300	300	0		
2	04.Zalesie	TWP	15-02-1-04-408A -a -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	TWP	15-02-1-04-408A -f -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	TWP	15-02-1-04-408A -g -00	1 100	700	400	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	TWP	15-02-1-04-410 -m -00	2 200	200	2 000	gruntowa nieulepszona	1