

MCN.5.261.42.2023

Kraków, dnia 23.08.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, którego przedmiotem jest: **wyposażenie przestrzeni warsztatowej i magazynowej w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.**

Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, ul. Lubelska 23, 30 – 003 Kraków informuje, iż wpłynęły od Wykonawców wnioski, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Dotyczy części 3.

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

1. Minimalna dł. blatu roboczego lub klejonego elementu 3000mm (+/-5%)
2. Grubość klejonego materiału w zakresie od (+/-3mm) 18mm do min. 100 mm
3. Szerokość klejonego materiału od 0 do min. 1000 mm
4. Błat perforowany, otwory 20 (+/-2mm) możliwość składania blatu przechyłowo
5. Ściski min. 8 szt. równocześnie ściskające i wyrównywujące klejony materiał
6. Regulacja położenia ścisku na całej długości stołu
7. Miejsce do przechowywania ścisków w stelażu
8. Regulacja położenia ścisków wzdłuż całej długości stołu (rolkowy system przesuwania ścisków)
9. 4 koła przynajmniej 2 skrętne i 2 blokowane

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy części 11, pozycja 3.

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

1. Ilość pótek: 4-5
2. Obciążenie na całość wózka nie mniejsze niż 200kg
3. Wysokość 1400-1900mm
4. Szerokość 550-700 mm
5. Długość 1000-1200mm
6. 4 kółka z czego przynajmniej 2 kółka samonastawne, 2 z hamulcem
7. Rama wózka stalowa,

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

Dotyczy części 11, pozycja 5.

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

1. Widły o długości 1150mm (+/-50mm)
2. Udźwig nie mniejszy niż 2000kg
3. Maksymalna wysokość unoszenia 200-220mm
4. Kółko sterujące i rolki poliuretanowe.
5. Pompa hydrauliczna
6. Zawór bezpieczeństwa przeciążeniowego
7. Dokładność wagi max. (+/-) 0,5%
8. Wyświetlacz wagi z zabezpieczeniem IP65 lub zabezpieczenie za pomocą folii pyło i wodoszczelnej

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Dotyczy części 9.

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

1. Minimalne dopuszczalne obciążenie stołu: 200 kg lub waga minimum 70 kg
2. Stabilna konstrukcja
4. Minimalne wymiary blatu roboczego: długość 1500 mm, szerokość 600 mm
5. Minimalna waga: 70 kg
6. Minimum 2 szczęki zaciskowe (imadła)
7. Blat wykonany z drewna drzewa kauczukowego lub z drewna bukowego (lite deski)
8. Otwory na kołki podtrzymujące
9. Kołki podtrzymujące min 4 szt

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy części 12, pozycja 1.

Czy zamawiający zaakceptuje jako równoważny stół z blatem o grubości min. 30 mm z dodatkowymi metalowymi wspornikami na których opiera się blat?

Czy zamawiający zaakceptuje jako równoważny stół z ramą wykonaną z profili o innym wymiarze – np. 40x40, zachowując przy tym wszystkie inne właściwości wymagane dla stołu?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy części 12, pozycja 2.

Czy zamawiający zaakceptuje jako równoważny stół z ramą wykonaną z profili o innym wymiarze – np. 40x40, zachowując przy tym wszystkie inne właściwości wymagane dla stołu w tym zachowując wymaganą nośność 300kg lub więcej?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy części 10, wytyczne ogólne.

Zamawiający wymaga jednolitego systemu umeblowania (np. takiej samej wysokości, głębokości itd.), a jednocześnie opisuje wymagania co do szerokości i wysokości dla każdej pozycji osobno. Prosimy o zaakceptowanie poniższych wytycznych ogólnych jako równoważnych:

Wytyczne ogólne

Zamawiający wymaga, aby wszystkie stoły warsztatowe były ze sobą kompatybilne, tzn. były w spójnej kolorystyce (zgodnej z podstawową paletą RAL, pochodziły od jednego producenta lub zostały wykonane w systemie modułowym, umożliwiającym ich dowolną konfigurację, zmontowane.

Stoły muszą być gotowe do użycia lub zmontowane przez wykonawcę na miejscu u zamawiającego (transport mebli rozłożonych, montaż na miejscu). Wszystkie szuflady i szafki muszą posiadać centralne zamki. Każdy mebel musi posiadać minimum 2 komplety kluczy.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy części 10, pozycja: 1,3,4,5,6.

Czy zamawiający zaakceptuje jako równoważny stół z blatem o grubości min. 30mm z dodatkowymi metalowymi wspornikami na których opiera się blat?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:

Dotyczy części 10, pozycja 2.

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

1. Szerokość: 1400-1600 mm
2. Głębokość: 600-800 mm
3. Wysokość: 800-950 mm
4. Konstrukcja skręcana, wykonana z blachy stalowej – profile zamknięte o grubości blachy 1-2 mm
5. Błat roboczy – sklejka liściasta, impregnowana, o grubości 30-50 mm
6. Możliwość przykręcenia do podłoża
7. Wykończenie – lakier proszkowy
8. Wyposażenie minimum 2 szafki (min 2 z poniższych):
 - Szafka z szufladami – minimum 4 szuflady, na prowadnicach z pełnym wysuwem (nie mniej niż 85%) i hamulcem, o udźwigu minimum 40 kg każda
 - 2 szafki z drzwiami - minimum 1 półka o nośności minimum 40 kg

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10:

Dotyczy części 10, pozycja 7.

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

1. Szerokość: 900-1000 mm
2. Głębokość: 400-500 mm
3. Wysokość: 1900-2100 mm
4. Konstrukcja ażurowa
5. Konstrukcja skręcana lub wtykowa, wykonana z blachy stalowej

6. Możliwość przykręcenia do podłoża
8. Wykończenie – lakier proszkowy (paleta RAL)
9. Minimum 5 półek z możliwością regulacji
10. Półki z blatami z płyty wiórowej o grubości 12-18 mm lub blachy stalowej o grubości 0,8-1,5 mm lub z płyty pilśniowej
11. Maksymalne obciążenie pojedynczej półki nie mniej niż 120 kg na półkę

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11:

Dotyczy części 10, pozycja 8.

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

1. 2 sztuki
2. Szerokość: 900-1050 mm
3. Głębokość: 400-500 mm
5. Wysokość: 1900-2200 mm
6. Konstrukcja wykonana z blachy stalowej
7. Możliwość przykręcenia do podłoża
8. Wykończenie – lakier proszkowy paleta RAL
9. Zamykana 2-skrzydłowymi drzwiami
10. W zestawie minimum 130 pojemników warsztatowych z tworzywa sztucznego np. polietylenu, w minimum dwóch różnych rozmiarach kompatybilnych z systemem listew
11. Prosty montaż pojemników na systemie listew – listwy I pojemniki również na drzwiach.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12:

Dotyczy części 10, pozycja 9.

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

1. Szerokość: 900-1050 mm
2. Głębokość: 400-600 mm
4. Wysokość: 1900-2200 mm
5. Konstrukcja wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8-1,5 mm
6. Możliwość przykręcenia do podłoża
7. Wykończenie – lakier proszkowy paleta RAL
8. Zamykana 2 skrzydłowymi drzwiami
9. Od 4 do 6 półek o nośności minimum 80 kg na półkę
10. Półki z możliwością regulacji wysokości
11. Możliwość stosowania wyposażenia akcesoryjnego

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ, stanowią jej integralną część.