

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.Dębica	CP-P	15-02-1-03-418 -r -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	5
2	03.Dębica	IIA	15-02-1-03-337 -i -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dębica	IIA	15-02-1-03-418 -n -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	5
2	03.Dębica	IIA	15-02-1-03-418 -w -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	5
2	03.Dębica	IIA	15-02-1-03-420 -g -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	IIIB	15-02-1-03-420A -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	IVD	15-02-1-03-336 -g -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dębica	IVD	15-02-1-03-415 -m -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	IVDU	15-02-1-03-416 -m -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	PR	15-02-1-03- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dębica	PTP	15-02-1-03- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dębica	PTW	15-02-1-03- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-336 -i -00	3 100	100	3 000	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-336 -l -00	3 400	100	3 300	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-340 -a -00	1 500	100	1 400	twarda	1
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-348 -a -00	1 600	200	1 400	twarda	1
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-348 -c -00	1 700	100	1 600	twarda	1
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-348 -d -00	1 800	100	1 700	twarda	1
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-349 -h -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-349 -j -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-360 -k -00	1 500	100	1 400	gruntowa ulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-360 -l -00	1 400	100	1 300	gruntowa ulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-360 -w -00	1 800	200	1 600	gruntowa ulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-368 -ax -00	3 400	100	3 300	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-368 -fx -00	3 400	100	3 300	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-368 -h -00	3 300	100	3 200	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-368 -hx -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-368 -j -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-368 -k -00	3 300	300	3 000	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-368 -p -00	3 200	200	3 000	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-368 -w -00	2 900	200	2 700	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-368 -z -00	3 500	100	3 400	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-414 -a -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	4
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-414 -b -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	4
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-414 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-414 -n -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-414 -o -00	1 100	100	1 000	gruntowa ulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-414 -p -00	1 200	100	1 100	gruntowa ulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-415 -g -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-415 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-415 -n -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-418 -d -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	5
2	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-418 -z -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	5
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-345 -d -00	1 300	100	1 200	gruntowa ulepszona	4
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-348 -b -00	1 500	200	1 300	twarda	1
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-349 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-349 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-368 -b -00	3 600	300	3 300	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-368 -f -00	3 300	100	3 200	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-368 -i -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-368 -kx -00	2 800	100	2 700	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-368 -o -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dębica	UPRZPOZ	15-02-1-03-346 -w -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	CP-P	15-02-1-04-393 -d -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	CP-P	15-02-1-04-405 -j -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	CP-P	15-02-1-04-408A -a -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	CP-P	15-02-1-04-408A -f -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	CP-P	15-02-1-04-408A -g -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	CP-P	15-02-1-04-408 -m -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	IVD	15-02-1-04-370A -a -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	IVD	15-02-1-04-373A -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	IVD	15-02-1-04-389 -c -00	400	400	0		0
2	04.Zalesie	IVD	15-02-1-04-402 -n -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	IVD	15-02-1-04-406 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
2	04.Zalesie	IVD	15-02-1-04-411 -o -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	5
2	04.Zalesie	IVDU	15-02-1-04-373A -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
2	04.Zalesie	IVDU	15-02-1-04-382 -b -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	IVDU	15-02-1-04-400 -x -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
2	04.Zalesie	IVDU	15-02-1-04-401 -g -00	100	100	0		0
2	04.Zalesie	PR	15-02-1-04- - -	500	500	0		
2	04.Zalesie	PTP	15-02-1-04- - -	500	500	0		
2	04.Zalesie	PTW	15-02-1-04- - -	500	500	0		0
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-397 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-397 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-398 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	4
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-401 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-402 -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-402 -g -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-403 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-404 -d -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-404 -f -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-404 -h -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-405 -l -00	2 400	100	2 300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-406 -f -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-406 -j -00	2 700	100	2 600	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-406 -p -00	2 600	100	2 500	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-407 -a -00	2 800	100	2 700	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-407 -y -00	2 700	100	2 600	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-408 -a -00	2 400	100	2 300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-408A -r -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-408 -c -00	2 200	100	2 100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-410 -d -00	2 100	200	1 900	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	TPP	15-02-1-04-411 -l -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	TWP	15-02-1-04-386 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
2	04.Zalesie	TWP	15-02-1-04-402 -d -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	TWP	15-02-1-04-402 -h -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Zalesie	TWP	15-02-1-04-405 -j -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Zalesie	TWP	15-02-1-04-409 -p -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	1